

**Bericht nach Artikel 17 FFH-Richtlinie 2007-2012:
Erhaltungszustand der Arten im Freistaat Sachsen
mit Vorkommensschätzungen und Bewertungen im Vergleich zur Bewertung in
Deutschland**

Datenstand: 08.01.2014

Fassung: 10.04.2014

Name deutsch (wiss.)	Sachsen Anzahl und Einheit der Vorkommen	Erhaltungszustand Sachsen					Erhaltungszustand kont. Region Deutschlands (1)		
		Einzelparameter				Gesamtbewertung		Gesamtbewertung	Trend
		Verbreitungsgebiet	Population	Habitat	Zukunftsansichten	Gesamtbewertung	Trend		
Amphibien									
Rotbauchunke (<i>Bombina bombina</i>)	273 Vorkommen	U1	U1	U1	U1	unzureichend	-	schlecht	-
Kreuzkröte (<i>Bufo calamita</i>)	65 TK25Q	U2	U2	U2	U2	schlecht	-	unzureichend	=
Wechselkröte (<i>Bufo viridis</i>)	151 TK25Q	U2	U1	U2	U1	schlecht	-	schlecht	-
Laubfrosch (<i>Hyla arborea</i>)	141 TK25Q	U1	U1	U1	U1	unzureichend	-	unzureichend	-
Knoblauchkröte (<i>Pelobates fuscus</i>)	255 TK25Q	FV	FV	FV	XX	günstig	-	unzureichend	-
Moorfrosch (<i>Rana arvalis</i>)	149 TK25Q	FV	XX	FV	FV	günstig	=	unzureichend	-
Springfrosch (<i>Rana dalmatina</i>)	96 TK25Q	FV	FV	FV	FV	günstig	=	günstig	=
Wasser-, Teichfrosch (<i>Rana kl. esculenta</i>)	328 TK25Q	FV	FV	FV	FV	günstig	=	günstig	=
Kleiner Wasserfrosch (<i>Rana lessonae</i>)	77 TK25Q	XX	XX	XX	XX	unbekannt	?	unbekannt	?
Seefrosch (<i>Rana ridibunda</i>)	138 TK25Q	XX	XX	XX	XX	unbekannt	?	günstig	=
Grasfrosch (<i>Rana temporaria</i>)	440 TK25Q	FV	FV	FV	FV	günstig	-	günstig	-
Kammolch (<i>Triturus cristatus</i>)	227 TK25Q	U1	U1	U1	U1	unzureichend	=	unzureichend	=
Fische, Rundmäuler									
Rapfen (<i>Aspius aspius</i>)	41 TK25Q	FV	FV	FV	FV	günstig	=	unzureichend	+
Barbe (<i>Barbus barbus</i>)	83-101 TK25Q	FV	U1	U1	XX	unzureichend	-	günstig	=
Steinbeißer(-Komplex) (<i>Cobitis taenia</i>)	38 TK25Q	FV	FV	FV	XX	günstig	+	günstig	+
Groppe (<i>Cottus gobio</i>)	144 TK25Q	FV	FV	FV	FV	günstig	+	günstig	=
Weißflossengründling (<i>Romanogobio belingi</i>)	9-37 TK25Q	FV	FV	FV	FV	günstig	=	günstig	=
Flussneunauge (<i>Lampetra fluviatilis</i>)	4-37 TK25Q	FV	XX	XX	FV	unbekannt	+	schlecht	?
Bachneunauge (<i>Lampetra planeri</i>)	146 TK25Q	FV	FV	U1	FV	unzureichend	=	günstig	=
Schlammpeitzger (<i>Misgurnus fossilis</i>)	48 TK25Q	FV	U1	U1	U1	unzureichend	=	unzureichend	=

Name deutsch (wiss.)	Sachsen	Erhaltungszustand Sachsen						Erhaltungszustand kont. Region Deutschlands (1)		
		Anzahl und Einheit der Vorkommen	Einzelparameter				Gesamtbewertung		Gesamtbewertung	Trend
			Verbreitungsgebiet	Population	Habitat	Zukunftsaussichten	Gesamtbewertung	Trend		
Bitterling (<i>Rhodeus amarus</i>)	64 TK25Q	FV	XX	XX	XX	unbekannt	?	günstig	+	
Lachs (<i>Salmo salar</i>)	52 TK25Q	XX	U2	U1	U1	schlecht	+	schlecht	+	
Äsche (<i>Thymallus thymallus</i>)	99 TK25Q	FV	U1	U1	U1	unzureichend	-	unzureichend	-	
Käfer										
Hochmoor-Laufkäfer (<i>Carabus menetriesi pacholai</i>)	1-2 Vorkommen	U1	U2	U2	XX	schlecht	?	schlecht	=	
Heldbock (<i>Cerambyx cerdo</i>)	18 TK25Q	FV	U1	U1	U1	unzureichend	=	schlecht	-	
Breitrand (<i>Dytiscus latissimus</i>)	0 Vorkommen	XX	XX	XX	XX	unbekannt	?	schlecht	?	
Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer (<i>Graphoderus bilineatus</i>)	7-9 Vorkommen	U1	XX	FV	XX	unzureichend	?	schlecht	?	
Hirschkäfer (<i>Lucanus cervus</i>)	35 TK25Q	FV	U1	U1	U1	unzureichend	+	günstig	=	
Eremit, Juchtenkäfer (<i>Osmoderma eremita</i>)	112 TK25Q	FV	FV	U1	U1	unzureichend	=	unzureichend	=	
Libellen										
Helm-Azurjungfer (<i>Coenagrion mercuriale</i>)	1 Vorkommen	XX	U2	U2	XX	schlecht	?	unzureichend	-	
Vogel-Azurjungfer (<i>Coenagrion ornatum</i>)	1 TK25Q	XX	U2	U2	U1	schlecht	?	unzureichend	-	
Asiatische Keiljungfer (<i>Gomphus flavipes</i>)	18 TK25Q	FV	FV	U1	XX	unzureichend	-	unzureichend	+	
Östliche Moosjungfer (<i>Leucorrhinia albifrons</i>)	20-28 Vorkommen	FV	U1	U1	XX	unzureichend	?	unzureichend	=	
Zierliche Moosjungfer (<i>Leucorrhinia caudalis</i>)	1-4 Vorkommen	XX	U2	U2	XX	schlecht	?	unzureichend	+	
Große Moosjungfer (<i>Leucorrhinia pectoralis</i>)	80 TK25Q	FV	FV	U1	U1	unzureichend	=	unzureichend	=	
Grüne Keiljungfer (<i>Ophiogomphus cecilia</i>)	175 TK25Q	FV	FV	FV	FV	günstig	=	günstig	=	
Mollusken										
Weinbergschnecke (<i>Helix pomatia</i>)	≥ 61 TK25	FV	FV	XX	FV	günstig	?	günstig	=	
Flussperlmuschel (<i>Margaritifera margaritifera</i>)	477-500 Individuen	U1	U2	U2	XX	schlecht	?	schlecht	-	
Schmale Windelschnecke (<i>Vertigo angustior</i>)	11 TK25	FV	XX	U1	U1	unzureichend	=	unzureichend	=	
Bauchige Windelschnecke (<i>Vertigo moulinsiana</i>)	3 TK25	FV	XX	U1	U1	unzureichend	?	günstig	=	
Reptilien										
Schlingnatter (<i>Coronella austriaca</i>)	140 TK25Q	FV	XX	U1	U1	unzureichend	=	unzureichend	=	
Zauneidechse (<i>Lacerta agilis</i>)	368 TK25Q	FV	U1	U1	FV	unzureichend	=	unzureichend	=	
Würfelnatter (<i>Natrix tessellata</i>)	20-25 Individuen	FV	U2	U1	XX	schlecht	-	unzureichend	=	
Säugetiere										
Mopsfledermaus (<i>Barbastella barbastellus</i>)	127 TK25	FV	FV	U1	U1	unzureichend	=	unzureichend	=	
Wolf (<i>Canis lupus</i>)	9 Rudel					unzureichend	+	schlecht	+	
Biber (<i>Castor fiber</i>)	193 TK25Q	FV	FV	FV	FV	günstig	=	günstig	+	
Feldhamster (<i>Cricetus cricetus</i>)	11 TK25Q	U2	U2	U2	XX	schlecht	-	schlecht	-	
Nordfledermaus (<i>Eptesicus nilssonii</i>)	53-200 Vorkommen (Anzahl der Wochenstuben)	FV	U1	U1	U1	unzureichend	-	unzureichend	?	
Breitflügelfledermaus (<i>Eptesicus serotinus</i>)	124 TK25	FV	U1	U1	U1	unzureichend	-	unzureichend	-	
Wildkatze (<i>Felis silvestris</i>)	4 TK25Q	XX	XX	XX	XX	unbekannt	?	unzureichend	+	
Fischotter (<i>Lutra lutra</i>)	414 TK25Q	FV	FV	FV	FV	günstig	=	unzureichend	+	

Name deutsch (wiss.)	Sachsen	Erhaltungszustand Sachsen					Erhaltungszustand kont. Region Deutschlands (1)		
		Einzelparameter				Gesamtbewertung		Gesamtbewertung	Trend
		Verbreitungsgebiet	Population	Habitat	Zukunftsaussichten	Gesamtbewertung	Trend		
Luchs (<i>Lynx lynx</i>)	Einzeltiere					schlecht	?	schlecht	?
Baummartener (<i>Martes martes</i>)	172 TK25	FV	XX	FV	FV	günstig	=	günstig	=
Haselmaus (<i>Muscardinus avellanarius</i>)	46 TK25Q	U1	U1	U1	U1	unzureichend	-	unzureichend	=
Iltis, Waldiltis (<i>Mustela putorius</i>)	167 TK25	FV	XX	XX	XX	unbekannt	?	unzureichend	?
Nymphenfledermaus (<i>Myotis alcaethoe</i>)	16 TK25Q	XX	XX	XX	XX	unbekannt	?	unbekannt	?
Bechsteinfledermaus (<i>Myotis bechsteini</i>)	44 TK25Q	FV	U1	U1	FV	unzureichend	=	unzureichend	-
Große Bartfledermaus (<i>Myotis brandtii</i>)	97 TK25	FV	U1	U1	U1	unzureichend	-	unzureichend	?
Teichfledermaus (<i>Myotis dasycneme</i>)	20 TK25Q	FV	XX	FV	XX	unbekannt	=	unzureichend	=
Wasserfledermaus (<i>Myotis daubentonii</i>)	154 TK25	FV	FV	FV	FV	günstig	=	günstig	=
Großes Mausohr (<i>Myotis myotis</i>)	43 Vorkommen (Anzahl der Wochenstuben)	FV	FV	FV	FV	günstig	=	günstig	=
Kleine Bartfledermaus (<i>Myotis mystacinus</i>)	68 TK25	FV	U1	U1	U1	unzureichend	=	günstig	=
Fransenfledermaus (<i>Myotis nattereri</i>)	130 TK25	FV	FV	FV	FV	günstig	=	günstig	=
Kleiner Abendsegler (<i>Nyctalus leisleri</i>)	54 TK25Q	FV	U1	U1	U1	unzureichend	-	unzureichend	-
Abendsegler (<i>Nyctalus noctula</i>)	348 TK25Q	FV	FV	U1	U1	unzureichend	-	unzureichend	-
Rauhhaufledermaus (<i>Pipistrellus nathusii</i>)	187 TK25Q	FV	FV	U1	U1	unzureichend	=	unzureichend	=
Zwergfledermaus (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)	121 TK25	FV	FV	FV	FV	günstig	=	günstig	=
Mückenfledermaus (<i>Pipistrellus pygmaeus</i>)	61 TK25Q	FV	FV	U1	U1	unzureichend	=	unzureichend	=
Braunes Langohr (<i>Plecotus auritus</i>)	150 TK25	FV	FV	FV	FV	günstig	-	günstig	=
Graues Langohr (<i>Plecotus austriacus</i>)	44-300 Vorkommen (Anzahl der Wochenstuben)	FV	U1	U1	U1	unzureichend	-	unzureichend	-
Kleine Hufeisennase (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)	1400 Anzahl adulter Weibchen in Wochenstuben	FV	U1	U1	FV	unzureichend	+	schlecht	+
Zweifarbige Fledermaus (<i>Vespertilio murinus</i>)	131 TK25Q	FV	U1	FV	U1	unzureichend	=	unbekannt	?
Schmetterlinge									
Abiss-Scheckenfalter, Skabiosen-Scheckenfalter (<i>Euphydryas aurinia</i>)	8-11 TK25Q	U2	U2	U2	U2	schlecht	-	schlecht	-
Kleiner Maivogel, Eschen-Scheckenfalter (<i>Euphydryas maturna</i>)	7-9 Vorkommen	U1	U1	U2	U1	schlecht	-	schlecht	-
Spanische Flagge (<i>Euplagia quadripunctaria</i>)	29 TK25	FV	FV	FV	FV	günstig	+	günstig	=
Großer Feuerfalter (<i>Lycaena dispar</i>)	36-40 TK25Q	FV	FV	FV	FV	günstig	+	günstig	+
Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (<i>Maculinea nausithous</i>)	155 TK25Q	FV	FV	U1	U1	unzureichend	-	unzureichend	-
Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (<i>Maculinea teleius</i>)	19 TK25Q	U1	U2	U2	U2	schlecht	-	unzureichend	-
Nachtkerzenschwärmer (<i>Proserpinus proserpina</i>)	42 TK25Q	XX	FV	FV	FV	günstig	?	unbekannt	?
Sonstige									
Edelkrebs (<i>Astacus astacus</i>)	81 TK25Q	U1	U1	U2	U2	schlecht	-	schlecht	-
Steinkrebs (<i>Austropotamobius torrentium</i>)	1 TK25Q	XX	XX	XX	U2	schlecht	?	schlecht	-
Medizinischer Egel (<i>Hirudo medicinalis</i>)	4 TK25Q	XX	XX	XX	XX	unbekannt	?	unbekannt	?

Name deutsch (wiss.)	Sachsen	Erhaltungszustand Sachsen					Erhaltungszustand kont. Region Deutschlands (1)		
		Einzelparameter				Gesamtbewertung		Gesamtbewertung	Trend
	Anzahl und Einheit der Vorkommen	Verbreitungsgebiet	Population	Habitat	Zukunftsaussichten	Gesamtbewertung	Trend		
Flechten									
Rentierflechten (<i>Cladonia</i> spp., <i>Cladina</i> spp.)						unbekannt	?	unbekannt	?
Moose									
Grünes Besenmoos (<i>Dicranum viride</i>)	1 TK25Q	XX	U1	U1	U1	unzureichend	?	unzureichend	=
Firnisländendes Sichelmoos (<i>Hamatocaulis vernicosus</i>)	3 Vorkommen	U1	U2	U2	XX	schlecht	-	schlecht	-
Weißmoos (<i>Leucobryum glaucum</i>)	77-82 TK25	FV	FV	U1	FV	unzureichend	?	unzureichend	-
Rogers Kapuzenmoos (<i>Orthotrichum rogeri</i>)	57 Vorkommen	FV	FV	FV	FV	günstig	+	günstig	+
Torfmoose (<i>Sphagnum</i> spp.)						unbekannt	?	unbekannt	?
Höhere Pflanzen									
Arnika, Berg-Wohlverleih (<i>Arnica montana</i>)	38 TK25	U2	U2	U1	U2	schlecht	-	unzureichend	-
Braungrüner Strichfarn (<i>Asplenium adnigrum</i>)	175-230 Individuen	FV	FV	U1	XX	unzureichend	-	unzureichend	=
Scheidenblütgras (<i>Coleanthus subtilis</i>)	250000-2500000 Individuen	FV	FV	FV	FV	günstig	=	günstig	=
Liegendes Büchsenkraut (<i>Lindernia procumbens</i>)	7 Vorkommen	FV	U1	U1	U1	unzureichend	-	schlecht	=
Froschkraut (<i>Luronium natans</i>)	13-16 Vorkommen	FV	U2	U1	U2	schlecht	-	schlecht	=
Prächtiger Dünnpfarn (<i>Trichomanes speciosum</i>)	8 TK25Q	FV	U1	U1	U1	unzureichend	-	günstig	=
Bärlappe (<i>Lycopodium</i> spp.)						unbekannt	?	unbekannt	?

(1) Quelle nationaler Bericht, http://www.bfn.de/0316_bericht2013.html

Trend

- + sich verbessernd
- = stabil
- sich verschlechternd
- ? unbekannt

Gesamtbewertung		Sachsen Anzahl der Arten	kont. Region in D (Prozentanteil)
FV	günstig	24 (25 %)	27 (29 %)
U1	unzureichend	39 (41 %)	40 (42 %)
U2	schlecht	19 (20 %)	20 (21 %)
XX	unbekannt	13 (14 %)	8 (8 %)
Summe		95 (100 %)	95 (100 %)

Bei Wolf und Luchs für Sachsen nur gutachterliche Gesamtbewertung auf Grundlage der Bundesbewertung. Bei Rentierflechten, Torfmoose, Bärlappe Übernahme der Bundesbewertung.