

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 4645-302

- Aktualisierung 2015

Gebiet

| | | | |
|--|---|--|---------------|
| Gebietsnummer: | 4645-302 | Gebietstyp: | B |
| Landesinterne Nr.: | 189 | Biogeographische Region: | K |
| Bundesland: | Sachsen | | |
| Name: | Separate Fledermausquartiere und -habitate im Großraum Dresden | | |
| geographische Länge (Dezimalgrad): | 13,9725 | geographische Breite (Dezimalgrad): | 50,9028 |
| Fläche: | 83,00 ha | | |
| Vorgeschlagen als GGB: | Juni 2003 | Als GGB bestätigt: | Dezember 2004 |
| Ausweisung als BEG: | April 2011 | Meldung als BSG: | |
| Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet: | | | |
| Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG: | | | |
| Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG: | VO der LD Dresden zum Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 'Separate Fledermausquartiere und -habitate im Großraum Dresden' vom 17.01.2011 (SächsABl.SDr. Jg. 2011 Bl.-Nr. 2 S. 881), inhaltl. fortgeltend nach VO der LD Sachsen vom 26.11.2012 | | |
| Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets: | | | |
| Bearbeiter: | Bruns | | |
| Erfassungsdatum: | März 2002 | Aktualisierung: | Mai 2012 |
| meldende Institution: | Abt. Naturschutz, Landschaftspflege (Freiberg) | | |

TK 25 (Messtischblätter):

| | | |
|---------------------------------|------|----------------------|
| MTB | 4645 | Riesa |
| MTB | 4845 | Lommatzsch |
| MTB | 4846 | Meißen |
| MTB | 4847 | Coswig |
| MTB | 4946 | Mohorn |
| MTB | 4949 | Dresden Ost |
| MTB | 5048 | Kreischa |
| MTB | 5049 | Pirna |
| MTB | 5050 | Bad Schandau |
| MTB | 5051 | Sebnitz |
| MTB | 5148 | Dippoldiswalde |
| MTB | 5149 | Kurort Bad Gottleuba |
| MTB | 5248 | Altenberg |
| Inspire ID: | | |
| Karte als pdf vorhanden? | nein | |

NUTS-Einheit 2. Ebene:

| | |
|------|---------|
| DED2 | Dresden |
| DED2 | Dresden |
| DED2 | Dresden |

Naturräume:

| | |
|-------------------------------------|--|
| 422 | Oberes Osterzgebirge |
| 424 | Unteres Osterzgebirge |
| 430 | Elbsandsteingebirge |
| 443 | Westlausitzer Vorberge |
| 460 | Dresdener Elbtalgebiet |
| 463 | Mittelsächsisches Lößgebiet |
| 881 | Elbe-Elster-Tiefland |
| naturräumliche Haupteinheit: | |
| D15 | Sächsisch-Böhmisches Kreidesandsteingebiet |

Bewertung, Schutz:

| | |
|------------------------------|--|
| Kurzcharakteristik: | Fledermausquartiere- und -habitate mit Wochenstuben und Winterquartieren ausgewählter Fledermausarten (Kleine Hufeisennase, Bechsteinfledermaus, Mopsfledermaus, Großes Mausohr) im Großraum Dresden |
| Teilgebiete/Land: | |
| Begründung: | Fortpflanzungs- und Überwinterungsquartiere mit bundesweiter Bedeutung (größte Wochenstube der Kleinen Hufeisennase in Deutschland), teilweise hohe Individuenzahlen, enge räumliche Vernetzung der Habitate |
| Kulturhistorische Bedeutung: | Die offizielle Auflistung der gemeldeten Wochenstuben, Winterquartiere bzw. Nahrungshabitate findet sich unter Punkt Nachweise/Literatur. |
| geowissensch. Bedeutung: | |
| Bemerkung: | |

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

| | | |
|----|---|------|
| E | Fels- und Rohbodenkomplexe | 0 % |
| F1 | Ackerkomplex | 2 % |
| F3 | Gehölzkulturkomplex | 2 % |
| H | Grünlandkomplexe mittlerer Standorte | 84 % |
| L | Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil) | 1 % |
| O | anthropogen stark überformte Biotopkomplexe | 5 % |
| R | Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder) | 2 % |
| V | Gebüsch-/Vorwaldkomplexe | 4 % |

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

| Gebietsnummer | Nummer | FLandesint.-Nr. | Typ | Status | Art | Name | Fläche-Ha | Fläche-% |
|---------------|--------|-----------------|-----|--------|-----|------|-----------|----------|
| | | | | | | | | |

Legende

| Status | Art |
|--|--|
| b: bestehend | *: teilweise Überschneidung |
| e: einstweilig sichergestellt | +: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet) |
| g: geplant | -: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet) |
| s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten | /: angrenzend |
| | =: deckungsgleich |

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

| |
|--|
| |
|--|

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

| |
|--|
| Gefährdung durch Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden und Einsatz von Holzschutzmitteln, touristische Erschließung von Stollen und Abbautätigkeit |
|--|

Einflüsse und Nutzungen:

| Code | Auswirkung | Rang | Verschmutzung | Ort |
|--------|------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| A01 | negativ | hoch (starker Einfluß) | | innerhalb |
| A07 | negativ | mittel (durchschnittlicher Einfluß) | | innerhalb |
| D01.02 | negativ | mittel (durchschnittlicher Einfluß) | | innerhalb |
| E06 | negativ | hoch (starker Einfluß) | | innerhalb |
| G01.04 | negativ | hoch (starker Einfluß) | | innerhalb |
| G01.08 | negativ | mittel (durchschnittlicher Einfluß) | | innerhalb |
| G05 | negativ | mittel (durchschnittlicher Einfluß) | | innerhalb |

Management:**Institute**

| |
|--|
| UNB Dresden, UNB Dresden |
| UNB Meißen, UNB Meißen |
| UNB Sächs Schweiz-Osterzgebirge, UNB Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |

Status: J: Bewirtschaftungsplan liegt vor

Pflegepläne

| Maßnahme / Plan | Link |
|--|---|
| Managementplan für das SAC 189 'Separate Fledermausquartiere im Großraum Dresden' (bearbeitet durch LPBR Landschaftsplanung Dr. Böhnert u. Dr. Reichhoff GmbH), 2011 | http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18744.htm |

Erhaltungsmassnahmen:

| |
|--|
| |
|--|

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

| Code | Name | Fläche (ha) | PF | NP | Daten-Qual. | Rep. | rel.-Grö. N | rel.-Grö. L | rel.-Grö. D | Erh.-Zust. | Ges.-W. N | Ges.-W. L | Ges.-W. D | Jahr |
|------|------|-------------|----|----|-------------|------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

| Taxon | Name | S | NP | Status | Dat.-Qual. | Pop.-Größe | rel.-Grö. N | rel.-Grö. L | rel.-Grö. D | Biog.-Bed. | Erh.-Zust. | Ges.-W. N | Ges.-W. L | Ges.-W. D | Anh. | Jahr |
|-------|--------------------------|---|----|--------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| MAM | Barbastella barbastellus | | | w | M | 6 - 10 | | 3 | 1 | h | A | | A | B | II | 2005 |
| MAM | Myotis bechsteinii | | | w | M | 1 - 5 | | 4 | 1 | h | A | | A | C | II | 2005 |
| MAM | Myotis myotis | | | b | M | 501 - 1.000 | | 4 | 1 | h | C | | A | B | II | 2005 |
| MAM | Myotis myotis | | | w | M | 6 - 10 | | 2 | 1 | h | A | | A | C | II | 2005 |
| MAM | Rhinolophus hipposideros | | | b | M | 501 - 1.000 | | 5 | 5 | n | B | | A | A | II | 2005 |
| MAM | Rhinolophus hipposideros | | | w | M | 11 - 50 | | 3 | 2 | n | B | | A | A | II | 2005 |
| MAM | Rhinolophus hipposideros | | | g | kD | 1 | | 1 | 1 | n | B | | B | C | II | 2005 |

weitere Arten

| Taxon | Code | Name | S | NP | Anh. IV | Anh. V | Status | Pop.-Größe | Grund | Jahr |
|-------|------|------|---|----|---------|--------|--------|------------|-------|------|
| | | | | | | | | | | |

Legende

| Grund | Status |
|---|--|
| e: Endemiten | a: nur adulte Stadien |
| g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen) | b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse) |
| i: Indikatorarten für besondere Standortsverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.) | e: gelegentlich einwandernd, unbeständig |
| k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...) | g: Nahrungsgast |
| l: lebensraumtypische Arten | j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier) |
| n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung) | m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging |
| o: sonstige Gründe | n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare) |
| s: selten (ohne Gefährdung) | r: resident |
| t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung | s: Spuren-, Fahrten- u. sonst. indirekte Nachweise |
| z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung | t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...) |
| Populationsgröße | u: unbekannt |
| c: häufig, große Population (common) | w: Überwinterungsgast |
| p: vorhanden (ohne Einschätzung, present) | |
| r: selten, mittlere bis kleine Population (rare) | |
| v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare) | |

Literatur:

| Nr. | Autor | Jahr | Titel | Zeitschrift | Nr. | Seiten | Verlag |
|------------------|---|------|--|-------------|-----|--------|--------|
| sn2016 | | | - Bad Gottleuba (Heizungskeller des Kliniksanatoriums und Hangplätze in Heizungskanälen) | | | | |
| sn2017 | | | - Berggießhübel (Gewölbe und Kellerbereich im Kneippbad Felsenburg und Hangplätze zwischen Gebäude und anstehendem Fels) | | | | |
| sn2018 | | | - Berggießhübel (Tiefer Hammerzechen Stollen) | | | | |
| sn2019 | | | - Borna (Stollen im Kalkwerk) | | | | |
| sn2020 | | | - Cotta (Dachboden und Teile von Magazin 3 einer städtischen Villa sowie umliegende Nahrungshabitate) | | | | |
| sn2021 | | | - Doberzeit (Stollen im Steinbruch Alte Poste) | | | | |
| sn2000 | | | - Folgende Wochenstuben, Winterquartiere bzw. Nahrungshabitate gehören zum Gebiet: | | | | |
| sn2022 | | | - Friedrichswalde-Ottendorf (Dachboden des ehemaligen Rittergutes) | | | | |
| sn2023 | | | - Gauernitz (Dachbodenteile von Haupt- und Nebengebäude des Schlosses) | | | | |
| sn2024 | | | - Glashütte (abgetrennter Teil des Dachbodens im Ärztehaus) | | | | |
| sn2025 | | | - Königstein (Wasserstollen) | | | | |
| sn2026 | | | - Leuben (Dachböden im Schiff und Raum hinter der Orgel in der Kirche) | | | | |
| sn2027 | | | - Maxen (Keller und Heizungsraum im Caritas-Heim St. Joseph) | | | | |
| sn2028 | | | - Meißen (stillgelegter Werksteil der Fa. Rath) | | | | |
| sn2029 | | | - Miltitz (Dachböden im Rittergut) | | | | |
| sn2030 | | | - Pillnitz (Dachböden des Bergpalais) | | | | |
| sn2031 | | | - Rehefeld-Zaunhaus (ehemaliges Kalkwerk am Gießhübel) | | | | |
| sn2032 | | | - Rothschönberg (Dachböden oberhalb der Kapelle und im Nordwestflügel sowie Keller des Schlosses) | | | | |
| sn2033 | | | - Sebnitz (Dachboden im Haus 1 des Goethe-Gymnasiums) | | | | |
| sn2034 | | | - Siebeneichen (Dachboden und ehemaliger Heizungskeller im Schloss) | | | | |
| sn2035 | | | - Strehla (Gewölbekeller im Schloss) | | | | |
| SN63446340434412 | Freistaat Sachsen | 2011 | Managementplan für das SCI 189 'Separate Fledermausquartiere im Großraum Dresden' (bearbeitet durch LPBR Landschaftsplanung Dr. Böhnert u. Dr. Reichhoff GmbH) | | | | |
| SN63472872599206 | Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.) | 2011 | Zentrale Artdatenbank (Multibase CS) | | | | |

Dokumentation/Biotopkartierung:

| |
|--|
| |
|--|

Dokumentationslink:

| |
|--|
| |
|--|

**Eigentumsverhältnisse:**

| | |
|---|-----|
| Bund | 0 % |
| Land | 0 % |
| Kommunen | 0 % |
| Sonstige | 0 % |
| gemeinsames Eigentum/Miteigentum | 0 % |
| Privat | 0 % |
| Unbekannt | 0 % |