

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 5541-303

- Aktualisierung 2015

Gebiet

Gebietsnummer:	5541-303	Gebietstyp:	B
Landesinterne Nr.:	283	Biogeographische Region:	K
Bundesland:	Sachsen		
Name:	Mittelgebirgslandschaft bei Johanngeorgenstadt		
geographische Länge (Dezimalgrad):	12,6981	geographische Breite (Dezimalgrad):	50,4550
Fläche:	467,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:	Juni 2002	Als GGB bestätigt:	Dezember 2004
Ausweisung als BEG:	April 2011	Meldung als BSG:	
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:	VO der LD Chemnitz zum Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 'Mittelgebirgslandschaft bei Johanngeorgenstadt' vom 31.01.2011 (SächsABl.SDr. Jg. 2011 Bl.-Nr. 2 S. 249), inhaltlich fortgeltend nach VO der LD Sachsen vom 26.11.2012		
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:	Bruns		
Erfassungsdatum:	März 2002	Aktualisierung:	Mai 2012
meldende Institution:	Abt. Naturschutz, Landschaftspflege (Freiberg)		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	5541	Eibenstock
MTB	5542	Johann-Georgenstadt
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DED1	Chemnitz
------	----------

Naturräume:

421	Oberes Westerzgebirge
naturräumliche Haupteinheit:	
D16	Erzgebirge

Bewertung, Schutz:

	Wald- und Offenlandbereiche mit typischen Lebensräumen der Mittelgebirgslandschaft, Fichten-Buchenwälder,
--	---

Kurzcharakteristik:	Fichtenmoorwälder, Rest eines Wasserscheidenhochmoores, zahlreiche Bergwiesen u. Borstgrasrasen, integrierte Steinrücken
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Wertvolle, charakteristische Wald- u. Offenlandlebensräume mit verschiedenen Lebensraumtypen (u.a. Bergwiesen, Bergkiefern-, Fichten-Moorwald, Hochmoor), Lebensraum gefährdeter Pflanzenarten (z.B. Arni-ca montana, Sphagnum-Arten)
Kulturhistorische Bedeutung:	Im östlichen Teilgebiet großflächige Bergwiesen mit integrierten Steinrücken
geowissensch. Bedeutung:	
Bemerkung:	

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

D	Binnengewässer	0 %
E	Fels- und Rohbodenkomplexe	0 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	15 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	2 %
J1	Hoch- und Übergangsmoorkomplex	1 %
K	Zwergstrauchheidenkomplexe	1 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	4 %
N	Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)	2 %
N04	Forstl. Nadelholz-kulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze) 'Kunstforsten'	60 %
O	anthropogen stark überformte Biotopkomplexe	2 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	5 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	8 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
5541-303	5441-451	77	EGV	b	*	Westerzgebirge	6.655,00	38

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Verbrachung von Bergwiesen, teilweise Gefährdung durch Erstaufforstung sowie Immissionsschäden
--

Einflüsse und Nutzungen:

Code	Auswirkung	Rang	Verschmutzung	Ort
A01	positiv	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
A02	negativ	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
A03	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
A04	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
B	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
D01.01	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
G01.04	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
G02.02	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
H04	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
I01	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
J02.07	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
K02	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
L07	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb

Management:

Institute

UNB Erzgebirgskreis, UNB Erzgebirgskreis

Status: J: Bewirtschaftungsplan liegt vor

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link
Managementplan für das SAC 283 'Mittelgebirgslandschaft bei Johanngeorgenstadt' (bearbeitet durch Büro für Landschaftsökologie und Landschaftsplanung Uwe Fischer), 2011	http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18744.htm

Erhaltungsmassnahmen:

--

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel-Grö. N	rel-Grö. L	rel-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr
3160	Dystrophe Seen und Teiche	0,05			G	C		1	1	B		C	C	2010
3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion	0,34			G	C		1	1	B		C	C	2010
3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion	0,19			G	C		1	1	A		C	C	2010
4030	Trockene europäische Heiden	0,09			G	C		1	1	B		C	C	2010
	Artenreiche montane													

6230	Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden	1,35			G	A		2	1	B		A	C	2010
6230	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden	2,35			G	A		2	1	A		A	B	2010
6520	Berg-Mähwiesen	0,98			G	A		2	1	C		A	C	2010
6520	Berg-Mähwiesen	25,29			G	A		2	1	A		A	B	2010
6520	Berg-Mähwiesen	29,90			G	A		2	1	B		A	B	2010
7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore	0,11			G	C		1	1	B		C	C	2010
7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore	0,52			G	C		1	1	B		C	C	2010
8220	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation	0,13			G	A		1	1	B		C	C	2010
8220	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation	0,28			G	A		1	1	A		C	C	2010
9110	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	29,71			G	C		1	1	B		B	C	2010
91D3	Bergkiefern-Moorwald	4,60			G	B		3	1	B		A	B	2010
91D4	Fichten-Moorwald	1,18			G	C		2	1	B		B	B	2010
91D4	Fichten-Moorwald	2,19			G	C		2	1	C		B	B	2007
9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)	121,82			G	A		1	1	B		A	B	2010

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
ODON	Leucorrhinia pectoralis			u	M	0 - 5		1	1	h	B		C	C	II	2010

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise

z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
SN63446341386835	Freistaat Sachsen	2011	Managementplan für das SCI 283 'Mittelgebirgslandschaft bei Johannegeorgenstadt' (bearbeitet durch Büro für Landschaftsökologie und Landschaftsplanung Uwe Fischer)				
SN63472872599206	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.)	2011	Zentrale Artdatenbank (Multibase CS)				

Dokumentation/Biotopkartierung:

--

Dokumentationslink:

--

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %