

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 4439-452

- Erstmeldung

Gebiet

Gebietsnummer:	4439-452	Gebietstyp:	F
Landesinterne Nr.:	3	Biogeographische Region:	K
Bundesland:	Sachsen		
Name:	Agrarraum und Bergbaufolgelandschaft bei Delitzsch		
geographische Länge:	12° 18' 19"	geographische Breite:	51° 28' 55"
Fläche:	6.406,64 ha		
Höhe:	84 bis 123 über NN	Mittlere Höhe:	102,8 über NN
Fläche enthalten in:			
Meldung an EU:		Anerkannt durch EU seit:	
Vogelschutzgebiet seit:		FFH-Schutzgebiet seit:	
Niederschlag:	0 bis 0 mm/a		
Temperatur:	0,0 bis 0,0 °C	mittlere Jahresschwankung:	0,0 °C
Bearbeiter:	Abt. Natur, Landschaft, Boden		
erfasst am:	Oktober 2006	letzte Aktualisierung:	
meldende Institution:	Sachsen: Landesamt (Dresden)		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	4439	Brehna
MTB	4440	Delitzsch
MTB	4539	Schkeuditz Nord
MTB	4540	Zschortau

Landkreise:

14.374	Delitzsch
--------	-----------

Naturräume:

467	Leipziger Land
naturräumliche Haupteinheit:	
D19	Sächsisches Hügelland und Erzgebirgsvorland

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Strukturarme Ackerebene mit einzelnen Bächen, Gräben, Gehölzen, Gebüschkomplexen, Reste naturnaher - Eichen-Hainbuchen- u. Buchenwälder, halboffene Bergbaufolgelandschaft mit verschiedenen Sukzessionsstadien, Restseen, Tümpeln, Anpflanzungen
Schutzwürdigkeit:	Bedeutende Brutgebiete von Vogelarten der schwach strukturierten Agrarlandschaft und der Bergbaufolgelandschaft einschl. Übergangsbereiche, bedeutendes Brut-, Nahrungs- u. Rastgebiet für Wasservogelarten, insbesondere während des Durchzuges
kulturhistorische Bedeutung:	Teilweise Braunkohle-Bergbaufolgelandschaft mit Restseen, alte Salzstraße quert das Gebiet
geowissensch. Bedeutung:	Bergbaufolgelandschaft, Braunkohlelager, Granitfindling nördlich Klitzschmar, Schmelzwasserablagerungen und Grundmoränen der Saalekaltzeit, tertiäre Schichten

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

D	Binnengewässer	8 %
E	Fels- und Rohbodenkomplexe	2 %
F1	Ackerkomplex	71 %
F3	Gehölzkulturkomplex	0 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	4 %

AVE	PHILPUGN	Philomachus pugnax [Kampfläufer]	m	51-100									-	2006
AVE	PLUVAPRI	Pluvialis apricaria [Goldregenpfeifer]	m	501-1000									-	2006
AVE	PLUVSQUA	Pluvialis squatarola [Kiebitzregenpfeifer]	m	6-10									-	2006
AVE	PODIAURI	Podiceps auritus [Ohrentaucher]	m	v									-	2006
AVE	PODICRIS	Podiceps cristatus [Haubentaucher]	m	51-100									-	2006
AVE	PODICRIS	Podiceps cristatus [Haubentaucher]	n	11-50									-	2006
AVE	PODIGRIS	Podiceps grisegena [Rothalstaucher]	n	> 5									-	2006
AVE	PODIGRIS	Podiceps grisegena [Rothalstaucher]	m	6-10									-	2006
AVE	PODINIGR	Podiceps nigricollis [Schwarzhalstaucher]	m	11-50									-	2006
AVE	PODINIGR	Podiceps nigricollis [Schwarzhalstaucher]	n	p									-	2006
AVE	PORZPORZ	Porzana porzana [Tüpfelsumpfhuhn]	m	v									-	2006
AVE	RALLAQUA	Rallus aquaticus [Wasserralle]	m	p									-	2006
AVE	RALLAQUA	Rallus aquaticus [Wasserralle]	n	p									-	2006
AVE	RIPARIPA	Riparia riparia [Uferschwalbe]	m	p									-	2006
AVE	RIPARIPA	Riparia riparia [Uferschwalbe]	n	51-100									-	2006
AVE	SAXIRUBE	Saxicola rubetra [Braunkehlchen]	n	> 10									-	2006
AVE	SAXIRUBE	Saxicola rubetra [Braunkehlchen]	m	51-100									-	2006
AVE	SAXITORQ	Saxicola torquata [Schwarzkehlchen]	m	p									-	2006
AVE	SAXITORQ	Saxicola torquata [Schwarzkehlchen]	n	6-10									-	2006
AVE	STERHIRU	Sterna hirundo [Flußseeschwalbe]	m	v									-	2006
AVE	SYLVNISO	Sylvia nisoria [Sperbergrasmücke]	m	p									-	2006
AVE	SYLVNISO	Sylvia nisoria [Sperbergrasmücke]	n	6-10									-	2006
AVE	TACHRUFI	Tachybaptus ruficollis [Zwergtaucher]	m	11-50									-	2006
AVE	TACHRUFI	Tachybaptus ruficollis [Zwergtaucher]	n	6-10									-	2006
AVE	TADOTADO	Tadorna tadorna [Brandgans]	m	6-10									-	2006
AVE	TRINERYT	Tringa erythropus [Dunkelwasserläufer]	m	v									-	2006
AVE	TRINGLAR	Tringa glareola [Bruchwasserläufer]	m	11-50									-	2006
AVE	TRINNEBU	Tringa nebularia [Grünschenkel]	m	1-5									-	2006
AVE	TRINOCHR	Tringa ochropus [Waldwasserläufer]	m	v									-	2006
AVE	TRINTOTA	Tringa totanus [Rotschenkel]	m	v									-	2006
AVE	VANEVANE	Vanellus vanellus [Kiebitz]	m	1001-10.000									-	2006
AVE	VANEVANE	Vanellus vanellus [Kiebitz]	n	~ 10									-	2006

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortsverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	

weitere Arten

Taxon	Code	Name	RLD	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
AVE	GALECRIS	Galerida cristata [Haubenlerche]	3	n	v	s	2006
AVE	PERDPERD	Perdix perdix [Rebhuhn]	2	n	p	-	2006
AVE	TYTOALBA	Tyto alba [Schleiereule]		g	p	-	2006

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
SN63296956125453	Bauer et al.	2002	Rote Liste der Brutvögel Deutschlands	Ber. Vogelschutz	39	13-60	
SN63296956127810	Bauer, H.-G. und Berthold, P.	1997	Die Brutvögel Mitteleuropas: Bestand				AULA-Verl.
SN63296956123189	Bauer, H.-G., Bezzel, E. und Fiedler, W. (Hrsg.)	2005	Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas				AULA-Verl.
SN63296956125078	Boschert, M.	2005	Vorkommen und Bestandsentwicklung - seltener Brutvogelarten in Deutschland 1997-2003.	Vogelwelt	126	1-51	
SN63296956127155	Flade, M.	1994	Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. Grundlagen für den Gebrauch vogelkundlicher - Daten				IHW-Verlag
SN63296956126796	Glutz von Blotzheim et al. (1973-1997)	1973-1997	Handbuch der Vögel Mitteleuropas				
SN63296867587949	Hempel, W. und Schiemenz, H.	1986	Handbuch der Naturschutzgebiete der Deutschen Demokratischen Republik, Band 5				(Keine Vorschläge)
SN63296872212066	Hering, J. - UFB Chemnitz	2005	Brutverbreitung und Bestandsentwicklung des Schwarzhalstauchers (Podiceps nigricollis) in Sachsen	Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.	9	445-478	
SN63296956123595	Kowalke, H. (Hrsg.)	2000	Sachsen			376	Klett-Perthes Gotha und Stuttgart
SN63296956123392	LfUG	2006	Bestände ausgewählter Brutvogelarten in SPA				
SN63296956126140	Mannsfeld, K. und Richter, H.	1995	Naturräume in Sachsen				
SN63296872217879	Nachtigall, W. und Ulbricht, J.	2001	Ergebnisse der Bestandserfassung des Rotmilans (Milvus milvus) in Sachsen im Jahre 2000	Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.	8	611-617	
SN63296872218520	Nachtigall, W. und Ulbricht, J.	2004	Ergebnisse der Internationalen Wasservogelzählung in Sachsen in der - Saison 2002 / 2003 (Herausgeber: V-SW Neschwitz)				
SN63296872218832	Nachtigall, W. und Ulbricht, J.	2004	Ergebnisse der Internationalen Wasservogelzählung in Sachsen in der - Saison 2003 / 2004 (Herausgeber: V-SW Neschwitz)				
SN63296872219145	Nachtigall, W. und Ulbricht, J.	2005	Ergebnisse der Internationalen Wasservogelzählung in Sachsen in der - Saison 2004 / 2005 (Herausgeber: V-SW Neschwitz)				

SN63296872211410	Rau, S. et al.	2002	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2001	Naturschutzarbeit in Sachsen	44	63-72	
SN63296956124594	Rau, S. et al.	1999	Rote Liste Wirbeltiere.	Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296872210769	Rau, S. und Zöphel, U.	2000	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 1999	Naturschutzarbeit in Sachsen	42	67-76	
SN63296872211097	Rau, S. und Zöphel, U.	2001	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2000	Naturschutzarbeit in Sachsen	43	69-76	
SN63296872211738	Rau, S. und Zöphel, U.	2003	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2002	Naturschutzarbeit in Sachsen	45	61-70	
SN63296956125796	Schmidt, P.A. et al.	2002	Potentielle Natürliche Vegetation - Sachsens mit Karte 1 : 200000 (Hrsg.: LfUG)				
SN63296956127498	Steffens, R. et al.	1998	Die Vogelwelt Sachsens				Gustav Fischer Verlag
SN63230253930221	Steffens, R., Kretzschmar, R. & Rau, S.	1998	Atlas der Brutvögel Sachsens	Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296872201361	Straube, S. - UFB Leipzig	2006	Hinweise zu Einflüssen und Nutzungen in den SPA des UFB Leipzig. Mündliche Mitteilung				
SN63296956124251	Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie	1992	Geologische Übersichtskarte des Freistaates Sachsen 1 : 400 000.				
SN63296956126452	Südbeck, P. et al.	2005	Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands				
SN63296872213347	Ulbricht, J. und Nachtigall, W.	2003	Der Brut- und Nichtbrüterbestand des Höckerschwans (Cygnus olor) in Sachsen - Ergebnisse der Erfassung im Jahr 2002	Actitis	38	57-68	
SN63296872218192	Ulbricht, J. und Nachtigall, W.	2003	Ergebnisse der Brutbestandserfassung des Haubentauchers (Podiceps cristatus) in Sachsen im Jahr 2001	Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.	9	185-192	

Dokumentation/Biotopkartierung:

Neben den aufgeführten Quellen wurden die selektive Biotopkartierung, die CIR-Biotoptypen- und Landnutzungskartierung, die Schutzgebietsdokumentation sowie die Gebietscharakteristiken des Auslegungs- und Anhörungsverfahrens verwendet

Eigentumsverhältnisse:

Privat	Kommunen	Land	Bund	Sonstige
0 %	0 %	0 %	0 %	0 %