

**Filterbedingungen:**

- Gebietsnummer in 4641-451

- Aktualisierung 2015

**Gebiet**

<b>Gebietsnummer:</b>	4641-451	<b>Gebietstyp:</b>	A
<b>Landesinterne Nr.:</b>	6	<b>Biogeographische Region:</b>	K
<b>Bundesland:</b>	Sachsen		
<b>Name:</b>	Laubwaldgebiete östlich Leipzig		
<b>geographische Länge (Dezimalgrad):</b>	12,6722	<b>geographische Breite (Dezimalgrad):</b>	51,2922
<b>Fläche:</b>	4.135,00 ha		
<b>Vorgeschlagen als GGB:</b>		<b>Als GGB bestätigt:</b>	
<b>Ausweisung als BEG:</b>		<b>Meldung als BSG:</b>	November 2006
<b>Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:</b>			Dezember 2006
<b>Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:</b>	VO des RP Leipzig zum Europäischen Vogelschutzgebiet 'Laubwaldgebiete östlich Leipzig' vom 27.10.2006 (SächsABl.SDr. Jg. 2006 Bl.-Nr. 4 S. 260), inhaltlich fortgeltend nach VO der LD Sachsen vom 26.11.2012		
<b>Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:</b>			
<b>Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:</b>			
<b>Bearbeiter:</b>	Bruns		
<b>Erfassungsdatum:</b>	Oktober 2006	<b>Aktualisierung:</b>	Mai 2015
<b>meldende Institution:</b>	Abt. Naturschutz, Landschaftspflege (Freiberg)		

**TK 25 (Messtischblätter):**

MTB	4641	Taucha
MTB	4642	Wurzen
MTB	4740	Leipzig Süd
MTB	4741	Naunhof
MTB	4742	Grimma
<b>Inspire ID:</b>		
<b>Karte als pdf vorhanden?</b>	nein	

**NUTS-Einheit 2. Ebene:**

DED3	Leipzig
------	---------

**Naturräume:**

465	Grimmaer Porphyrhügelland
467	Leipziger Land
<b>naturräumliche Haupteinheit:</b>	
D19	Sächsisches Hügelland und Erzgebirgsvorland

**Bewertung, Schutz:**

Kurzcharakteristik:	Größere naturnahe Eichen-Hainbuchenwälder, Buchen- u. Erlen-Eschenwälder, reich strukturiertes Offenland mit Mager- u. Feuchtwiesen, Borstgrasrasen, Hochstaudenfluren, Dornengebüschen, Teiche mit Verlandungsbereichen, aufgelassene Tongruben
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Bedeutende Brutgebiete von Vogelarten naturnaher Laubmischwälder, des strukturreichen Offenlandes und der Standgewässer
Kulturhistorische Bedeutung:	
geowissensch. Bedeutung:	Aufgelassene Tongruben
Bemerkung:	

**Biotopkomplexe (Habitatklassen):**

D	Binnengewässer	2 %
E	Fels- und Rohbodenkomplexe	0 %
F1	Ackerkomplex	6 %
F3	Gehölzkulturkomplex	0 %
G	Grünlandkomplexe trockener Standorte	0 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	7 %
H04	Intensivgrünlandkomplexe ('verbessertes Grasland')	2 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	0 %
J2	Ried- und Röhrichtkomplex	0 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	56 %
L04	Forstliche Laubholzkulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze)'Kunstforsten'	1 %
N04	Forstl. Nadelholzkulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze) 'Kunstforsten'	10 %
O	anthropogen stark überformte Biotopkomplexe	2 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	9 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	1 %

**Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:**

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
4641-451	4641-302	52 E	FFH	b	*	Laubwaldgebiete zwischen Brandis und Grimma	389,00	9
4641-451	4442-302	239	FFH	b	+	Separate Fledermausquartiere in Mittel- und Nordwestsachsen	302,00	7
4641-451	4741-301	214	FFH	b	*	Laubwaldgebiete der Oberen Partheaue	253,00	6
4641-451	4741-302	225	FFH	b	*	Rohrbacher Teiche und Göselbach	191,00	4
4641-451	4740-301	224	FFH	b	*	Oberholz und Störmthaler Wiesen	198,00	5
4641-451	4641-301	213	FFH	b	*	Teich- und Waldgebiete um Machern und Brandis	216,00	3

**Legende**

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)

g: geplant	:- umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

**Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:**

--

**Gefährdung (nicht für SDB relevant):**

Störungen durch unangepasste Vergrämuungsmaßnahmen
--

**Einflüsse und Nutzungen:**

Code	Auswirkung	Rang	Verschmutzung	Ort
A01	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
B02.04	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb

**Management:**

**Institute**

UNB LK Leipzig, UNB Landkreis Leipzig
--

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

**Pflegepläne**

Maßnahme / Plan	Link

**Erhaltungsmassnahmen:**

--

**Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie**

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr

**Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I V Sch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten**

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
AVE	Acrocephalus schoenobaenus			n	G	0 - 1		D	1	h	B			B	VR-Zug	2008
AVE	Alcedo atthis		X	n	G			D	1	h					VR	2008
AVE	Anas acuta			m	M	1 - 5		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012

AVE	Anas clypeata		X	n	G			D	l	h				VR-Zug	2008	
AVE	Anas clypeata			m	M	6 - 10		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas crecca			m	M	11 - 50		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas crecca		X	n	G			D	l	h					VR-Zug	2008
AVE	Anas penelope			m	M	1 - 5		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas platyrhynchos			w	kD	p		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas platyrhynchos			m	M	251 - 500		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas querquedula			n	G	1		D	l	h	B			B	VR-Zug	2008
AVE	Anas querquedula			m	M	1 - 5		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas strepera			m	M	6 - 10		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Ardea cinerea			w	M	11 - 50		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Ardea cinerea			m	M	11 - 50		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Aythya ferina			m	M	11 - 50		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Aythya fuligula			m	M	11 - 50		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Botaurus stellaris			m	M	0 - 1		D	l	m	B			C	VR	2012
AVE	Bucephala clangula			m	kD	p		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Calidris alpina			m	M	0 - 1		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Chlidonias niger			m	M	0 - 1		D	l	m	B			C	VR	2012
AVE	Ciconia ciconia			n	G	2		D	l	h	B			B	VR	2011
AVE	Ciconia ciconia			m	kD	p		D	l	m	B			C	VR	2012
AVE	Ciconia nigra			m	M	1 - 5		D	l	m	B			C	VR	2012
AVE	Ciconia nigra			n	G	0 - 1		D	l	h	B			B	VR	2011
AVE	Circus aeruginosus			n	G	8		D	l	h	A			A	VR	2008
AVE	Cygnus olor			w	M	0 - 1		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Cygnus olor			m	kD	p		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Dendrocopos medius			n	G	34 - 38		D	l	h	A			A	VR	2008
AVE	Dryocopus martius			n	G	14		D	l	h	A			A	VR	2008
AVE	Egretta alba			m	kD	1		D	l	m	B			C	VR	2012
AVE	Falco subbuteo			n	G	1 - 2		D	l	h	B			B	VR-Zug	2008
AVE	Fulica atra			m	M	51 - 100		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Grus grus			n	G	2		D	l	h	B			B	VR	2008

AVE	Haliaeetus albicilla			n	G	0 - 1		D	l	h	B			B	VR	2011
AVE	Ixobrychus minutus		X	n	G			D	l	h					VR	2008
AVE	Jynx torquilla			n	G	6		D	l	h	A			A	VR-Zug	2008
AVE	Lanius collurio			n	G	27 - 29		D	l	h	B			B	VR	2008
AVE	Lanius excubitor		X	n	G			D	l	h					VR-Zug	2008
AVE	Larus argentatus			m	M	0 - 1		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Larus cachinnans			m	M	0 - 1		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Larus canus			m	M	0 - 1		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Larus michahellis			m	M	1		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Larus ridibundus			m	M	101 - 250		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Miliaria calandra		X	n	G			D	l	h					VR-Zug	2008
AVE	Milvus migrans			n	G	8 - 9		D	l	h	A			A	VR	2008
AVE	Milvus milvus			n	G	12 - 16		D	l	h	A			A	VR	2008
AVE	Oenanthe oenanthe		X	n	G			D	l	h					VR-Zug	2008
AVE	Pandion haliaetus			n	G	1		D	l	s	B			B	VR	2011
AVE	Pernis apivorus			n	G	2		D	l	h	A			A	VR	2008
AVE	Phalacrocorax carbo			m	kD	p		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Philomachus pugnax			m	M	0 - 1		D	l	m	B			C	VR	2012
AVE	Picus canus			n	G	13		D	l	h	A			A	VR	2008
AVE	Pluvialis apricaria			m	M	0 - 1		D	l	m	B			C	VR	2012
AVE	Podiceps cristatus			m	M	6 - 10		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Podiceps grisegena			n	G	1		D	l	h	B			B	VR-Zug	2008
AVE	Podiceps nigricollis		X	n	kD	p		D	D						VR-Zug	2008
AVE	Saxicola rubetra			n	G	4 - 6		D	l	h	B			B	VR-Zug	2008
AVE	Sylvia nisoria			n	G	14 - 16		D	l	h	A			A	VR	2008
AVE	Tachybaptus ruficollis			m	M	6 - 10		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Tringa glareola			m	M	0 - 1		D	l	m	B			C	VR	2012
AVE	Vanellus vanellus			m	M	101 - 250		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Vanellus vanellus		X	n	G			D	l	h					VR-Zug	2008

## weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr

AVE	GALECRIS	Galerida cristata	X		n	v	s	2008
AVE	PERDPERD	Perdix perdix	X		n		-	2008

### Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortsverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
<b>Populationsgröße</b>	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

### Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
SN63296956125453	Bauer et al.	2002	Rote Liste der Brutvögel Deutschlands	Ber. Vogelschutz	39	13-60	
SN63296956127810	Bauer, H.-G. und Berthold, P.	1997	Die Brutvögel Mitteleuropas: Bestand				AULA-Verl.
SN63296956123189	Bauer, H.-G., Bezzel, E. und Fiedler, W. (Hrsg.)	2005	Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas				AULA-Verl.
SN63296956125078	Boschert, M.	2005	Vorkommen und Bestandsentwicklung seltener Brutvogelarten in Deutschland 1997-2003.	Vogelwelt	126	1-51	
SN63296872214988	Bäßler, R. et al.	2000	Artenschutzprogramm Weißstorch in Sachsen. Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege (Herausgeber: LfUG)				
SN63296867587528	Dorsch, H.	2000	Beiträge zur Vogelwelt des NSG Rohrbacher Teiche und Umgebung	Mitt. Ver. Sächs. Ornithol., Sonderheft 3	8		
SN63296956127155	Flade, M.	1994	Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. Grundlagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten				IHW-Verlag
SN63296956126796	Glutz von Blotzheim et al. (1973-1997)	1973-1997	Handbuch der Vögel Mitteleuropas				
SN63296867587949	Hempel, W. und Schiemenz, H.	1986	Handbuch der Naturschutzgebiete der Deutschen Demokratischen Republik, Band 5				(Keine Vorschläge)

SN63296872212066	Hering, J. - UFB Chemnitz	2005	Brutverbreitung und Bestandsentwicklung des Schwarzhalsstauchers ( <i>Podiceps nigricollis</i> ) in Sachsen	Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.	9	445-478	
SN63296956123595	Kowalke, H. (Hrsg.)	2000	Sachsen			376	Klett-Perthes Gotha und Stuttgart
_lsm_neu1	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.)	2015	Zentrale Artdatenbank Sachsen beim LfUG				
SN63296956123392	LfUG	2006	Bestände ausgewählter Brutvogelarten in SPA				
SN63296956126140	Mannsfeld, K. und Richter, H.	1995	Naturräume in Sachsen				
SN63296872217879	Nachtigall, W. und Ulbricht, J.	2001	Ergebnisse der Bestandserfassung des Rotmilans ( <i>Milvus milvus</i> ) in Sachsen im Jahre 2000	Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.	8	611-617	
SN63296872218520	Nachtigall, W. und Ulbricht, J.	2004	Ergebnisse der Internationalen Wasservogelzählung in Sachsen in der Saison 2002 / 2003 (Herausgeber: VSW Neschwitz)				
SN63296872218832	Nachtigall, W. und Ulbricht, J.	2004	Ergebnisse der Internationalen Wasservogelzählung in Sachsen in der Saison 2003 / 2004 (Herausgeber: VSW Neschwitz)				
SN63296872219145	Nachtigall, W. und Ulbricht, J.	2005	Ergebnisse der Internationalen Wasservogelzählung in Sachsen in der Saison 2004 / 2005 (Herausgeber: VSW Neschwitz)				
SN63296872211410	Rau, S. et al.	2002	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2001	Naturschutzarbeit in Sachsen	44	63-72	
SN63296956124594	Rau, S. et al.	1999	Rote Liste Wirbeltiere.	Materialien zu Naturschutz und Landespflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296872210769	Rau, S. und Zöphel, U.	2000	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 1999	Naturschutzarbeit in Sachsen	42	67-76	
SN63296872211097	Rau, S. und Zöphel, U.	2001	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2000	Naturschutzarbeit in Sachsen	43	69-76	
SN63296872211738	Rau, S. und Zöphel, U.	2003	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2002	Naturschutzarbeit in Sachsen	45	61-70	
SN63296956125796	Schmidt, P.A. et al.	2002	Potentielle Natürliche Vegetation Sachsens mit Karte 1 : 200000 (Hrsg.: LfUG)				
SN63296956127498	Steffens, R. et al.	1998	Die Vogelwelt Sachsens				Gustav Fischer Verlag
SN63230253930221	Steffens, R., Kretzschmar, R. Rau, S.	1998	Atlas der Brutvögel Sachsens	Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296872201361	Straube, S. - UFB Leipzig	2006	Hinweise zu Einflüssen und Nutzungen in den SPA des UFB Leipzig. Mündliche Mitteilung				
SN63296956124251	Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie	1992	Geologische Übersichtskarte des Freistaates Sachsen 1 : 400 000.				
SN63296956126452	Südbeck, P. et al.	2005	Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands				
SN63296872213347	Ulbricht, J. und Nachtigall, W.	2003	Der Brut- und Nichtbrüterbestand des Höckerschwans ( <i>Cygnus olor</i> ) in Sachsen - Ergebnisse der	Actitis	38	57-68	

			Erfassung im Jahr 2002			
SN63296872218192	Ulbricht, J. und Nachtigall, W.	2003	Ergebnisse der Brutbestandserfassung des Haubentauchers ( <i>Podiceps cristatus</i> ) in Sachsen im Jahr 2001	Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.	9	185- 192

**Dokumentation/Biotopkartierung:**

--

**Dokumentationslink:**

--

**Eigentumsverhältnisse:**

<b>Bund</b>	0 %
<b>Land</b>	0 %
<b>Kommunen</b>	0 %
<b>Sonstige</b>	0 %
<b>gemeinsames Eigentum/Miteigentum</b>	0 %
<b>Privat</b>	0 %
<b>Unbekannt</b>	0 %