

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 5537-452

- Aktualisierung 2015

Gebiet

Gebietsnummer:	5537-452	Gebietstyp:	A
Landesinterne Nr.:	82	Biogeographische Region:	K
Bundesland:	Sachsen		
Name:	Grünes Band		
geographische Länge (Dezimalgrad):	12,0336	geographische Breite (Dezimalgrad):	50,3533
Fläche:	733,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:		Als GGB bestätigt:	
Ausweisung als BEG:		Meldung als BSG:	November 2006
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			Dezember 2006
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:	VO des RP Chemnitz zum Europäischen Vogelschutzgebiet 'Grünes Band' vom 02.11.2006 (SächsABl.SDr. Jg. 2006 Bl.-Nr. 4 S. 196), inhaltlich fortgeltend nach VO der LD Sachsen vom 26.11.2012		
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:			
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:	blis		
Erfassungsdatum:	Oktober 2006	Aktualisierung:	Mai 2015
meldende Institution:	Abt. Naturschutz, Landschaftspflege (Freiberg)		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	5537	Gefell
MTB	5637	Hof
MTB	5638	Bobenneukirchen
MTB	5639	Adorf
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DED1	Chemnitz
------	----------

Naturräume:

411	Mittelvogtländisches Kuppenland
412	Oberes Vogtland
naturräumliche Haupteinheit:	
D17	Vogtland

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Ausschnitt der Mittelgebirgslandschaft im Grenzgebiet Sachsen-Bayern-Tschechien, Offenlandkomplex mit Magerwiesen, Zwergstrauchheiden, naturnahen Mittelgebirgsbächen, Nieder- und Zwischenmooren, Teichen, Hecken sowie offenen Felsen
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Bedeutendes Brutgebiet von Arten der Agrarlandschaft mit extensivem Grünland und eingestreuten naturnahen Mischwäldern und Nadelholzforsten, der Moore und Standgewässer mit Schlammflächen sowie strukturierter Gebüsch- und Heidellandschaften
Kulturhistorische Bedeutung:	Ehemaliger innerdeutscher Grenzstreifen
geowissensch. Bedeutung:	Diabase, Phyllite, Schiefer, Basalt
Bemerkung:	

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

D	Binnengewässer	1 %
E	Fels- und Rohbodenkomplexe	3 %
F1	Ackerkomplex	10 %
F3	Gehölkulturkomplex	0 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	46 %
H04	Intensivgrünlandkomplexe ('verbessertes Grasland')	9 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	6 %
J2	Ried- und Röhrichtkomplex	0 %
K	Zwergstrauchheidenkomplexe	0 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	5 %
L04	Forstliche Laubholzkulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze)'Kunstforsten'	0 %
N	Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)	0 %
N04	Forstl. Nadelholz-kulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze) 'Kunstforsten'	11 %
O	anthropogen stark überformte Biotopkomplexe	1 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	2 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	4 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
5537-452	5537-302	21 E	FFH	b	=	Grünes Band Sachsen / Bayern	733,00	100

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einseitig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Zerschneidung des Gebietes durch Verkehrsstrassen, im Übrigen sind die Angaben bereits vollständig unter Punkt 6.1 enthalten, weitere Informationen liegen nicht vor
--

Einflüsse und Nutzungen:

Code	Auswirkung	Rang	Verschmutzung	Ort
A01	positiv	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
A01	negativ	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
A03	positiv	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
A04	positiv	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
A07	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
A08	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
B02.04	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
L08	positiv	gering (geringer Einfluß)		innerhalb

Management:

Institute

UNB Vogtlandkreis, UNB Vogtlandkreis

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link

Erhaltungsmassnahmen:

--

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
AVE	Aegolius funereus			n	G	1		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Alcedo atthis		X	n	G			D	1	h					VR	2007

AVE	Anas crecca			m	M	1 - 5		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas platyrhynchos			m	M	11 - 50		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Ardea cinerea			m	M	6 - 10		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Ciconia ciconia			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Ciconia nigra			n	G	1 - 3		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Ciconia nigra			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Crex crex			n	G	1 - 2		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Crex crex			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Dryocopus martius			n	G	1 - 2		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Falco subbuteo			n	G	1 - 2		D	1	h	B			B	VR-Zug	2007
AVE	Gallinago gallinago			n	G	1 - 2		D	1	h	B			B	VR-Zug	2007
AVE	Lanius collurio			n	G	15		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Lanius excubitor			n	G	1		D	1	h	B			B	VR-Zug	2007
AVE	Miliaria calandra			n	G	1		D	1	h	B			B	VR-Zug	2007
AVE	Milvus milvus			n	G	0 - 2		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Oenanthe oenanthe		X	n	kD	v		D	1	h					VR-Zug	2007
AVE	Pernis apivorus		X	n	G			D	1	h					VR	2007
AVE	Philomachus pugnax			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Saxicola rubetra			n	G	27 - 28		D	1	h	B			B	VR-Zug	2007
AVE	Tachybaptus ruficollis			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Tringa glareola			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Vanellus vanellus		X	n	G			D	1	h					VR-Zug	2007
AVE	Vanellus vanellus			m	kD	p		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
AVE	PERDPERD	Perdix perdix		X			n	v	-	2007

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortsverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig

k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
SN63296956125453	Bauer et al.	2002	Rote Liste der Brutvögel Deutschlands	Ber. Vogelschutz	39	13-60	
SN63296956127810	Bauer, H.-G. und Berthold, P.	1997	Die Brutvögel Mitteleuropas: Bestand				AULA-Verl.
SN63296956123189	Bauer, H.-G., Bezzel, E. und Fiedler, W. (Hrsg.)	2005	Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas				AULA-Verl.
SN63296956125078	Boschert, M.	2005	Vorkommen und Bestandsentwicklung seltener Brutvogelarten in Deutschland 1997-2003.	Vogelwelt	126	1-51	
sn0739	Findeis et al.	1993	NSG Dreiländereck Teil 1: Zustandserfassung, 1993				
sn0075	Findeis, T. Wack, A.	1992	Der Sächsisch-Bayrische Grenzstreifen als Rückrat eines länderübergreifenden Biotopverbundes - Diplomarbeit an der Fachhochschule Weinstephan - Fachbereich Landespflege.				
SN63296872206565	Findeis, T. - UFB Plauen	2005	Hinweise zu SPA-relevanten Brutvogelarten im SPA Grünes Band. Mündliche Mitteilung.				
SN63296872219786	Findeis, T. - UFB Plauen	2005	Ornithologische Datenbank aovidat Plauen des StUFA Plauen, Stand 2005				
SN63296956127155	Flade, M.	1994	Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. Grundlagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten				IHW-Verlag
SN63296872219458	Freistaat Sachsen	2005	Managementplan für das SCI 021E 'Grünes Band Sachsen/Bayern' (bearbeitet durch LPBR Landschaftsplanung Dr. Böhnert u. Dr. Reichhoff GmbH)				
SN63296956126796	Glutz von Blotzheim et al. (1973-1997)	1973-1997	Handbuch der Vögel Mitteleuropas				
sn0738	Horbach, H.-D.	1994	Ergänzungen zur Gesamtartenliste für das NSG Dreiländereck				
SN63296956123595	Kowalke, H. (Hrsg.)	2000	Sachsen			376	Klett-Perthes Gotha und

							Stuttgart
_Isn_neu1	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.)	2015	Zentrale Artdatenbank Sachsen beim LfULG				
SN63296956123392	LfUG	2006	Bestände ausgewählter Brutvogelarten in SPA				
SN63296956126140	Mannsfeld, K. und Richter, H.	1995	Naturräume in Sachsen				
SN63296872217879	Nachtigall, W. und Ulbricht, J.	2001	Ergebnisse der Bestandserfassung des Rotmilans (<i>Milvus milvus</i>) in Sachsen im Jahre 2000	Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.	8	611-617	
SN63296872211410	Rau, S. et al.	2002	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2001	Naturschutzarbeit in Sachsen	44	63-72	
SN63296956124594	Rau, S. et al.	1999	Rote Liste Wirbeltiere.	Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296872210769	Rau, S. und Zöphel, U.	2000	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 1999	Naturschutzarbeit in Sachsen	42	67-76	
SN63296872211097	Rau, S. und Zöphel, U.	2001	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2000	Naturschutzarbeit in Sachsen	43	69-76	
SN63296872211738	Rau, S. und Zöphel, U.	2003	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2002	Naturschutzarbeit in Sachsen	45	61-70	
SN63296956125796	Schmidt, P.A. et al.	2002	Potentielle Natürliche Vegetation Sachsens mit Karte 1 : 200000 (Hrsg.: LfUG)				
SN63296956127498	Steffens, R. et al.	1998	Die Vogelwelt Sachsens				Gustav Fischer Verlag
SN63230253930221	Steffens, R., Kretzschmar, R. Rau, S.	1998	Atlas der Brutvögel Sachsens	Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296956124251	Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie	1992	Geologische Übersichtskarte des Freistaates Sachsen 1 : 400 000.				
SN63296956126452	Südbeck, P. et al.	2005	Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands				
sn0023	Ökonzept, Ökologisch-Faunistische Arbeitsgemeinschaft ÖKON	1993	Naturschutzgebiet 'Dreiländereck' - Zustandserfassung und Pflege- und Entwicklungsplan. (Auftraggeber: StUFA Plauen)				

Dokumentation/Biotopkartierung:

--

Dokumentationslink:

--

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %

Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %