

**Bericht nach Artikel 17 FFH-Richtlinie 2007-2012:
Erhaltungszustand der Lebensraumtypen im Freistaat Sachsen
mit Flächenschätzungen und Bewertungen im Vergleich zur Bewertung in Deutschland**

Datenstand: 08.01.2014

Fassung: 10.04.2014

FFH-Lebensraumtyp		Sachsen	Erhaltungszustand Sachsen						Erhaltungszustand kont. Region Deutschlands (1)	
			Einzelparameter				Gesamtbewertung			
Code	Kurzbezeichnung	Vorkommen [ha] (Schätzung 08/2013)	Verbreitungsgebiet	aktuelle Fläche	Strukturen und Funktionen	Zukunftsau- sichten	Gesamtbewertung	Trend	Gesamtbewertung	Trend
2310	Binnendünen mit Sandhei- den	600	FV	FV	FV	FV	günstig	=	unzureichend	-
2330	Binnendünen mit offenen Grasflächen	335	FV	FV	U1	U1	unzureichend	-	schlecht	-
3130	Oligo- bis mesotrophe Still- gewässer	700	FV	FV	XX	XX	unbekannt	?	unzureichend	=
3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Stillgewässer	2.240	FV	FV	FV	XX	günstig	=	unzureichend	-
3150	Eutrophe Stillgewässer	7.000	FV	FV	U1	FV	unzureichend	=	unzureichend	=
3160	Dystrophe Stillgewässer	60	FV	FV	XX	U1	unzureichend	=	unzureichend	=
3260	Fließgewässer mit Unter- wasservegetation	1.100	FV	FV	U1	U1	unzureichend	=	unzureichend	=
3270	Flüsse mit Schlammbänken	2.000	FV	FV	U1	U1	unzureichend	-	schlecht	=
4010	Feuchte Heiden	45	FV	FV	U2	U1	schlecht	-	schlecht	-
4030	Trockene Heiden	3.900	U1	FV	FV	U1	unzureichend	=	schlecht	=
5130	Wacholder-Heiden	0,67	FV	FV	FV	FV	günstig	+	unzureichend	=
6110	Basophile Pionierrasen	2,95	FV	FV	U1	U1	unzureichend	-	unzureichend	-
6130	Schwermetallrasen	7	FV	U1	FV	U1	unzureichend	-	unzureichend	-
6210	Kalk-Trockenrasen	50	FV	FV	U1	U1	unzureichend	=	unzureichend	-
6230	Artenreiche Borstgrasrasen	130	U1	U1	U1	U1	unzureichend	-	unzureichend	-
6240	Steppen-Trockenrasen	2,36	FV	U1	U1	U1	unzureichend	=	unzureichend	-
6410	Pfeifengraswiesen	95	FV	U1	U1	U1	unzureichend	-	schlecht	-
6430	Feuchte Hochstaudenfluren	250	FV	XX	FV	XX	unbekannt	-	unbekannt	?
6440	Brenndolden-Auenwiesen	35	FV	FV	U1	U1	unzureichend	-	schlecht	=
6510	Flachland-Mähwiesen	7.000	FV	FV	FV	FV	günstig	-	schlecht	-
6520	Berg-Mähwiesen	2.000	FV	FV	FV	FV	günstig	-	schlecht	-

FFH-Lebensraumtyp		Sachsen	Erhaltungszustand Sachsen						Erhaltungszustand kont. Region Deutschlands (1)	
Code	Kurzbezeichnung	Vorkommen [ha] (Schätzung 08/2013)	Einzelparameter				Gesamtbewertung		Gesamtbewertung	Trend
			Verbreitungsgebiet	aktuelle Fläche	Strukturen und Funktionen	Zukunftsau-sichten	Gesamtbewertung	Trend		
7110	Lebende Hochmoore	4,06	FV	U1	FV	U1	unzureichend	?	unzureichend	=
7120	Regenerierbare Hochmoore	45	FV	FV	U2	U1	schlecht	=	schlecht	=
7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore	350	FV	U1	U1	U1	unzureichend	-	schlecht	=
7150	Torfmoor-Schlenken	15	FV	XX	U1	U1	unzureichend	?	unzureichend	=
7210	Kalkreiche Sümpfe	4,56	FV	U1	U2	U1	schlecht	-	unzureichend	=
7220	Kalktuff-Quellen	0,07	FV	FV	FV	U1	unzureichend	=	unzureichend	=
7230	Kalkreiche Niedermoore	3,5	FV	FV	U2	U1	schlecht	-	unzureichend	=
8150	Silikatschutthalden	30	FV	FV	U1	U1	unzureichend	-	günstig	=
8160	Kalkhaltige Schutthalden	0,36	FV	FV	U1	U1	unzureichend	-	günstig	=
8210	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation	20	FV	FV	FV	FV	günstig	-	günstig	=
8220	Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation	1.000	FV	FV	FV	FV	günstig	=	günstig	=
8230	Silikatfelskuppen mit Pioniervegetation	50	FV	FV	FV	FV	günstig	=	günstig	-
8310	Höhlen	90	FV	FV	FV	FV	günstig	=	günstig	-
9110	Hainsimsen-Buchenwälder	12.190	FV	FV	FV	FV	günstig	+	günstig	=
9130	Waldmeister-Buchenwälder	650	FV	FV	FV	FV	günstig	=	günstig	=
9160	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder	3.250	FV	FV	FV	FV	günstig	=	unzureichend	-
9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder	4.850	FV	FV	FV	FV	günstig	=	unzureichend	-
9180	Schlucht- und Hangmischwälder	734	FV	FV	FV	FV	günstig	=	günstig	=
9190	Eichenwälder auf Sandebenen	450	FV	FV	U1	U1	unzureichend	-	schlecht	-
91D0	Moorwälder	470	FV	U1	U2	U1	schlecht	=	schlecht	=
91E0	Erlen- Eschen- und Weichholzauenwälder	2.050	FV	U1	FV	U1	unzureichend	=	schlecht	=
91F0	Hartholzauenwälder	1.125	FV	U1	FV	U1	unzureichend	-	schlecht	=
91G0	Pannonische (subkontinentale) Eichen-Hainbuchenwälder	13	FV	FV	FV	U1	unzureichend	=	unzureichend	?
91T0	Mitteleuropäische Flechten-Kiefernwälder	2,3	XX	XX	XX	FV	unbekannt	?	schlecht	-
91U0	Kiefernwälder der sarmatischen Steppe	4	U2	U2	FV	U1	schlecht	-	schlecht	-
9410	Montane Fichtenwälder	10.800	FV	FV	FV	FV	günstig	=	unzureichend	=

(1) Quelle nationaler Bericht, http://www.bfn.de/0316_bericht2013.html

Trend

- + sich verbessernd
- = stabil
- sich verschlechternd
- ? unbekannt

Gesamtbewertung		Sachsen Anzahl der LRT	kont. Region in D (Prozentanteil)
FV	günstig	15 (32%)	9 (19%)
U1	unzureichend	23 (49%)	21 (45%)
U2	schlecht	6 (13%)	16 (34%)
XX	unbekannt	3 (6%)	1 (2%)
Summe		47 (100%)	47 (100%)