

Bericht nach Artikel 17 FFH-Richtlinie (2019–2024)

Gesamtbewertung der Lebensraumtypen

| Code | Kurzbezeichnung Lebensraumtyp | Gesamtbewertung | | | |
|------|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Landesauswertung Sachsen | | Bundesbericht | |
| | | 2025 | 2019 | 2025 | 2019 |
| 2310 | Binnendünen mit Sandheiden | unzu-reichend | unzu-reichend | unzu-reichend | unzu-reichend |
| 2330 | Binnendünen mit offenen Grasflächen | unzu-reichend | unzu-reichend | schlecht | schlecht |
| 3130 | Oligo- bis mesotrophe Stillgewässer | unzu-reichend | unzu-reichend | schlecht | unzu-reichend |
| 3140 | Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Stillgewässer | unzu-reichend | unzu-reichend | schlecht | unzu-reichend |
| 3150 | Eutrophe Stillgewässer | unzu-reichend | unzu-reichend | schlecht | schlecht |
| 3160 | Dystrophe Stillgewässer | unzu-reichend | unzu-reichend | unzu-reichend | unzu-reichend |
| 3260 | Fließgewässer mit Unterwasservegetation | unzu-reichend | unzu-reichend | schlecht | unzu-reichend |
| 3270 | Flüsse mit Schlammbänken | unzu-reichend | unzu-reichend | schlecht | schlecht |
| 4010 | Feuchte Heiden | Schlecht | unzu-reichend | schlecht | schlecht |
| 4030 | Trockene Heiden | Schlecht | unzu-reichend | schlecht | schlecht |
| 5130 | Wacholder-Heiden | günstig | günstig | unzu-reichend | unzu-reichend |
| 6110 | Basophile Pionierrasen* | Schlecht | schlecht | unzu-reichend | unzu-reichend |
| 6130 | Schwermetallrasen | unzu-reichend | unzu-reichend | unzu-reichend | unzu-reichend |
| 6210 | Kalk-Trockenrasen (*orchideenreiche Bestände) | unzu-reichend | unzu-reichend | schlecht | schlecht |
| 6230 | Artenreiche Borstgrasrasen | günstig | unzu-reichend | unzu-reichend | unzu-reichend |
| 6240 | Steppen-Trockenrasen* | Schlecht | unzu-reichend | schlecht | schlecht |

| Code | Kurzbezeichnung Lebensraumtyp | Gesamtbewertung | | | |
|------|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Landesauswertung Sachsen | | Bundesbericht | |
| | | 2025 | 2019 | 2025 | 2019 |
| 6410 | Pfeifengraswiesen | unzu-reichend | unzu-reichend | schlecht | schlecht |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren | unzu-reichend | unzu-reichend | unzu-reichend | unzu-reichend |
| 6440 | Brenndolden-Auenwiesen | Schlecht | unzu-reichend | schlecht | schlecht |
| 6510 | Flachland-Mähwiesen | unzu-reichend | unzu-reichend | schlecht | schlecht |
| 6520 | Berg-Mähwiesen | günstig | günstig | schlecht | schlecht |
| 7110 | Lebende Hochmoore* | Schlecht | schlecht | schlecht | unzu-reichend |
| 7120 | Regenerierbare Hochmoore | Schlecht | schlecht | schlecht | schlecht |
| 7140 | Übergangs- und Schwingrasenmoore | Schlecht | schlecht | schlecht | unzu-reichend |
| 7150 | Torfmoor-Schlenken | unzu-reichend | unzu-reichend | unzu-reichend | unzu-reichend |
| 7210 | Kalkreiche Sümpfe* | unzu-reichend | unzu-reichend | unzu-reichend | unzu-reichend |
| 7220 | Kalktuff-Quellen* | unzu-reichend | unzu-reichend | unzu-reichend | günstig |
| 7230 | Kalkreiche Niedermoore | unzu-reichend | schlecht | schlecht | unzu-reichend |
| 8150 | Silikatschutthalden | unzu-reichend | unzu-reichend | unzu-reichend | günstig |
| 8160 | Kalkhaltige Schutthalden* | Schlecht | unzu-reichend | unzu-reichend | günstig |
| 8210 | Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation | unzu-reichend | günstig | günstig | günstig |
| 8220 | Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation | günstig | günstig | günstig | günstig |
| 8230 | Silikatfelskuppen mit Pioniervegetation | günstig | günstig | unzu-reichend | günstig |
| 8310 | Höhlen | günstig | günstig | günstig | günstig |
| 9110 | Hainsimsen-Buchenwälder | günstig | günstig | günstig | günstig |
| 9130 | Waldmeister-Buchenwälder | günstig | günstig | günstig | günstig |
| 9160 | Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder | günstig | günstig | unzu-reichend | unzu-reichend |
| 9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder | günstig | günstig | unzu-reichend | unzu-reichend |
| 9180 | Schlucht- und Hangmischwälder* | günstig | günstig | günstig | günstig |
| 9190 | Eichenwälder auf Sandebenen | unzu-reichend | unzu-reichend | schlecht | schlecht |

| Code | Kurzbezeichnung Lebensraumtyp | Gesamtbewertung | | | |
|-------------|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Landesauswertung Sachsen | | Bundesbericht | |
| | | 2025 | 2019 | 2025 | 2019 |
| 91D0 | Moorwälder* | Schlecht | schlecht | schlecht | schlecht |
| 91E0 | Erlen- Eschen- und Weichholzauenwälder* | unzu-reichend | unzu-reichend | schlecht | schlecht |
| 91F0 | Hartholzauenwälder | unzu-reichend | unzu-reichend | schlecht | schlecht |
| 91G0 | Pannonische (subkontinentale) Eichen-Hainbuchenwälder* | unzu-reichend | unzu-reichend | unzu-reichend | unzu-reichend |
| 91T0 | Mitteleuropäische Flechten-Kiefernwälder | günstig | günstig | schlecht | schlecht |
| 91U0 | Kiefernwälder der sarmatischen Steppe | unzu-reichend | schlecht | schlecht | schlecht |
| 9410 | Montane Fichtenwälder | günstig | günstig | unzu-reichend | unzu-reichend |

Gesamtbewertungen der in Sachsen vorkommenden 47 FFH-Lebensraumtypen gemäß Landesauswertung (links) und Bundesbericht der kontinentalen biogeographischen Region (rechts) des 3. (2019) und 4. (2025) FFH-Berichts. Datenstand 05/2025

* prioritärer Lebensraumtyp

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie; Abteilung 6; Telefon: 03731 294 2000; E-Mail: Abteilung6.LfULG@smul.sachsen.de; Redaktionsschluss: 28.05.2025: www.lfulg.sachsen.de