

Bericht nach Artikel 17 FFH-Richtlinie (2019–2024)

Gesamtbewertung der FFH-Arten

Arten- gruppe	Name (wiss.)	Name (deutsch)	Anhang II	Anhang IV	Anhang V	Gesamtbewertung			
						Landesauswertung Sachsen		Bundesbericht	
						2025 ¹	2019 ²	2025 ¹	2019 ²
AMP	<i>Bombina bom- bina</i>	Rotbauchunke	v	v		unzu- reichend	unzu- reichend	schlecht	schlecht
AMP	<i>Bufo calamita</i>	Kreuzkröte		v		schlecht	schlecht	schlecht	schlecht
AMP	<i>Bufo viridis</i>	Wechselkröte		v		schlecht	schlecht	schlecht	schlecht
AMP	<i>Hyla arborea</i>	Laubfrosch		v		unzu- reichend	unzu- reichend	schlecht	unzu- reichend
AMP	<i>Pelobates fuscus</i>	Knoblauchkröte		v		günstig	günstig	schlecht	unzu- reichend
AMP	<i>Rana arvalis</i>	Moorfrosch		v		schlecht	unzu- reichend	schlecht	unzu- reichend
AMP	<i>Rana dalmatina</i>	Springfrosch		v		günstig	günstig	günstig	günstig
AMP	<i>Rana kl. esculenta</i>	Wasser-, Teich- frosch			v	günstig	günstig	günstig	günstig
AMP	<i>Rana lessonae</i>	Kleiner Wasserfrosch		v		unbe- kannt	unbe- kannt	unbe- kannt	unbe- kannt
AMP	<i>Rana ridibunda</i>	Seefrosch			v	unbe- kannt	unbe- kannt	günstig	günstig
AMP	<i>Rana temporaria</i>	Grasfrosch			v	schlecht	günstig	unzu- reichend	günstig
AMP	<i>Triturus cristatus</i>	Kammolch	v	v		unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend
COL	<i>Carabus menet- riesi pacholai</i>	Hochmoor- Laufkäfer	*			schlecht	schlecht	unzu- reichend	schlecht
COL	<i>Cerambyx cerdo</i>	Heldbock	v	v		schlecht	schlecht	schlecht	schlecht

Arten- gruppe	Name (wiss.)	Name (deutsch)	Anhang II	Anhang IV	Anhang V	Gesamtbewertung			
						Landesauswertung Sachsen		Bundesbericht	
						2025 ¹	2019 ²	2025 ¹	2019 ²
COL	<i>Cucujus cinnaberinus</i>	Scharlachroter Plattkäfer	v	v		unbe- kannt	neu 2025	günstig	günstig
COL	<i>Graphoderus bilineatus</i>	Schmalbindiger Breitflügel Tauchkäfer	v	v		günstig	günstig	schlecht	schlecht
COL	<i>Lucanus cervus</i>	Hirschkäfer	v			unzu- reichend	unzu- reichend	günstig	günstig
COL	<i>Osmoderma barnabita</i>	Östlicher Juchtenkäfer				unbe- kannt	neu 2025	unzu- reichend	neu 2025
COL	<i>Osmoderma eremita</i>	Eremit, Juchtenkäfer	*	v		schlecht	unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend
FISH	<i>Aspius aspius</i>	Rapfen	v		v	günstig	günstig	unzu- reichend	günstig
FISH	<i>Barbus barbus</i>	Barbe			v	unzu- reichend	unzu- reichend	günstig	günstig
FISH	<i>Cobitis elongatoides</i>	Donau-Steinbei- ßer	v			günstig	neu 2025	unbe- kannt	neu 2025
FISH	<i>Cobitis taenia</i>	Steinbeißer	v			günstig	günstig	günstig	günstig
FISH	<i>Cottus gobio</i>	Groppe	v			günstig	günstig	günstig	günstig
FISH	<i>Lampetra fluviatilis</i>	Flussneunauge	v		v	unbe- kannt	unbe- kannt	schlecht	schlecht
FISH	<i>Lampetra planeri</i>	Bachneunauge	v			günstig	günstig	günstig	günstig
FISH	<i>Misgurnus fossilis</i>	Schlamm- peitzger	v			unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend
FISH	<i>Rhodeus amarus</i>	Bitterling	v			günstig	günstig	günstig	günstig
FISH	<i>Romanogobio belingi</i> (<i>Gobio albipinnatus</i>)	Weißflossen- gründling	v		v	günstig	günstig	günstig	günstig
FISH	<i>Salmo salar</i> (nur im Süßwasser)	Lachs	v		v	schlecht	schlecht	schlecht	schlecht
FISH	<i>Thymallus thymallus</i>	Äsche			v	schlecht	unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend
FLEC	<i>Cladonia</i> spp., <i>Cladina</i> spp.	Rentierflechten			v	unbe- kannt	unbe- kannt	unbe- kannt	unbe- kannt

Arten- gruppe	Name (wiss.)	Name (deutsch)	Anhang II	Anhang IV	Anhang V	Gesamtbewertung			
						Landesauswertung Sachsen		Bundesbericht	
						2025 ¹	2019 ²	2025 ¹	2019 ²
LEP	<i>Euphydryas aurinia</i>	Abbiss - Scheckenfalter, Skabiosen- Scheckenfalter	v			unzu- reichend	schlecht	schlecht	schlecht
LEP	<i>Euphydryas maturna</i>	Kleiner Maivogel, Eschen-Sche- ckenfalter	v	v		unzu- reichend	schlecht	schlecht	schlecht
LEP	<i>Euplagia quadripunctaria</i>	Spanische Flagge	*			günstig	günstig	günstig	günstig
LEP	<i>Lycaena dispar</i>	Großer Feuerfal- ter	v	v		unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend	günstig
LEP	<i>Maculinea nausithous</i>	Dunkler Wiesenknopf- Ameisenbläuling	v	v		schlecht	unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend
LEP	<i>Maculinea teleius</i>	Heller Wiesenknopf- Ameisenbläuling	v	v		schlecht	schlecht	schlecht	schlecht
LEP	<i>Proserpinus proserpina</i>	Nachtkerzen- schwärmer		v		günstig	günstig	günstig	unbe- kannt
MAM	<i>Barbastella barbastellus</i>	Mopsfledermaus	v	v		unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend
MAM	<i>Castor fiber</i>	Biber	v	v		günstig	günstig	günstig	günstig
MAM	<i>Cricetus cricetus</i>	Feldhamster		v		schlecht	schlecht	schlecht	schlecht
MAM	<i>Eptesicus nilssonii</i>	Nordfledermaus		v		unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend
MAM	<i>Eptesicus serotinus</i>	Breitflügel- fledermaus		v		unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend
MAM	<i>Felis silvestris</i>	Wildkatze	v			schlecht	schlecht	unzu- reichend	unzu- reichend
MAM	<i>Hypsugo savii</i>	Alpenfledermaus		v		unbe- kannt	neu 2025	unbe- kannt	unbe- kannt
MAM	<i>Lutra lutra</i>	Fischotter	v	v		günstig	günstig	unzu- reichend	unzu- reichend
MAM	<i>Martes martes</i>	Baumrarder			v	günstig	günstig	günstig	günstig
MAM	<i>Muscardinus avellanarius</i>	Haselmaus		v		unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend

Arten- gruppe	Name (wiss.)	Name (deutsch)	Anhang II	Anhang IV	Anhang V	Gesamtbewertung			
						Landesauswertung Sachsen		Bundesbericht	
						2025 ¹	2019 ²	2025 ¹	2019 ²
MAM	<i>Mustela putorius</i>	Iltis, Waldiltis			v	unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend
MAM	<i>Myotis alcathoe</i>	Nymphen- fledermaus		v		unzu- reichend	unzu- reichend	unbe- kannt	unbe- kannt
MAM	<i>Myotis bechsteinii</i>	Bechstein- fledermaus	v	v		unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend
MAM	<i>Myotis brandtii</i>	Große Bartfledermaus		v		unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend
MAM	<i>Myotis dasycneme</i>	Teichfledermaus	v	v		unbe- kannt	unbe- kannt	unzu- reichend	unzu- reichend
MAM	<i>Myotis dauben- tonii</i>	Wasser- fledermaus		v		günstig	günstig	günstig	günstig
MAM	<i>Myotis myotis</i>	Großes Mausohr	v	v		günstig	günstig	unzu- reichend	unzu- reichend
MAM	<i>Myotis mystacinus</i>	Kleine Bartfledermaus		v		unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend
MAM	<i>Myotis nattereri</i>	Fransen- fledermaus		v		günstig	günstig	günstig	günstig
MAM	<i>Nyctalus leisleri</i>	Kleiner Abendsegler		v		unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend
MAM	<i>Nyctalus noctula</i>	Abendsegler		v		unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend
MAM	<i>Pipistrellus nathusii</i>	Rauhhaut- fledermaus		v		unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend
MAM	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Zwergfleder- maus		v		günstig	günstig	günstig	günstig
MAM	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Mücken- fledermaus		v		günstig	unzu- reichend	günstig	günstig
MAM	<i>Plecotus auritus</i>	Braunes Langohr		v		günstig	günstig	günstig	günstig
MAM	<i>Plecotus austria- cus</i>	Graues Langohr		v		unzu- reichend	unzu- reichend	schlecht	schlecht
MAM	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Kleine Hufeisennase	v	v		unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend	schlecht

Arten- gruppe	Name (wiss.)	Name (deutsch)	Anhang II	Anhang IV	Anhang V	Gesamtbewertung			
						Landesauswertung Sachsen		Bundesbericht	
						2025 ¹	2019 ²	2025 ¹	2019 ²
MAM	<i>Vespertilio murinus</i>	Zweifarb- fledermaus		v		unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend
MOL	<i>Helix pomatia</i>	Weinberg- schnecke			v	günstig	günstig	günstig	günstig
MOL	<i>Margaritifera margaritifera</i>	Flussperlmuschel	v		v	schlecht	schlecht	schlecht	schlecht
MOL	<i>Vertigo angustior</i>	Schmale Windelschnecke	v			unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend
MOL	<i>Vertigo moulinsiana</i>	Bauchige Windelschnecke	v			unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend	günstig
MOO	<i>Buxbaumia viridis</i>	Grünes Koboldmoos	v			unbe- kannt	neu 2025	günstig	günstig
MOO	<i>Dicranum viride</i>	Grünes Besenmoos	v			unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend
MOO	<i>Hamatocaulis vernicosus</i>	Firnisglänzendes Sichelmoos	v			schlecht	schlecht	schlecht	schlecht
MOO	<i>Leucobryum glaucum</i>	Weißmoos			v	unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend
MOO	<i>Orthotrichum rogeri</i>	Rogers Kapuzenmoos	v			günstig	günstig	unzu- reichend	günstig
MOO	<i>Sphagnum</i> spp.	Torfmoose			v	unbe- kannt	unbe- kannt	unbe- kannt	unbe- kannt
ODON	<i>Coenagrion mercuriale</i>	Helm-Azurjung- fer	v			unzu- reichend	schlecht	unzu- reichend	unzu- reichend
ODON	<i>Coenagrion ornatum</i>	Vogel-Azurjung- fer	v			unzu- reichend	schlecht	unzu- reichend	unzu- reichend
ODON	<i>Gomphus flavipes</i>	Asiatische Keiljungfer		v		schlecht	unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend
ODON	<i>Leucorrhinia albifrons</i>	Östliche Moosjungfer		v		unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend
ODON	<i>Leucorrhinia caudalis</i>	Zierliche Moosjungfer		v		unzu- reichend	unbe- kannt	unzu- reichend	unzu- reichend
ODON	<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	Große Moosjungfer	v	v		unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend

Arten- gruppe	Name (wiss.)	Name (deutsch)	Anhang II	Anhang IV	Anhang V	Gesamtbewertung			
						Landesauswertung Sachsen		Bundesbericht	
						2025 ¹	2019 ²	2025 ¹	2019 ²
ODON	<i>Ophiogomphus cecilia</i>	Grüne Keiljungfer	v	v		Unzu- reichend	günstig	unzu- reichend	günstig
PFLA	<i>Arnica montana</i>	Arnika, Berg-Wohlver- leih			v	schlecht	schlecht	unzu- reichend	unzu- reichend
PFLA	<i>Asplenium adulerinum</i>	Braungrüner Strichfarn	v	v		unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend
PFLA	<i>Coleanthus subtilis</i>	Scheidenblüt- gras	v	v		günstig	günstig	unzu- reichend	unzu- reichend
PFLA	<i>Lindernia procumbens</i>	Liegendes Büchsenkraut		v		unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend	schlecht
PFLA	<i>Luronium natans</i>	Froschkraut	v	v		schlecht	schlecht	schlecht	schlecht
PFLA	<i>Lycopodium spp.</i>	Bärlappe			v	unbe- kannt	unbe- kannt	unbe- kannt	unbe- kannt
PFLA	<i>Trichomanes speciosum</i>	Prächtiger Dünnfarn	v	v		günstig	günstig	günstig	günstig
REP	<i>Coronella austriaca</i>	Schlingnatter		v		unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend
REP	<i>Lacerta agilis</i>	Zauneidechse		v		unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend	unzu- reichend
REP	<i>Natrix tessellata</i>	Würfelnatter		v		unzu- reichend	schlecht	unzu- reichend	unzu- reichend
SONS	<i>Astacus astacus</i>	Edelkrebs			v	schlecht	schlecht	schlecht	schlecht
SONS	<i>Austropotamobius torrentium</i>	Steinkrebs	*		v	schlecht	schlecht	schlecht	schlecht
SONS	<i>Hirudo medicinalis</i>	Medizinischer Egel			v	unbe- kannt	unbe- kannt	unbe- kannt	unbe- kannt

Gesamtbewertung der in Sachsen vorkommenden FFH-Arten (-gruppen) gemäß Landesauswertung (links) und Bundesbericht der kontinentalen biogeographischen Region (rechts) des 3. (2019) und 4. (2025) FFH-Berichts. Datenstand 05/2025

*prioritäre Art

¹ 97 FFH-Arten (-gruppen)

² 92 FFH-Arten (-gruppen)

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie; Abteilung 6; Telefon: 03731 294 2000; E-Mail: Abteilung6.LfULG@smul.sachsen.de; Redaktionsschluss: 03.06.2025: www.lfulg.sachsen.de