

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 5343-301

- Aktualisierung 2015

Gebiet

Gebietsnummer:	5343-301	Gebietstyp:	B
Landesinterne Nr.:	011E	Biogeographische Region:	K
Bundesland:	Sachsen		
Name:	Moore und Mittelgebirgslandschaft bei Elterlein		
geographische Länge (Dezimalgrad):	12,9097	geographische Breite (Dezimalgrad):	50,5769
Fläche:	407,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:	Juni 2002	Als GGB bestätigt:	Dezember 2004
Ausweisung als BEG:	April 2011	Meldung als BSG:	
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:	VO der LD Chemnitz zum Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 'Moore und Mittelgebirgslandschaft bei Elterlein' vom 26.01.2011 (SächsABl.SDr. Jg. 2011 Bl.-Nr. 2 S. 91), inhaltlich fortgeltend nach VO der LD Sachsen vom 26.11.2012		
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:	Bruns		
Erfassungsdatum:	März 2002	Aktualisierung:	Mai 2012
meldende Institution:	Abt. Naturschutz, Landschaftspflege (Freiberg)		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	5343	Ehrenfriedersdorf
MTB	5443	Annaberg-Buchholz West
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DED1	Chemnitz
------	----------

Naturräume:

423	Unteres Westerbirge
naturräumliche Haupteinheit:	
D16	Erzgebirge

Bewertung, Schutz:

	Grünlandkomplex in geneigter Hangmulde mit Borstgrasrasen, Bergmähwiesen, großflächigen Nieder- u.
--	--

Kurzcharakteristik:	Zwischenmoorbereichen, Regenerationsflächen alter Torfstiche mit Birken- u. Fichtenmoorwäldern, Vorkommen montaner Fichtenwälder
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Vielseitiges Vegetationsmosaik mit teilw. sehr gut ausgeprägten Borstgrasrasen, Bergwiesen, Nieder- und Zwischenmooren, viele vom Aussterben bedrohte u. stark gef. Pflanzenarten, bedeutendstes Vorkommen von <i>Hamatocaulis vernicosus</i> in SN
Kulturhistorische Bedeutung:	Ehemaliger Torfabbau
geowissensch. Bedeutung:	
Bemerkung:	

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

D	Binnengewässer	3 %
F1	Ackerkomplex	1 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	14 %
I1	Niedermoorkomplex (auf organischen Böden)	8 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	16 %
J1	Hoch- und Übergangsmoorkomplex	18 %
J2	Ried- und Röhrichtkomplex	3 %
K	Zwergstrauchheidenkomplexe	1 %
N	Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)	1 %
N04	Forstl. Nadelholz-kulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze) 'Kunstforsten'	23 %
O	anthropogen stark überformte Biotopkomplexe	1 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	3 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	8 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
5343-301	5343-451	74	EGV	b	*	Geyersche Platte	2.769,00	93

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einseitig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Negative Veränderung des hydrologischen Wasserregimes und dessen Funktionen durch entwässernde Gräben im Hochmoorkomplex
--

Einflüsse und Nutzungen:

Code	Auswirkung	Rang	Verschmutzung	Ort
F01	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
I01	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
J02.05	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
J02.07	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
K02	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb

Management:**Institute**

UNB Erzgebirgskreis, UNB Erzgebirgskreis

Status: J: Bewirtschaftungsplan liegt vor

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link
Managementplan für das SAC 011E 'Moore und Mittelgebirgslandschaft bei Elterlein' (bearbeitet durch Büro für Landschaftsökologie und Landschaftsplanung Uwe Fischer), 2010	http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18744.htm

Erhaltungsmassnahmen:

--

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr
3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions	0,19			G	C		1	1	C		C	C	2007
3160	Dystrophe Seen und Teiche	0,38			G	B		3	1	A		A	B	2007
3160	Dystrophe Seen und Teiche	4,77			G	B		3	1	B		A	B	2007
3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranuncion fluitantis und des Callitricho-Batrachion	0,01			G	C		1	1	A		B	C	2007
3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranuncion fluitantis und des Callitricho-Batrachion	1,06			G	C		1	1	B		B	C	2007
4030	Trockene europäische Heiden	1,05			G	A		1	1	A		B	C	2007
4030	Trockene europäische Heiden	0,45			G	A		1	1	B		B	C	2007
6230	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden	5,31			G	A		3	1	A		A	B	2007
	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und													

6230	submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden	2,38				G	A		3	1	B		A	B	2007
6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)	0,25				G	A		1	1	A		B	B	2007
6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)	0,30				G	A		1	1	B		B	B	2007
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	2,97				G	A		2	1	A		A	C	2007
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	4,61				G	A		2	1	B		A	C	2007
6520	Berg-Mähwiesen	1,51				G	A		1	1	B		A	B	2007
6520	Berg-Mähwiesen	10,07				G	A		1	1	A		A	B	2007
7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore	9,95				G	A		2	1	B		B	B	2007
7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore	0,21				G	A		2	1	C		B	B	2007
91D1	Birken-Moorwald	3,11				G	C		1	1	B		B	B	2007
91D4	Fichten-Moorwald	0,62				G	C		1	1	B		B	C	2007
91E0	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	0,27				G	C		1	1	B		C	C	2007
91E0	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	0,45				G	C		1	1	B		B	B	2007
9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)	42,13				G	A		1	1	B		B	C	2007
9410	Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)	13,94				G	A		1	1	C		B	B	2007

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
FISH	Cottus gobio s.l.			r	kD	1		1	1	h	B		B	C	II	2006
FISH	Lampetra planeri			n	kD	1		1	1	h	A		B	C	II	2006
MOO	Hamatocaulis vernicosus			r	kD	1		5	1	h	A		A	B	II	2006
ODON	Leucorrhinia pectoralis			e	M	0 - 5		1	1	h	C		A	B	II	2006

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
SN63446340086439	Freistaat Sachsen	2010	Managementplan für das SCI 011E 'Moore und Mittelgebirgslandschaft bei Elterlein' (bearbeitet durch Büro für Landschaftsökologie und Landschaftsplanung Uwe Fischer)				
SN63472872599206	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.)	2011	Zentrale Artdatenbank (Multibase CS)				

Dokumentation/Biotopkartierung:

--

Dokumentationslink:

--

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %