

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 5541-302

- Aktualisierung 2015

Gebiet

| | | | |
|--|---|--|---------------|
| Gebietsnummer: | 5541-302 | Gebietstyp: | B |
| Landesinterne Nr.: | 016E | Biogeographische Region: | K |
| Bundesland: | Sachsen | | |
| Name: | Erzgebirgskamm am Großen Kranichsee | | |
| geographische Länge (Dezimalgrad): | 12,5847 | geographische Breite (Dezimalgrad): | 50,4164 |
| Fläche: | 999,00 ha | | |
| Vorgeschlagen als GGB: | Juni 2002 | Als GGB bestätigt: | Dezember 2004 |
| Ausweisung als BEG: | April 2011 | Meldung als BSG: | |
| Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet: | | | |
| Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG: | | | |
| Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG: | VO der LD Chemnitz zum Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 'Erzgebirgskamm am Großen Kranichsee' vom 26.01.2011 (SächsABLSDr. Jg. 2011 Bl.-Nr. 2 S. 99), inhaltlich fortgeltend nach VO der LD Sachsen vom 26.11.2012 | | |
| Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets: | | | |
| Bearbeiter: | Bruns | | |
| Erfassungsdatum: | März 2002 | Aktualisierung: | Mai 2012 |
| meldende Institution: | Abt. Naturschutz, Landschaftspflege (Freiberg) | | |

TK 25 (Messtischblätter):

| | | |
|---------------------------------|------|------------|
| MTB | 5541 | Eibenstock |
| Inspire ID: | | |
| Karte als pdf vorhanden? | nein | |

NUTS-Einheit 2. Ebene:

| | |
|------|----------|
| DED1 | Chemnitz |
| DED1 | Chemnitz |

Naturräume:

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 421 | Oberes Westerbirge |
| naturräumliche Haupteinheit: | |
| D16 | Erzgebirge |

Bewertung, Schutz:

| | |
|----------------------------|---|
| Kurzcharakteristik: | Bedeutendes Hochmoorgebiet in den Kammlagen des Erzgebirges mit waldfreien Kernflächen, Bergkiefern- und Fichten- |
|----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|--|
| | Moorwäldern sowie Regenerationsflächen, großflächigen montanen Fichtenwäldern, Bergwiesen und Borstgrasrasen |
| Teilgebiete/Land: | |
| Begründung: | Sehr gut ausgebildete, z.T. großflächige aktive Hochmoorkomplexe, naturnahe und gut ausgeprägte Fichtenwaldgesellschaften, Vorkommen vieler stark gefährdeter Pflanzen- und Tierarten (Teillebensraum des Auerhuhns) |
| Kulturhistorische Bedeutung: | |
| geowissensch. Bedeutung: | Seltene Hochmoorvorkommen in Berglagen |
| Bemerkung: | |

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

| | | |
|-----|--|------|
| D | Binnengewässer | 4 % |
| E | Fels- und Rohbodenkomplexe | 0 % |
| H | Grünlandkomplexe mittlerer Standorte | 8 % |
| I2 | Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden | 2 % |
| J1 | Hoch- und Übergangsmoorkomplex | 9 % |
| J2 | Ried- und Röhrichtkomplex | 0 % |
| K | Zwergstrauchheidenkomplexe | 0 % |
| L | Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil) | 0 % |
| N | Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil) | 36 % |
| N04 | Forstl. Nadelholz-kulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze) 'Kunstforsten' | 23 % |
| O | anthropogen stark überformte Biotopkomplexe | 1 % |
| R | Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder) | 0 % |
| V | Gebüsch-/Vorwaldkomplexe | 17 % |

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

| Gebietsnummer | Nummer | FLandesint.-Nr. | Typ | Status | Art | Name | Fläche-Ha | Fläche-% |
|---------------|----------|-----------------|-----|--------|-----|----------------|-----------|----------|
| 5541-302 | 5441-451 | 77 | EGV | b | * | Westerzgebirge | 6.655,00 | 99 |

Legende

| Status | Art |
|--|--|
| b: bestehend | *: teilweise Überschneidung |
| e: einstweilig sichergestellt | +: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet) |
| g: geplant | -: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet) |
| s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten | /: angrenzend |
| | =: deckungsgleich |

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

| |
|--|
| |
|--|

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

| |
|---|
| Gefährdung durch Immissionsschäden sowie Beeinträchtigungen durch Änderungen des Hydroregimes und Wintersport |
|---|

Einflüsse und Nutzungen:

| Code | Auswirkung | Rang | Verschmutzung | Ort |
|--------|------------|-------------------------------------|---------------|------------|
| A01 | positiv | mittel (durchschnittlicher Einfluß) | | innerhalb |
| B | negativ | mittel (durchschnittlicher Einfluß) | | innerhalb |
| B02.04 | negativ | mittel (durchschnittlicher Einfluß) | | innerhalb |
| G01.02 | negativ | mittel (durchschnittlicher Einfluß) | | innerhalb |
| G01.06 | negativ | hoch (starker Einfluß) | | innerhalb |
| H04 | negativ | hoch (starker Einfluß) | | ausserhalb |
| J02.05 | negativ | mittel (durchschnittlicher Einfluß) | | innerhalb |
| J02.07 | negativ | mittel (durchschnittlicher Einfluß) | | innerhalb |
| K04.05 | negativ | hoch (starker Einfluß) | | innerhalb |

Management:**Institute**

| |
|---|
| UNB Erzgebirgskreis, UNB Erzgebirgskreis |
| UNB Vogtlandkreis, UNB Vogtlandkreis |

Status: J: Bewirtschaftungsplan liegt vor

Pflegepläne

| Maßnahme / Plan | Link |
|--|---|
| Managementplan für das SAC 016E 'Erzgebirgskamm am Großen Kranichsee' (bearbeitet durch Bürogemeinschaft für Forst- und Umweltplanung), 2006 | http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18744.htm |

Erhaltungsmassnahmen:

| |
|--|
| |
|--|

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

| Code | Name | Fläche (ha) | PF | NP | Daten- Qual. | Rep. | rel- Grö. N | rel- Grö. L | rel- Grö. D | Erh.- Zust. | Ges.- W. N | Ges.- W. L | Ges.- W. D | Jahr |
|------|---|-------------|----|----|-----------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 3160 | Dystrophe Seen und Teiche | 0,00 | | | G | C | | 1 | 1 | B | | C | C | 2004 |
| 4030 | Trockene europäische Heiden | 0,09 | | | G | C | | 1 | 1 | B | | C | C | 2004 |
| 6230 | Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden | 5,92 | | | G | B | | 2 | 1 | B | | A | B | 2004 |
| 6230 | Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden | 0,26 | | | G | B | | 2 | 1 | C | | A | B | 2004 |
| 6520 | Berg-Mähwiesen | 18,78 | | | G | B | | 2 | 1 | B | | A | C | 2004 |
| 6520 | Berg-Mähwiesen | 15,51 | | | G | B | | 2 | 1 | C | | A | C | 2004 |
| 7110 | Lebende Hochmoore | 0,65 | | | G | A | | 4 | 1 | B | | B | B | 2004 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------|--|--|--|---|---|--|---|---|---|--|---|---|------|
| 7120 | Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore | 0,18 | | | | G | C | | 1 | 1 | C | | C | B | 2004 |
| 7140 | Übergangs- und Schwingrasenmoore | 0,85 | | | | G | B | | 1 | 1 | B | | C | C | 2004 |
| 9110 | Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | 0,77 | | | | G | C | | 1 | 1 | B | | C | C | 2004 |
| 91D3 | Bergkiefern-Moorwald | 13,91 | | | | G | B | | 4 | 1 | B | | A | A | 2004 |
| 91D3 | Bergkiefern-Moorwald | 0,84 | | | | G | B | | 4 | 1 | C | | A | C | 2004 |
| 91D4 | Fichten-Moorwald | 0,54 | | | | G | B | | 4 | 1 | C | | A | C | 2004 |
| 91D4 | Fichten-Moorwald | 11,73 | | | | G | B | | 4 | 1 | B | | A | B | 2004 |
| 91D4 | Fichten-Moorwald | 8,56 | | | | G | B | | 4 | 1 | A | | A | B | 2004 |
| 9410 | Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea) | 496,04 | | | | G | A | | 3 | 1 | B | | A | B | 2004 |
| 9410 | Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea) | 24,27 | | | | G | A | | 3 | 1 | C | | A | B | 2004 |
| 9410 | Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea) | 35,02 | | | | G | A | | 3 | 1 | A | | A | B | 2004 |

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

| Taxon | Name | S | NP | Status | Dat.-Qual. | Pop.-Größe | rel.-Grö. N | rel.-Grö. L | rel.-Grö. D | Biog.-Bed. | Erh.-Zust. | Ges.-W. N | Ges.-W. L | Ges.-W. D | Anh. | Jahr |
|-------|------|---|----|--------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

weitere Arten

| Taxon | Code | Name | S | NP | Anh. IV | Anh. V | Status | Pop.-Größe | Grund | Jahr |
|-------|------|------|---|----|---------|--------|--------|------------|-------|------|
| | | | | | | | | | | |

Legende

| Grund | Status |
|--|--|
| e: Endemiten | a: nur adulte Stadien |
| g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen) | b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse) |
| i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.) | e: gelegentlich einwandernd, unbeständig |
| k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...) | g: Nahrungsgast |
| l: lebensraumtypische Arten | j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier) |
| n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung) | m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging |
| o: sonstige Gründe | n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare) |
| s: selten (ohne Gefährdung) | r: resident |
| t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung | s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise |
| z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung | t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...) |
| Populationsgröße | u: unbekannt |
| c: häufig, große Population (common) | w: Überwinterungsgast |
| p: vorhanden (ohne Einschätzung, present) | |
| r: selten, mittlere bis kleine Population (rare) | |

| |
|--|
| v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare) |
|--|

Literatur:

| Nr. | Autor | Jahr | Titel | Zeitschrift | Nr. | Seiten | Verlag |
|------------------|---|------|--|-------------|-----|--------|--------|
| SN63296872225318 | Freistaat Sachsen | 2006 | Managementplan für das SCI 016E 'Erzgebirgskamm am Großen Kranichsee' (bearbeitet durch Bürogemeinschaft für Forst- und Umweltplanung) | | | | |
| SN63472872599206 | Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.) | 2011 | Zentrale Artdatenbank (Multibase CS) | | | | |

Dokumentation/Biotopkartierung:

| |
|--|
| |
|--|

Dokumentationslink:

| |
|--|
| |
|--|

Eigentumsverhältnisse:

| | |
|---|-----|
| Bund | 0 % |
| Land | 0 % |
| Kommunen | 0 % |
| Sonstige | 0 % |
| gemeinsames Eigentum/Miteigentum | 0 % |
| Privat | 0 % |
| Unbekannt | 0 % |