

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 5338-302

- Aktualisierung 2015

Gebiet

Gebietsnummer:	5338-302	Gebietstyp:	B
Landesinterne Nr.:	075E	Biogeographische Region:	K
Bundesland:	Sachsen		
Name:	Elstersteilhänge		
geographische Länge (Dezimalgrad):	12,1600	geographische Breite (Dezimalgrad):	50,5700
Fläche:	659,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:	August 2000	Als GGB bestätigt:	Dezember 2004
Ausweisung als BEG:	April 2011	Meldung als BSG:	
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:	VO der LD Chemnitz zum Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 'Elstersteilhänge' vom 26.01.2011 (SächsABl.SDr. Jg. 2011 Bl.-Nr. 2 S. 128), inhaltlich fortgeltend nach VO der LD Sachsen vom 26.11.2012		
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:	Bruns		
Erfassungsdatum:	März 2002	Aktualisierung:	Mai 2012
meldende Institution:	Abt. Naturschutz, Landschaftspflege (Freiberg)		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	5338	Triebes
MTB	5339	Greiz
MTB	5439	Treuen
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DED1	Chemnitz
------	----------

Naturräume:

411	Mittelvogtländisches Kuppenland
naturräumliche Haupteinheit:	
D17	Vogtland

Bewertung, Schutz:

--	--

Kurzcharakteristik:	Reich strukturiertes, naturnah bewaldetes Durchbruchstal der Weißen Elster und Seitengründe mit Steilhangwäldern, Eichen-Trockenwäldern, Felsbildungen, Blockhalden, naturnahen Bach- und Flußabschnitten sowie Grünlandbereichen
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Sehr gut ausgeprägte Schlucht- und Hangwälder, naturnahe, gut ausgeprägte Fließgewässer mit Erlen-Eschenwäldern, Felsen und Blockhalden, Vorkommen seltener Arten (Wanderfalke, Kammolch), Kohärenzaspekt
Kulturhistorische Bedeutung:	Historisches Bergbaugebiet
geowissensch. Bedeutung:	Bedeutsame Diabas- und Schieferfelsen sowie Flussterrassen im Tal der Weißen Elster
Bemerkung:	

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

D	Binnengewässer	6 %
E	Fels- und Rohbodenkomplexe	1 %
F1	Ackerkomplex	1 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	14 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	1 %
J2	Ried- und Röhrichtkomplex	0 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	40 %
N04	Forstl. Nadelholz-kulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze) 'Kunstforsten'	20 %
O	anthropogen stark überformte Biotopkomplexe	4 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	9 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	4 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
5338-302	5338-451	79	EGV	b	*	Elstersteilhänge nördlich Plauen	674,00	93

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Teilweise Gefährdungen durch forstwirtschaftliche Nutzungen, Felssicherungsmaßnahmen (Bahnanlagen) und Freizeitaktivitäten
--

Einflüsse und Nutzungen:

--

Code	Auswirkung	Rang	Verschmutzung	Ort
A01	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
B	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
C01.07	negativ	hoch (starker Einfluß)		ausserhalb
D01.02	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		ausserhalb
D01.04	negativ	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
E01.01	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		ausserhalb
F02.03	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
G01.01	negativ	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
G01.02	negativ	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
G01.04	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
G02.08	negativ	gering (geringer Einfluß)		ausserhalb
H01	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		ausserhalb
H06.01	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		ausserhalb

Management:**Institute**

UNB Vogtlandkreis, UNB Vogtlandkreis

Status: J: Bewirtschaftungsplan liegt vor

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link
Managementplan für das SAC 075E 'Elstersteilhänge' (bearbeitet durch Planungsbüro Lukas), 2011	http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18744.htm

Erhaltungsmassnahmen:

--

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel-Grö. N	rel-Grö. L	rel-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr
3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions	0,08			G	C		1	1	B		C	C	2008
3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculon fluitantis und des Callitricho-Batrachion	3,20			G	B		1	1	A		A	B	2008
3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculon fluitantis und des Callitricho-Batrachion	8,70			G	B		1	1	B		A	B	2008
3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculon fluitantis und des Callitricho-Batrachion	5,86			G	B		1	1	C		A	B	2008

6110	Lückige basophile oder Kalk-Pionierasen (Alyso-Sedion albi)	0,18			G	C		3	1	B		C	C	2008
6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)	0,47			G	B		2	1	B		B	C	2008
6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)	0,55			G	B		2	1	C		B	C	2008
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	1,20			G	B		1	1	C		A	B	2008
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	1,56			G	B		1	1	B		A	B	2008
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	7,46			G	B		1	1	B		B	C	2008
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	2,78			G	B		1	1	C		B	C	2008
7220	Kalktuffquellen (Cratoneurion)	0,00			G	C		1	1	B		C	C	2008
8160	Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas	0,00			G	C		1	1	B		C	C	2008
8210	Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation	14,12			G	B		5	1	B		A	B	2008
8220	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation	7,26			G	B		1	1	B		A	B	2008
8220	Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation	0,36			G	B		1	1	C		A	B	2008
8230	Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dillenii	0,02			G	C		1	1	B		C	C	2008
9110	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	3,81			G	B		1	1	B		C	C	2008
9130	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	1,30			G	B		1	1	B		B	C	2008
9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum	17,95			G	B		1	1	B		B	B	2008
9180	Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion	2,36			G	A		3	1	A		A	B	2008
9180	Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion	58,33			G	A		3	1	B		A	B	2008
91E0	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	1,75			G	C		1	1	B		B	B	2008

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
AMP	Triturus cristatus			r	M	51 - 100		1	1	h	A		A	B	II	2008
FISH	Cottus gobio			r	kD	1		2	1	h	B		A	C	II	2008

	s.l.														
FISH	Lampetra planeri		n	kD	1	1	1	h	B		C	C	II	2008	
LEP	Maculinea nausithous		r	M	101 - 250		2	l	h	B		A	C	II	2008
MAM	Myotis myotis		g	kD	1	1	1	h	B		B	C	II	2008	
ODON	Leucorrhinia pectoralis		r	kD	1	1	1	h	B		B	C	II	2008	

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortsverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fahrten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
SN63446340173546	Freistaat Sachsen	2011	Managementplan für das SCI 075E 'Elstersteilhänge' (bearbeitet durch Planungsbüro Lukas)				
SN63472872599206	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.)	2011	Zentrale Artdatenbank (Multibase CS)				

Dokumentation/Biotopkartierung:

--

Dokumentationslink:

--

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %