

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 4551-303

- Aktualisierung 2015

Gebiet

Gebietsnummer:	4551-303	Gebietstyp:	B
Landesinterne Nr.:	147	Biogeographische Region:	K
Bundesland:	Sachsen		
Name:	Separate Fledermausquartiere und -habitate in der Lausitz		
geographische Länge (Dezimalgrad):	14,5947	geographische Breite (Dezimalgrad):	51,2250
Fläche:	254,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:	Juni 2002	Als GGB bestätigt:	Dezember 2004
Ausweisung als BEG:	April 2011	Meldung als BSG:	
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:	VO der LD Dresden zum Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 'Separate Fledermausquartiere und -habitate in der Lausitz' vom 17.01.2011 (SächsABl.SDr. Jg. 2011 Bl.-Nr. 2 S. 774), inhaltlich fortgeltend nach VO der LD Sachsen vom 26.11.2012		
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:	Bruns		
Erfassungsdatum:	März 2002	Aktualisierung:	Mai 2012
meldende Institution:	Abt. Naturschutz, Landschaftspflege (Freiberg)		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	4551	Hoyerswerda
MTB	4652	Lohsa
MTB	4751	Panschwitz-Kuckau
MTB	4753	Baruth
MTB	4754	Niesky
MTB	4853	Weißenberg
MTB	4854	Löbau Nord
MTB	4855	Görlitz
MTB	4952	Wilthen
MTB	4954	Löbau
MTB	5054	Zittau Nord
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DED2	Dresden
------	---------

DED2	Dresden
------	---------

Naturräume:

440	Neißegebiet
441	Lausitzer Bergland
442	Ostlausitzer Vorberge
444	Lausitzer Gefilde
890	Oberlausitzer Teichgebiet
891	Muskauer Heide
naturräumliche Haupteinheit:	
D14	Oberlausitz

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Bedeutende Wochenstuben, sonstige Quartiere und Nahrungsgebiete (Grünland, Waldflächen, Fließgewässer) von Fledermäusen in der Heide- und Teichlandschaft, dem Gefilde sowie dem Bergland der Oberlausitz
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Wochenstuben, Quartiere und Nahrungshabitate von Mopsfledermaus und Großem Mausohr mit einer hohen Bedeutung für Sachsen, darüber hinaus Vorkommen zahlreicher weiterer gefährdeter Fledermausarten
Kulturhistorische Bedeutung:	Die offizielle Auflistung der gemeldeten Wochenstuben, Winterquartiere bzw. Nahrungshabitate findet sich unter Punkt Nachweise/Literatur.
geowissensch. Bedeutung:	
Bemerkung:	

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

D	Binnengewässer	1 %
F1	Ackerkomplex	2 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	26 %
I1	Niedermoorkomplex (auf organischen Böden)	0 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	0 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	9 %
N04	Forstl. Nadelholz-kulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze) 'Kunstforsten'	34 %
O	anthropogen stark überformte Biotopkomplexe	3 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	15 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	10 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung

e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Insbesondere Gefährdung der Wochenstuben und Quartiere durch geplante Sanierungs- und Umbaumaßnahmen von Gebäuden

Einflüsse und Nutzungen:

Code	Auswirkung	Rang	Verschmutzung	Ort
A01	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
A02	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
E06	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
H04	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
H05	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
H07	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
I01	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
J02.05	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
K03.02	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
K04.05	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb

Management:**Institute**

UNB Bautzen, UNB Bautzen
UNB Görlitz, UNB Görlitz

Status: J: Bewirtschaftungsplan liegt vor

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link
Managementplan für das SAC 147 'Separate Fledermausquartiere und -habitate in der Lausitz' (bearbeitet durch Büchner u. Scholz - Büro für ökologische Studien, Naturschutzstrategien und Landschaftsplanung), 2008	http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18744.htm

Erhaltungsmassnahmen:

--

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	2,73			G	C		1	1	B		C	B	2007
9110	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	2,04			G	C		1	1	B		C	C	2007
9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum	3,25			G	C		1	1	B		B	C	2007
91E0	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	5,74			G	B		1	1	B		B	B	2007
91E0	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	0,44			G	C		1	1	B		B	C	2007

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
MAM	<i>Barbastella barbastellus</i>			b	kD	1		1	1	h	A		A	B	II	2007
MAM	<i>Barbastella barbastellus</i>			w	kD	1		1	1	h	C		B	B	II	2007
MAM	<i>Barbastella barbastellus</i>			g	kD	1		1	1	h	B		B	B	II	2007
MAM	<i>Myotis myotis</i>			b	M	1.001 - 10.000		4	1	h	B		A	B	II	2007
MAM	<i>Myotis myotis</i>			w	M	1 - 5		1	1	h	C		B	B	II	2007
MAM	<i>Myotis myotis</i>			g	kD	1		1	1	h	B		B	B	II	2007

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident

t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
sn2010			- Baruth (Turmkuppel und Dachboden der Kirche)				
sn2009			- Berthelsdorf (Turmkuppel und Dachboden der Evangelischen Kirche)				
sn2003			- Bischdorf (Turmspitze der Kirche)				
sn2002			- Cunewalde (Fensterläden des Altersheimes)				
sn2000			- Folgende Wochenstuben, Winterquartiere bzw. Nahrungshabitate gehören zum Gebiet:				
sn2004			- Görlitz (Dachboden der Frauenkirche)				
sn2008			- Hainewalde (Dachboden des Pfarramtes)				
sn2014			- Höllgrabengebiet bei Hainewalde				
sn2001			- Knappenrode (Fensterläden der Gebäude Ernst-Thälmann-Straße Nr. 1 und Nr. 5)				
sn2005			- Lohsa (Dachboden der Kirche)				
sn2012			- Neschwitz (Kellergewölbe des Schlosses im Park Neschwitz)				
sn2006			- Niesky (Teilbereich des Dachbodens der Mittelschule II)				
sn2011			- Sohland/Rotstein (Turmkuppel der Evangelischen Kirche)				
sn2015			- Wald- und Offenlandbereich nördlich Berthelsdorf				
sn2013			- Wald- und Offenlandbereiche nördlich Wehrsdorf (incl. der als Winterquartier dienenden Stollen)				
sn2007			- Wehrsdorf (Schieferverkleidung mit dahinter liegenden Hohlräumen am Gebäude Lessingstraße Nr. 9)				
SN63446340326728	Freistaat Sachsen	2008	Managementplan für das SCI 147 'Separate Fledermausquartiere und -habitate in der Lausitz' (bearbeitet durch Büchner u. Scholz - Büro für ökologische Studien, Naturschutzstrategien und Landschaftsplanung)				
SN63472872599206	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.)	2011	Zentrale Artdatenbank (Multibase CS)				

Dokumentation/Biotopkartierung:

--

Dokumentationslink:

--

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %