

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 4440-303

- Aktualisierung 2015

Gebiet

| | | | |
|--|---|--|---------------|
| Gebietsnummer: | 4440-303 | Gebietstyp: | B |
| Landesinterne Nr.: | 209 | Biogeographische Region: | K |
| Bundesland: | Sachsen | | |
| Name: | Sprödaer Wald und Triftholz | | |
| geographische Länge (Dezimalgrad): | 12,4422 | geographische Breite (Dezimalgrad): | 51,5281 |
| Fläche: | 97,00 ha | | |
| Vorgeschlagen als GGB: | Juni 2002 | Als GGB bestätigt: | Dezember 2004 |
| Ausweisung als BEG: | April 2011 | Meldung als BSG: | |
| Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet: | | | |
| Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG: | | | |
| Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG: | VO der LD Leipzig zum Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 'Sprödaer Wald und Triftholz' vom 19.01.2011 (SächsABl.SDr. Jg. 2011 Bl.-Nr. 2 S. 1259), inhaltlich fortgeltend nach VO der LD Sachsen vom 26.11.2012 | | |
| Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets: | | | |
| Bearbeiter: | Bruns | | |
| Erfassungsdatum: | März 2002 | Aktualisierung: | Mai 2012 |
| meldende Institution: | Abt. Naturschutz, Landschaftspflege (Freiberg) | | |

TK 25 (Messtischblätter):

| | | |
|---------------------------------|------|-----------|
| MTB | 4440 | Delitzsch |
| Inspire ID: | | |
| Karte als pdf vorhanden? | nein | |

NUTS-Einheit 2. Ebene:

| | |
|------|---------|
| DED3 | Leipzig |
|------|---------|

Naturräume:

| | |
|-------------------------------------|---|
| 467 | Leipziger Land |
| naturräumliche Haupteinheit: | |
| D19 | Sächsisches Hügelland und Erzgebirgsvorland |

Bewertung, Schutz:

| | |
|----------------------------|--|
| Kurzcharakteristik: | Collines Waldgebiet mit größeren, strukturreichen Eichen-Hainbuchenwäldern und bodensauren Buchenwäldern verschiedener Ausprägung, kleinflächig Grünlandbereiche |
| | |

| | |
|------------------------------|---|
| Teilgebiete/Land: | |
| Begründung: | Vorkommen sehr gut ausgeprägter, großflächiger Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder und Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder, Habitat des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings |
| Kulturhistorische Bedeutung: | |
| geowissensch. Bedeutung: | |
| Bemerkung: | |

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

| | | |
|-----|---|------|
| D | Binnengewässer | 0 % |
| F1 | Ackerkomplex | 2 % |
| H | Grünlandkomplexe mittlerer Standorte | 8 % |
| L | Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil) | 71 % |
| N04 | Forstl. Nadelholz-kulturen (standortfremde oder exotische Gehölze) 'Kunstforsten' | 1 % |
| R | Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder) | 6 % |
| V | Gebüsch-/Vorwaldkomplexe | 12 % |

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

| Gebietsnummer | Nummer | FLandesint.-Nr. | Typ | Status | Art | Name | Fläche-Ha | Fläche-% |
|---------------|----------|-----------------|-----|--------|-----|--|-----------|----------|
| 4440-303 | 4439-452 | 3 | EGV | b | - | Agrarraum und Bergbaufolgelandschaft bei Delitzsch | 6.406,60 | 100 |

Legende

| Status | Art |
|--|--|
| b: bestehend | *: teilweise Überschneidung |
| e: einstweilig sichergestellt | +: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet) |
| g: geplant | -: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet) |
| s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten | /: angrenzend |
| | =: deckungsgleich |

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

| |
|--|
| |
|--|

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

| |
|--|
| |
|--|

Einflüsse und Nutzungen:

| Code | Auswirkung | Rang | Verschmutzung | Ort |
|--------|------------|-------------------------------------|---------------|------------|
| C01.04 | negativ | mittel (durchschnittlicher Einfluß) | | ausserhalb |
| H04 | negativ | mittel (durchschnittlicher Einfluß) | | innerhalb |
| J02.05 | negativ | mittel (durchschnittlicher Einfluß) | | innerhalb |

| | | | | |
|--------|---------|-------------------------------------|--|-----------|
| K02 | negativ | mittel (durchschnittlicher Einfluß) | | innerhalb |
| K04.05 | negativ | mittel (durchschnittlicher Einfluß) | | innerhalb |

Management:

Institute

| |
|-------------------------------------|
| UNB Nordsachsen, UNB Nordsachsen |
|-------------------------------------|

Status: J: Bewirtschaftungsplan liegt vor

Pflegepläne

| Maßnahme / Plan | Link |
|--|---|
| Managementplan für das SAC 209 'Sprödaer Wald und Triftholz' (bearbeitet durch Triops - Ökologie und Landschaftsplanung), 2008 | http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18744.htm |

Erhaltungsmassnahmen:

| |
|--|
| |
|--|

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

| Code | Name | Fläche (ha) | PF | NP | Daten- Qual. | Rep. | rel- Grö. N | rel- Grö. L | rel- Grö. D | Erh.- Zust. | Ges.- W. N | Ges.- W. L | Ges.- W. D | Jahr |
|------|---|-------------|----|----|-----------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | 1,86 | | | G | B | | 1 | 1 | A | | C | B | 2006 |
| 9160 | Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum] | 33,82 | | | G | B | | 1 | 1 | B | | A | B | 2006 |
| 9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum | 39,30 | | | G | C | | 1 | 1 | B | | A | C | 2006 |

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I V Sch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

| Taxon | Name | S | NP | Status | Dat- Qual. | Pop- Größe | rel- Grö. N | rel- Grö. L | rel- Grö. D | Biog- Bed. | Erh.- Zust. | Ges.- W. N | Ges.- W. L | Ges.- W. D | Anh. | Jahr |
|-------|--------------------------|---|----|--------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| LEP | Maculinea nausithous | | | u | M | 0 - 5 | | 1 | 1 | h | C | | C | C | II | 2006 |
| MAM | Barbastella barbastellus | | | g | kD | 1 | | 1 | 1 | h | A | | B | C | II | 2006 |

weitere Arten

| Taxon | Code | Name | S | NP | Anh. IV | Anh. V | Status | Pop.-Größe | Grund | Jahr |
|-------|------|------|---|----|---------|--------|--------|------------|-------|------|
| | | | | | | | | | | |

Legende

| |
|--|
| |
|--|

| Grund | Status |
|---|--|
| e: Endemiten | a: nur adulte Stadien |
| g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen) | b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse) |
| i: Indikatorarten für besondere Standortsverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.) | e: gelegentlich einwandernd, unbeständig |
| k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...) | g: Nahrungsgast |
| l: lebensraumtypische Arten | j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier) |
| n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung) | m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging |
| o: sonstige Gründe | n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare) |
| s: selten (ohne Gefährdung) | r: resident |
| t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung | s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise |
| z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung | t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...) |
| Populationsgröße | u: unbekannt |
| c: häufig, große Population (common) | w: Überwinterungsgast |
| p: vorhanden (ohne Einschätzung, present) | |
| r: selten, mittlere bis kleine Population (rare) | |
| v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare) | |

Literatur:

| Nr. | Autor | Jahr | Titel | Zeitschrift | Nr. | Seiten | Verlag |
|------------------|---|------|--|-------------|-----|--------|--------|
| SN63371242843038 | Freistaat Sachsen | 2008 | Managementplan für das SCI 209 'Sprödaer Wald und Triftholz' (bearbeitet durch Triops - Ökologie und Landschaftsplanung) | | | | |
| SN63472872599206 | Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.) | 2011 | Zentrale Artdatenbank (Multibase CS) | | | | |

Dokumentation/Biotopkartierung:

| |
|--|
| |
|--|

Dokumentationslink:

| |
|--|
| |
|--|

Eigentumsverhältnisse:

| | |
|---|-----|
| Bund | 0 % |
| Land | 0 % |
| Kommunen | 0 % |
| Sonstige | 0 % |
| gemeinsames Eigentum/Miteigentum | 0 % |
| Privat | 0 % |
| Unbekannt | 0 % |