

**Abteilung 6 Naturschutz, Landschaftspflege**

Postanschrift:  
Postfach 54 01 37  
01311 Dresden

Besucheradresse:  
Halsbrücker Straße 31a  
09599 Freiberg

Telefon: (03731) 29 - 40  
Telefax: (03731) 29 41 - 15  
E-Mail: abt6.lfulg@smul.sachsen.de

## Bericht nach Artikel 17 FFH-Richtlinie 2013-2018: Erhaltungszustand der Arten (-gruppen) im Freistaat Sachsen mit Landes- und Bundesbewertung der 2. und 3. Berichtsperiode

Datenstand: 08.04.2019

Fassung: 04.09.2019

Arten- gruppe	Artnamen wissenschaftlich	Artnamen deutsch	Anhang II	Anhang IV	Anhang V	Vorkommen Schätzung Anzahl	Einheit der Vorkommen	Landesauswertung Sachsen		Bundesbericht	
								2019	2013	2019	2013
								Gesamt- bewertung	Gesamt- bewertung	Gesamt- bewertung	Gesamt- bewertung
AMP	<i>Bombina bombina</i>	Rotbauchunke	v	v		260	Vorkommen	unzureichend	unzureichend	schlecht	schlecht
AMP	<i>Bufo calamita</i>	Kreuzkröte		v		78	TK25Q	schlecht	schlecht	schlecht	unzureichend
AMP	<i>Bufo viridis</i>	Wechselkröte		v		170	TK25Q	schlecht	schlecht	schlecht	schlecht
AMP	<i>Hyla arborea</i>	Laubfrosch		v		161	TK25Q	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend
AMP	<i>Pelobates fuscus</i>	Knoblauchkröte		v		254	TK25Q	günstig	günstig	unzureichend	unzureichend
AMP	<i>Rana arvalis</i>	Moorfrosch		v		161	TK25Q	unzureichend	günstig	unzureichend	unzureichend
AMP	<i>Rana dalmatina</i>	Springfrosch		v		105	TK25Q	günstig	günstig	günstig	günstig
AMP	<i>Rana kl. esculenta</i>	Wasser-, Teichfrosch			v	370	TK25Q	günstig	günstig	günstig	günstig
AMP	<i>Rana lessonae</i>	Kleiner Wasserfrosch		v		73	TK25Q	unbekannt	unbekannt	unbekannt	unbekannt
AMP	<i>Rana ridibunda</i>	Seefrosch			v	135	TK25Q	unbekannt	unbekannt	günstig	günstig
AMP	<i>Rana temporaria</i>	Grasfrosch			v	502	TK25Q	günstig	günstig	günstig	günstig
AMP	<i>Triturus cristatus</i>	Kammolch	v	v		217	TK25Q	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend
COL	<i>Carabus menetriesi</i>	Hochmoor-Laufkäfer	*			2	Vorkommen	schlecht	schlecht	schlecht	schlecht
COL	<i>Cerambyx cerdo</i>	Heldbock	v	v		14	TK25Q	schlecht	unzureichend	schlecht	schlecht
COL	<i>Graphoderus bilineatus</i>	Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer	v	v		43	Vorkommen	günstig	unzureichend	schlecht	schlecht
COL	<i>Lucanus cervus</i>	Hirschkäfer	v			31	TK25Q	unzureichend	unzureichend	günstig	günstig
COL	<i>Osmoderma eremita</i>	Eremit, Juchtenkäfer	*	v		106	TK25Q	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend

Arten- gruppe	Artnamen wissenschaftlich	Artnamen deutsch	Anhang II	Anhang IV	Anhang V	Vorkommen Schätzung Anzahl	Einheit der Vorkommen	Landesauswertung Sachsen		Bundesbericht	
								2019	2013	2019	2013
								Gesamt- bewertung	Gesamt- bewertung	Gesamt- bewertung	Gesamt- bewertung
FISH	<i>Aspius aspius</i>	Rapfen	v	v		34	TK25Q	günstig	günstig	günstig	unzureichend
FISH	<i>Barbus barbus</i>	Barbe			v	77-111	TK25Q	unzureichend	unzureichend	günstig	günstig
FISH	<i>Cobitis taenia</i>	Steinbeißer(-Komplex)	v			36	TK25Q	günstig	günstig	günstig	günstig
FISH	<i>Cottus gobio</i>	Groppe	v			166	TK25Q	günstig	günstig	günstig	günstig
FISH	<i>Lampetra fluviatilis</i>	Flussneunauge	v	v		33	TK25Q	unbekannt	unbekannt	schlecht	schlecht
FISH	<i>Lampetra planeri</i>	Bachneunauge	v			142	TK25Q	günstig	unzureichend	günstig	günstig
FISH	<i>Misgurnus fossilis</i>	Schlammpeitzger	v			45	TK25Q	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend
FISH	<i>Rhodeus amarus</i>	Bitterling	v			73	TK25Q	günstig	unbekannt	günstig	günstig
FISH	<i>Romanogobio belingi</i> (=Gobio)	Weißflossengründling	v	v		33	TK25Q	günstig	günstig	günstig	günstig
FISH	<i>Salmo salar</i> (nur im Süßwasser)	Lachs	v	v		34-75	TK25Q	schlecht	schlecht	schlecht	schlecht
FISH	<i>Thymallus thymallus</i>	Äsche		v		87	TK25Q	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend
FLEC	<i>Cladonia</i> spp., <i>Cladina</i> spp.	Rentierflechten			v			unbekannt	unbekannt	unbekannt	unbekannt
LEP	<i>Euphydryas aurinia</i>	Abbiß-Schreckenfalter	v			5	TK25Q	schlecht	schlecht	schlecht	schlecht
LEP	<i>Euphydryas maturna</i>	Kleiner Maivogel, Eschen-	v	v		1	Vorkommen	schlecht	schlecht	schlecht	schlecht
LEP	<i>Euplagia quadripunctaria</i>	Spanische Flagge	*			35	TK25	günstig	günstig	günstig	günstig
LEP	<i>Lycaena dispar</i>	Großer Feuerfalter	v	v		28	TK25Q	unzureichend	günstig	günstig	günstig
LEP	<i>Maculinea nausithous</i>	Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling	v	v		113	TK25Q	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend
LEP	<i>Maculinea teleius</i>	Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling	v	v		21	TK25Q	schlecht	schlecht	schlecht	unzureichend
LEP	<i>Proserpinus proserpina</i>	Nachtkerzenschwärmer		v		60	TK25Q	günstig	günstig	unbekannt	unbekannt
MAM	<i>Barbastella barbastellus</i>	Mopsfledermaus	v	v		128	TK25	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend
MAM	<i>Castor fiber</i>	Biber	v	v		240	TK25Q	günstig	günstig	günstig	günstig
MAM	<i>Cricetus cricetus</i>	Feldhamster		v		8	TK25Q	schlecht	schlecht	schlecht	schlecht
MAM	<i>Eptesicus nilssonii</i>	Nordfledermaus		v		mind. 35	Vorkommen (Anzahl der Wochenstuben)	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend
MAM	<i>Eptesicus serotinus</i>	Breitflügelfledermaus		v		126	TK25	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend
MAM	<i>Felis silvestris</i>	Wildkatze	v			8	TK25Q	schlecht	unbekannt	unzureichend	unzureichend
MAM	<i>Lutra lutra</i>	Fischotter	v	v		501	TK25Q	günstig	günstig	unzureichend	unzureichend
MAM	<i>Martes martes</i>	Baummartener		v		141	TK25	günstig	günstig	günstig	günstig
MAM	<i>Muscardinus avellanarius</i>	Haselmaus		v		34	TK25Q	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend
MAM	<i>Mustela putorius</i>	Itis, Walditis			v	106	TK25	unzureichend	unbekannt	unzureichend	unzureichend
MAM	<i>Myotis alcaethoe</i>	Nymphenfledermaus		v		19	TK25Q	unzureichend	unbekannt	unbekannt	unbekannt
MAM	<i>Myotis bechsteinii</i>	Bechsteinfledermaus	v	v		37	TK25Q	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend
MAM	<i>Myotis brandtii</i>	Große Bartfledermaus		v		97	TK25	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend
MAM	<i>Myotis dasycneme</i>	Teichfledermaus	v	v		18	TK25Q	unbekannt	unbekannt	unzureichend	unzureichend
MAM	<i>Myotis daubentonii</i>	Wasserfledermaus		v		135	TK25	günstig	günstig	günstig	günstig
MAM	<i>Myotis myotis</i>	Großes Mausohr	v	v		50	Vorkommen (Anzahl der Wochenstuben)	günstig	günstig	unzureichend	günstig

Arten- gruppe	Artnamen wissenschaftlich	Artnamen deutsch	Anhang II	Anhang IV	Anhang V	Vorkommen Schätzung Anzahl	Einheit der Vorkommen	Landesauswertung Sachsen		Bundesbericht	
								2019	2013	2019	2013
								Gesamt- bewertung	Gesamt- bewertung	Gesamt- bewertung	Gesamt- bewertung
MAM	<i>Myotis mystacinus</i>	Kleine Bartfledermaus	v			60	TK25	unzureichend	unzureichend	unzureichend	günstig
MAM	<i>Myotis nattereri</i>	Fransenfledermaus	v			130	TK25	günstig	günstig	günstig	günstig
MAM	<i>Nyctalus leisleri</i>	Kleiner Abendsegler	v			64	TK25Q	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend
MAM	<i>Nyctalus noctula</i>	Abendsegler	v			331	TK25Q	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend
MAM	<i>Pipistrellus nathusii</i>	Rauhhauffledermaus	v			200	TK25Q	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend
MAM	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Zwergfledermaus	v			141	TK25	günstig	günstig	günstig	günstig
MAM	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Mückenfledermaus	v			101	TK25Q	unzureichend	unzureichend	günstig	unzureichend
MAM	<i>Plecotus auritus</i>	Braunes Langohr	v			137	TK25	günstig	günstig	günstig	günstig
MAM	<i>Plecotus austriacus</i>	Graues Langohr	v			mind. 41	Vorkommen (Anzahl der Wochenstuben)	unzureichend	unzureichend	schlecht	unzureichend
MAM	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Kleine Hufeisennase	v	v		2500	Anzahl adulter Weibchen in	unzureichend	unzureichend	schlecht	schlecht
MAM	<i>Vespertilio murinus</i>	Zweifarbfl. Fledermaus	v			134	TK25Q	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unbekannt
MOL	<i>Helix pomatia</i>	Weinbergschnecke		v		72	TK25	günstig	günstig	günstig	günstig
MOL	<i>Margaritifera margaritifera</i>	Flussperlmuschel	v	v		200-242	Individuen	schlecht	schlecht	schlecht	schlecht
MOL	<i>Vertigo angustior</i>	Schmale Windelschnecke	v			13	TK25	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend
MOL	<i>Vertigo moulinsiana</i>	Bauchige Windelschnecke	v			4	TK25	unzureichend	unzureichend	günstig	günstig
MOO	<i>Dicranum viride</i>	Grünes Besenmoos	v			2	TK25Q	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend
MOO	<i>Hamatocaulis vernicosus</i>	Firmisglänzendes Sichelmoos	v			3	Vorkommen	schlecht	schlecht	schlecht	schlecht
MOO	<i>Leucobryum glaucum</i>	Weißmoos		v		51	TK25	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend
MOO	<i>Orthotrichum rogeri</i>	Rogers Kapuzenmoos	v			97	Vorkommen	günstig	günstig	günstig	günstig
MOO	<i>Sphagnum</i> spp.	Torfmoose		v				unbekannt	unbekannt	unbekannt	unbekannt
ODON	<i>Coenagrion mercuriale</i>	Helm-Azurjungfer	v			1	Vorkommen	schlecht	schlecht	unzureichend	unzureichend
ODON	<i>Coenagrion ornatum</i>	Vogel-Azurjungfer	v			3	TK25Q	schlecht	schlecht	unzureichend	unzureichend
ODON	<i>Gomphus flavipes</i>	Asiatische Keiljungfer	v			24	TK25Q	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend
ODON	<i>Leucorrhinia albifrons</i>	Östliche Moosjungfer	v			24	Vorkommen	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend
ODON	<i>Leucorrhinia caudalis</i>	Zierliche Moosjungfer	v			0-3	Vorkommen	unbekannt	schlecht	unzureichend	unzureichend
ODON	<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	Große Moosjungfer	v	v		84	TK25Q	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend
ODON	<i>Ophiogomphus cecilia</i>	Grüne Keiljungfer	v	v		161	TK25Q	günstig	günstig	günstig	günstig

Arten- gruppe	Artnamen wissenschaftlich	Artnamen deutsch	Anhang II	Anhang IV	Anhang V	Vorkommen Schätzung Anzahl	Einheit der Vorkommen	Landesauswertung Sachsen		Bundesbericht	
								2019	2013	2019	2013
								Gesamt- bewertung	Gesamt- bewertung	Gesamt- bewertung	Gesamt- bewertung
PFLA	<i>Arnica montana</i>	Arnika, Berg- Wohlverleih			v	52	TK25	schlecht	schlecht	unzureichend	unzureichend
PFLA	<i>Asplenium adulterinum</i>	Braungrüner Strichfarn	v	v		300	Individuen	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend
PFLA	<i>Coleanthus subtilis</i>	Scheidenblütgras	v	v		200.00 0 -	Individuen	günstig	günstig	unzureichend	günstig
PFLA	<i>Lindernia procumbens</i>	Liegendes Büchsenkraut		v		7	Vorkommen	unzureichend	unzureichend	schlecht	schlecht
PFLA	<i>Luronium natans</i>	Froschkraut	v	v		12-14	Vorkommen	schlecht	schlecht	schlecht	schlecht
PFLA	<i>Trichomanes speciosum</i>	Prächtiger Dünnpfarn	v	v		12	TK25Q	günstig	unzureichend	günstig	günstig
PFLA	<i>Lycopodium spp.</i>	Bärlappe						unbekannt	unbekannt	unbekannt	unbekannt
REP	<i>Coronella austriaca</i>	Schlingnatter		v		128	TK25Q	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend
REP	<i>Lacerta agilis</i>	Zauneidechse		v		372	TK25Q	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend
REP	<i>Natrix tessellata</i>	Würfelnatter		v		35-40	Individuen (berechnet aus	schlecht	schlecht	unzureichend	unzureichend
SONS	<i>Astacus astacus</i>	Edelkrebs			v	86	TK25Q	schlecht	schlecht	schlecht	schlecht
SONS	<i>Austropotamobius torrentium</i>	Steinkrebs	*		v	1	TK25Q	schlecht	schlecht	schlecht	schlecht
SONS	<i>Hirudo medicinalis</i>	Medizinischer Egel			v	5	TK25Q	unbekannt	unbekannt	unbekannt	unbekannt

Erhaltungszustände der in Sachsen vorkommenden 92 FFH-Arten (-gruppen) gemäß Landesauswertung (links) und Bundesbericht (rechts) der 2. (2013) und 3. (2019) Berichtsperiode.

Für weitere Informationen siehe [Hintergrundpapier](#)

#### Legende

AMP	Amphibien
COL	Coleoptera, Käfer
FISH	Fische, Rundmäuler
FLEC	Flechten
LEP	Lepidoptera, Schmetterlinge
MAM	Mammalia, Säugetiere
MOL	Mollusken
MOO	Moose
ODON	Odonata, Libellen
PFLA	höhere Pflanzen
REP	Reptilien
SONS	Sonstige

v Art ist im Anhang aufgeführt

\* Art/LRT ist prioritär nach FFH-Richtlinie