

**Filterbedingungen:**

- Gebietsnummer in 4739-452

- Aktualisierung 2015

**Gebiet**

<b>Gebietsnummer:</b>	4739-452	<b>Gebietstyp:</b>	A
<b>Landesinterne Nr.:</b>	9	<b>Biogeographische Region:</b>	K
<b>Bundesland:</b>	Sachsen		
<b>Name:</b>	Bergbaufolgelandschaft Werben		
<b>geographische Länge (Dezimalgrad):</b>	12,2306	<b>geographische Breite (Dezimalgrad):</b>	51,1867
<b>Fläche:</b>	460,00 ha		
<b>Vorgeschlagen als GGB:</b>		<b>Als GGB bestätigt:</b>	
<b>Ausweisung als BEG:</b>		<b>Meldung als BSG:</b>	November 2006
<b>Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:</b>			Dezember 2006
<b>Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:</b>	VO des RP Leipzig zum Europäischen Vogelschutzgebiet 'Bergbaufolgelandschaft Werben' vom 27.10.2006 (SächsABl.SDr. Jg. 2006 Bl.-Nr. 4 S. 264), inhaltlich fortgeltend nach VO der LD Sachsen vom 26.11.2012		
<b>Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:</b>			
<b>Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:</b>			
<b>Bearbeiter:</b>	Bruns		
<b>Erfassungsdatum:</b>	Oktober 2006	<b>Aktualisierung:</b>	Mai 2015
<b>meldende Institution:</b>	Abt. Naturschutz, Landschaftspflege (Freiberg)		

**TK 25 (Messtischblätter):**

MTB	4739	Zwenkau
MTB	4839	Groitzsch
<b>Inspire ID:</b>		
<b>Karte als pdf vorhanden?</b>	nein	

**NUTS-Einheit 2. Ebene:**

DED3	Leipzig
------	---------

**Naturräume:**

466	Altenburg-Zeitzer Lößgebiet
<b>naturräumliche Haupteinheit:</b>	
D19	Sächsisches Hügelland und Erzgebirgsvorland

**Bewertung, Schutz:**

<b>Kurzcharakteristik:</b>	Tagebau mit Flachwasserzonen u. Inselresten, kleinräumiges Mosaik aus Rohböden, Pionier-, Magerrasen, nassen Senken, Kleingewässern, Gebüsch- u. Heckenformationen, Kleinäckern, im Süden von Gehölzreihen und Hecken
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	unterbrochene Agrarflächen
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Bedeutendes Brutgebiet von Vogelarten der offenen Feldflur mit Acker-, Grün- und Ödland, von Arten der strukturreichen Hecken- und Gebüschlandschaften sowie der Gewässer mit angrenzenden Verlandungszonen und Feuchtgebieten
Kulturhistorische Bedeutung:	wassergefüllter, teilausgekohlter Tagebau
geowissensch. Bedeutung:	wassergefüllter, teilausgekohlter Braunkohle-Tagebau, Lössdecken
Bemerkung:	

**Biotopkomplexe (Habitatklassen):**

D	Binnengewässer	12 %
E	Fels- und Rohbodenkomplexe	5 %
F1	Ackerkomplex	58 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	3 %
L04	Forstliche Laubholzkulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze)'Kunstforsten'	5 %
O	anthropogen stark überformte Biotopkomplexe	3 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	14 %

**Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:**

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%

**Legende**

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

**Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:**

--

**Gefährdung (nicht für SDB relevant):**

Überflutung wertvoller Offenlandhabitats durch weiteren Wasseranstieg in den Tagebaurestseen, außerdem Verlust von Offenlandflächen durch eine einsetzende natürliche Sukzession
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Einflüsse und Nutzungen:**

Code	Auswirkung	Rang	Verschmutzung	Ort
A02	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
A02	positiv	hoch (starker Einfluß)		innerhalb

B02.01	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
F02.03	negativ	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
K01.01	positiv	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
K02	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb

**Management:**

**Institute**

UNB LK Leipzig, UNB Landkreis Leipzig
------------------------------------------

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

**Pflegepläne**

Maßnahme / Plan	Link

**Erhaltungsmassnahmen:**

--

**Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie**

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr

**Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten**

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
AVE	Alcedo atthis			n	G	1		D	1	h	B			B	VR	2008
AVE	Anas acuta			m	M	1 - 5		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas clypeata			m	M	1 - 5		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas crecca			m	kD	p		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas penelope			m	M	6 - 10		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas platyrhynchos			m	kD	p		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas strepera			m	M	1 - 5		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anser albifrons			m	M	1.001 - 10.000		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anser fabalis			m	M	1.001 - 10.000		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anthus campestris		X	n	G			D	1	h					VR	2008
															VR-	

AVE	Ardea cinerea			m	M	1 - 5		D	l	m	B			C	Zug	2012
AVE	Aythya ferina			m	kD	p		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Aythya fuligula			m	kD	p		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Bucephala clangula			m	M	0 - 1		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Chlidonias niger			m	M	1 - 5		D	l	m	B			C	VR	2012
AVE	Circus aeruginosus			n	G	l		D	l	h	B			B	VR	2008
AVE	Crex crex			m	M	0 - 1		D	l	m	B			C	VR	2012
AVE	Cygnus olor			m	kD	p		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Emberiza hortulana		X	n	kD	v		D	l	h					VR	2008
AVE	Falco subbuteo			m	M			D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Fulica atra			m	M	11 - 50		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Jynx torquilla			n	G	1 - 2		D	l	h	B			B	VR-Zug	2008
AVE	Lanius collurio			n	G	3 - 10		D	l	h	B			B	VR	2008
AVE	Lanius excubitor		X	n	kD	v		D	l	h					VR-Zug	2008
AVE	Larus argentatus			m	M			D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Larus cachinnans			m	M			D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Larus canus			m	kD	p		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Larus michahellis			m	M			D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Larus ridibundus			m	M	11 - 50		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Mergus albellus			m	M	0 - 1		D	l	m	B			C	VR	2012
AVE	Mergus merganser			m	kD	p		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Miliaria calandra			n	G	2 - 5		D	l	h	C			C	VR-Zug	2008
AVE	Oenanthe oenanthe		X	n	G			D	l	h					VR-Zug	2008
AVE	Phalacrocorax carbo			m	kD	p		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Philomachus pugnax			m	M	0 - 1		D	l	m	B			C	VR	2012
AVE	Pluvialis apricaria			m	kD	p		D	l	m	B			C	VR	2012
AVE	Podiceps cristatus			m	M	11 - 50		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Saxicola rubetra			n	G	2		D	l	h	B			B	VR-Zug	2008
AVE	Sylvia nisoria			n	G	2 - 5		D	l	h	B			B	VR	2008
AVE	Tachybaptus ruficollis			m	M	1 - 5		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012

AVE	Vanellus vanellus			m	M	251 - 500		D	l	m	B			C	VR- Zug	2012
-----	----------------------	--	--	---	---	--------------	--	---	---	---	---	--	--	---	------------	------

## weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
AVE	PERDPERD	Perdix perdix		X			n	v	-	2008

## Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
<b>Populationsgröße</b>	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

## Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
SN63296956125453	Bauer et al.	2002	Rote Liste der Brutvögel Deutschlands	Ber. Vogelschutz	39	13-60	
SN63296956127810	Bauer, H.-G. und Berthold, P.	1997	Die Brutvögel Mitteleuropas: Bestand				AULA-Verl.
SN63296956123189	Bauer, H.-G., Bezzel, E. und Fiedler, W. (Hrsg.)	2005	Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas				AULA-Verl.
SN63296956125078	Boschert, M.	2005	Vorkommen und Bestandsentwicklung seltener Brutvogelarten in Deutschland 1997-2003.	Vogelwelt	126	1-51	
SN63296956127155	Flade, M.	1994	Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. Grundlagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten				IHW-Verlag
SN63296956126796	Glutz von Blotzheim et al. (1973-1997)	1973-1997	Handbuch der Vögel Mitteleuropas				
SN63296956123595	Kowalke, H. (Hrsg.)	2000	Sachsen			376	Klett-Perthes Gotha und Stuttgart
	Landesamt für						

_lsn_neu1	Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.)	2015	Zentrale Artdatenbank Sachsen beim LfULG				
SN63296956123392	LfUG	2006	Bestände ausgewählter Brutvogelarten in SPA				
SN63296956126140	Mannsfeld, K. und Richter, H.	1995	Naturräume in Sachsen				
SN63296956124594	Rau, S. et al.	1999	Rote Liste Wirbeltiere.	Materialien zu Naturschutz und Landespflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296956125796	Schmidt, P.A. et al.	2002	Potentielle Natürliche Vegetation Sachsens mit Karte 1 : 200000 (Hrsg.: LfUG)				
SN63296956127498	Steffens, R. et al.	1998	Die Vogelwelt Sachsens				Gustav Fischer Verlag
SN63230253930221	Steffens, R., Kretzschmar, R. Rau, S.	1998	Atlas der Brutvögel Sachsens	Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296872201361	Straube, S. - UFB Leipzig	2006	Hinweise zu Einflüssen und Nutzungen in den SPA des UFB Leipzig. Mündliche Mitteilung				
SN63296956124251	Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie	1992	Geologische Übersichtskarte des Freistaates Sachsen 1 : 400 000.				
SN63296956126452	Südbeck, P. et al.	2005	Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands				
SN63296872218192	Ulbricht, J. und Nachtigall, W.	2003	Ergebnisse der Brutbestandserfassung des Haubentauchers ( <i>Podiceps cristatus</i> ) in Sachsen im Jahr 2001	Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.	9	185- 192	

**Dokumentation/Biotopkartierung:**

--

**Dokumentationslink:**

--

**Eigentumsverhältnisse:**

<b>Bund</b>	0 %
<b>Land</b>	0 %
<b>Kommunen</b>	0 %
<b>Sonstige</b>	0 %
<b>gemeinsames Eigentum/Miteigentum</b>	0 %
<b>Privat</b>	0 %
<b>Unbekannt</b>	0 %