

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 4941-451

- Aktualisierung 2015

Gebiet

Gebietsnummer:	4941-451	Gebietstyp:	A
Landesinterne Nr.:	16	Biogeographische Region:	K
Bundesland:	Sachsen		
Name:	Eschefelder Teiche		
geographische Länge (Dezimalgrad):	12,5367	geographische Breite (Dezimalgrad):	51,0436
Fläche:	525,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:		Als GGB bestätigt:	
Ausweisung als BEG:		Meldung als BSG:	November 2006
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			Dezember 2006
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:	VO des RP Leipzig zum Europäischen Vogelschutzgebiet 'Eschefelder Teiche' vom 27.10.2006 (SächsABl.SDr. Jg. 2006 Bl.-Nr. 4 S. 271), inhaltlich fortgeltend nach VO der LD Sachsen vom 26.11.2012		
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:			
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:	Bruns		
Erfassungsdatum:	Oktober 2006	Aktualisierung:	
meldende Institution:	Abt. Naturschutz, Landschaftspflege (Freiberg)		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	4941	Frohburg
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DED3	Leipzig
------	---------

Naturräume:

466	Altenburg-Zeitzer Lößgebiet
naturräumliche Haupteinheit:	
D19	Sächsisches Hügelland und Erzgebirgsvorland

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Flache Talmulde mit markanter Teichgruppe, die sich durch eutrophe Teiche mit Unterwasser-, Schwimmblatt- und Röhrichtvegetation sowie Schlammflächen mit nitrophilen Krautfluren auszeichnet, umgeben von Grünland und Ackerflächen
----------------------------	--

Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Bedeutendes Brutgebiet von Vogelarten naturnaher Teichgebiete, bedeutendes Nahrungs- und Rastgebiet für Wasservogelarten, insbesondere während des Durchzuges
Kulturhistorische Bedeutung:	
geowissensch. Bedeutung:	flache Talmulde, Löss
Bemerkung:	

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

D	Binnengewässer	16 %
E	Fels- und Rohbodenkomplexe	0 %
F1	Ackerkomplex	66 %
F3	Gehölzkulturkomplex	1 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	10 %
H04	Intensivgrünlandkomplexe ('verbessertes Grasland')	4 %
J2	Ried- und Röhrichtkomplex	1 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	1 %
O	anthropogen stark überformte Biotopkomplexe	1 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Störungen durch unangepasste Vergrämungsmaßnahmen

Einflüsse und Nutzungen:

Code	Auswirkung	Rang	Verschmutzung	Ort
F03.01	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb

Management:

Institute

UNB LK Leipzig, UNB Landkreis Leipzig
--

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link

Erhaltungsmassnahmen:

--

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I V Sch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
AVE	Acrocephalus schoenobaenus			n		1 - 5		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Alcedo atthis			m				D	D						VR	2006
AVE	Alcedo atthis			n		1 - 5		D	D						VR	2006
AVE	Anas acuta			m		11 - 50		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Anas clypeata			m		251 - 500		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Anas clypeata			n		0 - 1		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Anas crecca			m		101 - 250		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Anas penelope			m		0 - 150		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Anas penelope			w		0 - 1		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Anas platyrhynchos			w	kD	p		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Anas platyrhynchos			m		0 - 3.000		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Anas querquedula			n		0 - 1		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Anas querquedula			m		11 - 50		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Anas strepera			m		51 - 100		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Anser albifrons			w		101 - 250		D	D						VR-Zug	2006

AVE	Anser albifrons		m		251 - 500		D	D							VR-Zug	2006
AVE	Anser anser		m		0 - 1		D	D							VR-Zug	2006
AVE	Anser fabalis		m		1.500		D	D							VR-Zug	2006
AVE	Anser fabalis		w		501 - 1.000		D	D							VR-Zug	2006
AVE	Anthus campestris		m		0 - 1		D	D							VR	2006
AVE	Ardea cinerea		m		51 - 100		D	D							VR-Zug	2006
AVE	Ardea cinerea		w		11 - 50		D	D							VR-Zug	2006
AVE	Ardea purpurea		g		0 - 1		D	D							VR	2006
AVE	Asio flammeus		m	kD	p		D	D							VR	2006
AVE	Aythya ferina		m		101 - 250		D	D							VR-Zug	2006
AVE	Aythya fuligula		w		0 - 1		D	D							VR-Zug	2006
AVE	Aythya fuligula		m		101 - 250		D	D							VR-Zug	2006
AVE	Aythya nyroca		m		0 - 1		D	D							VR	2006
AVE	Botaurus stellaris		m		0 - 1		D	D							VR	2006
AVE	Botaurus stellaris		n		0 - 1		D	D							VR	2006
AVE	Branta ruficollis		m		0 - 1		D	D							VR	2006
AVE	Bucephala clangula		w		0 - 1		D	D							VR-Zug	2006
AVE	Bucephala clangula		m		11 - 50		D	D							VR-Zug	2006
AVE	Calidris alpina		m		51 - 100		D	D							VR-Zug	2006
AVE	Chlidonias niger		m		11 - 50		D	D							VR	2006
AVE	Ciconia ciconia		g		0 - 1		D	D							VR	2006
AVE	Ciconia nigra		m		0 - 1		D	D							VR	2006
AVE	Circus aeruginosus		n		6 - 10		D	D							VR	2006
AVE	Circus aeruginosus		m	kD	p		D	D							VR	2006
AVE	Circus cyaneus		m		0 - 1		D	D							VR	2006
AVE	Circus pygargus		m		0 - 1		D	D							VR	2006
AVE	Corvus frugilegus		m	kD	p		D	D							VR-Zug	2006
AVE	Crex crex		m		0 - 1		D	D							VR	2006
AVE	Cygnus cygnus		w		11 - 50		D	D							VR	2006
AVE	Cygnus cygnus		m		11 - 50		D	D							VR	2006
AVE	Cygnus olor		w		51 - 100		D	D							VR-Zug	2006
AVE	Cygnus olor		m		51 - 100		D	D							VR-Zug	2006
AVE	Dendrocopos medius		g		0 - 1		D	D							VR	2006

AVE	Dryocopus martius			g		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Egretta alba			m	kD	p		D	D						VR	2006
AVE	Emberiza hortulana			m		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Falco peregrinus			m		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Falco subbuteo			m		0 - 1		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Fulica atra			w		51 - 100		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Fulica atra			m		501 - 1.000		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Gallinago gallinago			m		11 - 50		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Gavia arctica			m		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Gavia stellata			m		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Grus grus			m		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Haliaeetus albicilla			g		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Ixobrychus minutus			m		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Jynx torquilla			m		0 - 1		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Lanius collurio			n		1 - 5		D	D						VR	2006
AVE	Larus argentatus			m		101 - 250		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Larus cachinnans			m		101 - 250		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Larus canus			m		11 - 50		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Larus melanocephalus			n		1 - 5		D	D						VR	2006
AVE	Larus minutus			m		11 - 50		D	D						VR	2006
AVE	Larus ridibundus			m		3.000		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Lullula arborea			m	kD	p		D	D						VR	2006
AVE	Luscinia svecica			m	kD	p		D	D						VR	2006
AVE	Luscinia svecica			n		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Melanitta fusca			m		0 - 1		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Melanitta nigra			m		0 - 1		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Mergus albellus			m		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Mergus merganser			m		0 - 1		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Mergus merganser			w		0 - 1		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Miliaria calandra			w	kD	p		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Miliaria calandra			n		1 - 5		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Milvus migrans			m	kD	p		D	D						VR	2006
AVE	Milvus milvus			m	kD	p		D	D						VR	2006

AVE	Netta rufina		w		0 - 1		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Netta rufina		m		11 - 50		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Numenius arquata		m		0 - 1		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Oenanthe oenanthe		m	kD	p		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Oenanthe oenanthe		n		0 - 1		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Pandion haliaetus		m	kD	p		D	D						VR	2006
AVE	Pernis apivorus		m	kD	p		D	D						VR	2006
AVE	Phalacrocorax carbo		m		11 - 50		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Philomachus pugnax		m		11 - 50		D	D						VR	2006
AVE	Picus canus		g		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Pluvialis apricaria		m	kD	p		D	D						VR	2006
AVE	Podiceps auritus		m		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Podiceps cristatus		m		51 - 100		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Podiceps grisegena		m		0 - 1		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Podiceps nigricollis		n	kD	p		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Podiceps nigricollis		m		0 - 1		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Porzana parva		m		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Porzana porzana		m		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Saxicola rubetra		m	kD	p		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Sterna albifrons		m		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Sterna caspia		m		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Sterna hirundo		m		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Tachybaptus ruficollis		m		51 - 100		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Tringa glareola		m		11 - 50		D	D						VR	2006
AVE	Tringa totanus		m		1 - 5		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Upupa epops		m		0 - 1		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Vanellus vanellus		n		1 - 5		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Vanellus vanellus		m		0 - 3.000		D	D						VR-Zug	2006

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
AVE	CYGNCOLU	Cygnus columbianus					m	1 - 5	-	2006
AVE	CYGNCOLU	Cygnus columbianus					w	1 - 5	-	2006
AVE	TYTOALBA	Tyto alba					g	p	-	2006

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortsverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
SN63296956125453	Bauer et al.	2002	Rote Liste der Brutvögel Deutschlands	Ber. Vogelschutz	39	13-60	
SN63296956127810	Bauer, H.-G. und Berthold, P.	1997	Die Brutvögel Mitteleuropas: Bestand				AULA-Verl.
SN63296956123189	Bauer, H.-G., Bezzel, E. und Fiedler, W. (Hrsg.)	2005	Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas				AULA-Verl.
SN63296956125078	Boschert, M.	2005	Vorkommen und Bestandsentwicklung seltener Brutvogelarten in Deutschland 1997-2003.	Vogelwelt	126	1-51	
SN63296956127155	Flade, M.	1994	Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. Grundlagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten				IHW-Verlag
SN63296956126796	Glutz von Blotzheim et al. (1973-1997)	1973-1997	Handbuch der Vögel Mitteleuropas				
SN63296872212066	Hering, J. - UFB Chemnitz	2005	Brutverbreitung und Bestandsentwicklung des Schwarzhalsstorchers (<i>Podiceps nigricollis</i>) in Sachsen	Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.	9	445-478	
SN63296872215629	Katzer, B. und Nachtigall, W.	1997	Die Schwarzkopfmöwe (<i>Larus melanocephalus</i>) als Brutvogel Sachsens	Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.	8	115-120	
SN63296956123595	Kowalke, H. (Hrsg.)	2000	Sachsen			376	Klett-Perthes Gotha und Stuttgart
SN63296956123392	LFUG	2006	Bestände ausgewählter Brutvogelarten in SPA				
SN63296956126140	Mannsfeld, K.	1995	Naturräume in Sachsen				

	und Richter, H.						
SN63296872218520	Nachtigall, W. und Ulbricht, J.	2004	Ergebnisse der Internationalen Wasservogelzählung in Sachsen in der Saison 2002 / 2003 (Herausgeber: VSW Neschwitz)				
SN63296872218832	Nachtigall, W. und Ulbricht, J.	2004	Ergebnisse der Internationalen Wasservogelzählung in Sachsen in der Saison 2003 / 2004 (Herausgeber: VSW Neschwitz)				
SN63296872219145	Nachtigall, W. und Ulbricht, J.	2005	Ergebnisse der Internationalen Wasservogelzählung in Sachsen in der Saison 2004 / 2005 (Herausgeber: VSW Neschwitz)				
SN63296872211410	Rau, S. et al.	2002	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2001	Naturschutzarbeit in Sachsen	44	63-72	
SN63296956124594	Rau, S. et al.	1999	Rote Liste Wirbeltiere.	Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296872210769	Rau, S. und Zöphel, U.	2000	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 1999	Naturschutzarbeit in Sachsen	42	67-76	
SN63296872211097	Rau, S. und Zöphel, U.	2001	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2000	Naturschutzarbeit in Sachsen	43	69-76	
SN63296872211738	Rau, S. und Zöphel, U.	2003	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2002	Naturschutzarbeit in Sachsen	45	61-70	
SN63296956125796	Schmidt, P.A. et al.	2002	Potentielle Natürliche Vegetation Sachsens mit Karte 1 : 200000 (Hrsg.: LfUG)				
SN63296956127498	Steffens, R. et al.	1998	Die Vogelwelt Sachsens				Gustav Fischer Verlag
SN63230253930221	Steffens, R., Kretzschmar, R. Rau, S.	1998	Atlas der Brutvögel Sachsens	Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296872201361	Straube, S. - UFB Leipzig	2006	Hinweise zu Einflüssen und Nutzungen in den SPA des UFB Leipzig. Mündliche Mitteilung				
SN63296956124251	Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie	1992	Geologische Übersichtskarte des Freistaates Sachsen 1 : 400 000.				
SN63296956126452	Südbeck, P. et al.	2005	Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands				
SN63296872213347	Ulbricht, J. und Nachtigall, W.	2003	Der Brut- und Nichtbrüterbestand des Höckerschwans (Cygnus olor) in Sachsen - Ergebnisse der Erfassung im Jahr 2002	Actitis	38	57-68	
SN63296872218192	Ulbricht, J. und Nachtigall, W.	2003	Ergebnisse der Brutbestandserfassung des Haubentauchers (Podiceps cristatus) in Sachsen im Jahr 2001	Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.	9	185-192	

Dokumentation/Biotopkartierung:

--

Dokumentationslink:

--

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %