

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 4342-451

- Aktualisierung 2015

Gebiet

Gebietsnummer:	4342-451	Gebietstyp:	A
Landesinterne Nr.:	20	Biogeographische Region:	K
Bundesland:	Sachsen		
Name:	Dübener Heide		
geographische Länge (Dezimalgrad):	12,7558	geographische Breite (Dezimalgrad):	51,5719
Fläche:	9.350,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:		Als GGB bestätigt:	
Ausweisung als BEG:		Meldung als BSG:	November 2006
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			Dezember 2006
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:	VO des RP Leipzig zum Europäischen Vogelschutzgebiet 'Dübener Heide' vom 27.10.2006 (SächsABl.SDr. Jg. 2006 Bl.-Nr. 4 S. 277), inhaltlich fortgeltend nach VO der LD Sachsen vom 26.11.2012		
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:			
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:	Bruns		
Erfassungsdatum:	Oktober 2006	Aktualisierung:	
meldende Institution:	Abt. Naturschutz, Landschaftspflege (Freiberg)		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	4342	Bad Schmiedeberg
MTB	4343	Dommitzsch
MTB	4442	Mockrehna
MTB	4443	Torgau West
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DED3	Leipzig
------	---------

Naturräume:

880	Dahlen-Dübener Heiden
881	Elbe-Elster-Tiefland
naturräumliche Haupteinheit:	
D10	Elbe-Mulde-Tiefland

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Endmoränen, teils nasse Sandebenen mit naturnahen Buchen-, Hainbuchen-, Eichen-, Buchwäldern u. Kiefernforsten, Bäche, Teiche, Moore, kleinflächig Zwergstrauchheiden, Trockenrasen, magere Mähwiesen, gebüsch-, gehölzdurchsetzte Agrarflächen
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Bedeutendes Brutgebiet von Vogelarten der Wälder, der halboffenen Landschaft und den Verlandungszonen der Standgewässer bzw. der Moore, bedeutendes Nahrungs- und Rastgebiet für durchziehende Wasservogelarten
Kulturhistorische Bedeutung:	Torfstichgewässer, Jagdgebiet des Sächsischen Hofes
geowissensch. Bedeutung:	Sandebenen, Endmoränengebiet
Bemerkung:	

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

D	Binnengewässer	1 %
E	Fels- und Rohbodenkomplexe	0 %
F1	Ackerkomplex	13 %
F3	Gehölzkulturkomplex	0 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	4 %
H04	Intensivgrünlandkomplexe ('verbessertes Grasland')	3 %
I1	Niedermoorkomplex (auf organischen Böden)	2 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	1 %
J1	Hoch- und Übergangsmoorkomplex	1 %
J2	Ried- und Röhrichtkomplex	2 %
K	Zwergstrauchheidenkomplexe	0 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	16 %
L04	Forstliche Laubholzkulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze)'Kunstforsten'	0 %
N	Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)	0 %
N04	Forstl. Nadelholzkulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze) 'Kunstforsten'	44 %
O	anthropogen stark überformte Biotopkomplexe	1 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	10 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	0 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
4342-451	4342-305	193	FFH	b	*	Domnitzscher Grenzbachgebiet	573,00	5
4342-451	4441-301	195	FFH	b	*	Schwarzbachniederung mit Sprottabruch	737,00	4
4342-451	4442-301	59 E	FFH	b	*	Großer Teich Torgau und benachbarte Teiche	928,00	0
4342-451	4442-303	313	FFH	b	+	Roitzsch	181,00	2
4342-451	4342-301	64 E	FFH	b	*	Elbtal zwischen Mühlberg und Greudnitz	4.905,00	1
4342-451	4342-303	194	FFH	b	+	Buchenwaldgebiet Kossa	660,00	7
4342-451	4342-304	196	FFH	b	+	Presseler Heidewald- und Moorgebiet	4.221,00	45

Legende

--	--

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Die Angaben sind bereits vollständig unter Punkt 6.1 enthalten, weitere Informationen liegen nicht vor
--

Einflüsse und Nutzungen:

Code	Auswirkung	Rang	Verschmutzung	Ort
A01	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
B02.04	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
F03.01	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
G02.08	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
J02.05	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
K02	positiv	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb

Management:

Institute

UNB Nordsachsen, UNB Nordsachsen

Status: J: Bewirtschaftungsplan liegt vor

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link
Managementplan für das SPA 20 'Dübener Heide' (bearbeitet durch OekoKart - Büro für Landschaftsplanung und angew. Ökosystemstudien GmbH/ MILAN - Mitteldeutsche Bürogem.), 2008	

Erhaltungsmassnahmen:

--

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
AVE	Acrocephalus schoenobaenus			n		1 - 5		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Aegolius funereus			n		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Alcedo atthis			n		0 - 2		D	D						VR	2006
AVE	Anas clypeata			m		1 - 5		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Anas crecca			m		11 - 50		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Anas crecca			n		1 - 5		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Anas penelope			m		0 - 1		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Anas platyrhynchos			w	kD	p		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Anas platyrhynchos			m		101 - 250		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Anas querquedula			m		1 - 5		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Anas strepera			m		6 - 10		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Anser albifrons			m		251 - 500		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Anser anser			m		6 - 10		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Anser fabalis			m		0 - 2.000		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Anthus campestris			m		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Ardea cinerea			m		11 - 50		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Ardea cinerea			w		6 - 10		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Aythya ferina			m		11 - 50		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Aythya fuligula			m		11 - 50		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Botaurus stellaris			m		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Bucephala clangula			m		1 - 5		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Caprimulgus europaeus			n		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Ciconia ciconia			m		1 - 5		D	D						VR	2006
AVE	Ciconia ciconia			n		0 - 3		D	D						VR	2006
AVE	Ciconia nigra			m		1 - 5		D	D						VR	2006
AVE	Ciconia nigra			n		1		D	D						VR	2006
AVE	Circus aeruginosus			n		0 - 5		D	D						VR	2006
AVE	Cygnus olor			m	kD	p		D	D						VR-Zug	2006

AVE	Dendrocopos medius		n		0 - 1		D	D					VR	2006
AVE	Dryocopus martius		n		20		D	D					VR	2006
AVE	Egretta alba		m		1 - 5		D	D					VR	2006
AVE	Emberiza hortulana		n		1 - 5		D	D					VR	2006
AVE	Falco subbuteo		m	kD	p		D	D					VR-Zug	2006
AVE	Falco subbuteo		n		0 - 2		D	D					VR-Zug	2006
AVE	Ficedula albicollis		n		0 - 1		D	D					VR	2006
AVE	Ficedula parva		n		0 - 1		D	D					VR	2006
AVE	Fulica atra		m	kD	p		D	D					VR-Zug	2006
AVE	Gallinago gallinago		n		0 - 20		D	D					VR-Zug	2006
AVE	Glaucidium passerinum		n		0 - 1		D	D					VR	2006
AVE	Grus grus		n		15		D	D					VR	2006
AVE	Haliaeetus albicilla		g		0 - 1		D	D					VR	2006
AVE	Haliaeetus albicilla		n		1		D	D					VR	2006
AVE	Jynx torquilla		n		1 - 5		D	D					VR-Zug	2006
AVE	Lanius collurio		n		100		D	D					VR	2006
AVE	Lanius excubitor		w		0 - 1		D	D					VR-Zug	2006
AVE	Lanius excubitor		n		0 - 1		D	D					VR-Zug	2006
AVE	Larus canus		m		0 - 1		D	D					VR-Zug	2006
AVE	Larus ridibundus		m		51 - 100		D	D					VR-Zug	2006
AVE	Lullula arborea		n		0 - 50		D	D					VR	2006
AVE	Miliaria calandra		n		1 - 5		D	D					VR-Zug	2006
AVE	Milvus migrans		n		2		D	D					VR	2006
AVE	Milvus milvus		n		5		D	D					VR	2006
AVE	Oenanthe oenanthe		n		0 - 2		D	D					VR-Zug	2006
AVE	Pandion haliaetus		n		2		D	D					VR	2006
AVE	Pernis apivorus		n		1 - 5		D	D					VR	2006
AVE	Phalacrocorax carbo		m		0 - 1		D	D					VR-Zug	2006
AVE	Philomachus pugnax		m		0 - 1		D	D					VR	2006
AVE	Picus canus		n		1 - 5		D	D					VR	2006
AVE	Pluvialis apricaria		m		11 - 50		D	D					VR	2006
AVE	Podiceps cristatus		m		1 - 5		D	D					VR-Zug	2006

AVE	Porzana porzana		n		0 - 1	D	D					VR	2006
AVE	Saxicola rubetra		n		1 - 5	D	D					VR-Zug	2006
AVE	Sylvia nisoria		n		1 - 5	D	D					VR	2006
AVE	Tachybaptus ruficollis		m	kD	p	D	D					VR-Zug	2006
AVE	Tachybaptus ruficollis		w	kD	p	D	D					VR-Zug	2006
AVE	Tringa glareola		m		0 - 1	D	D					VR	2006
AVE	Vanellus vanellus		m		501 - 1.000	D	D					VR-Zug	2006
AVE	Vanellus vanellus		n		1 - 5	D	D					VR-Zug	2006

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
AVE	TYTOALBA	Tyto alba					g	0 - 1	-	2006

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortsverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
SN63296956125453	Bauer et al.	2002	Rote Liste der Brutvögel Deutschlands	Ber. Vogelschutz	39	13-60	
SN63296956127810	Bauer, H.-G. und Berthold, P.	1997	Die Brutvögel Mitteleuropas: Bestand				AULA-Verl.
SN63296956123189	Bauer, H.-G., Bezzel, E. und Fiedler, W. (Hrsg.)	2005	Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas				AULA-Verl.
			Vorkommen und Bestandsentwicklung				

SN63296956125078	Boschert, M.	2005	seltener Brutvogelarten in Deutschland 1997-2003.	Vogelwelt	126	1-51	
SN63296872214988	Bäßler, R. et al.	2000	Artenschutzprogramm Weißstorch in Sachsen. Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege (Herausgeber: LfUG)				
SN63296956127155	Flade, M.	1994	Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. Grundlagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten				IHW-Verlag
SN63296872234053	Freistaat Sachsen	2011	Managementplan für das SCI 165 'Sebnitzer Wald und Kaiserberg' (bearbeitet durch Büchner u. Scholz - Büro für ökologische Studien, Naturschutzstrategien und Landschaftsplanung)				
SN63296956126796	Glutz von Blotzheim et al. (1973-1997)	1973-1997	Handbuch der Vögel Mitteleuropas				
SN63296872229975	Kneis, P. et al.	2006	Überblick zur Wiederbesiedlung Sachsens durch den Fischadler (Pandion haliaetus) nach Ergebnissen des begleitenden Beringungsprogrammes	Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.	9	593-609	
SN63296956123595	Kowalke, H. (Hrsg.)	2000	Sachsen			376	Klett-Perthes Gotha und Stuttgart
SN63296956123392	LfUG	2006	Bestände ausgewählter Brutvogelarten in SPA				
SN63296956126140	Mannsfeld, K. und Richter, H.	1995	Naturräume in Sachsen				
SN63296872217879	Nachtigall, W. und Ulbricht, J.	2001	Ergebnisse der Bestandserfassung des Rotmilans (Milvus milvus) in Sachsen im Jahre 2000	Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.	8	611-617	
SN63296872224271	OEKOKART, Halle/ S.	1999	Pflege- und Entwicklungsplan 'Presseler Heidewald- und Moorgebiet' (Auftraggeber: Zweckverband Presseler Heidewald und Moorgebiet)				
SN63296872211410	Rau, S. et al.	2002	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2001	Naturschutzarbeit in Sachsen	44	63-72	
SN63296956124594	Rau, S. et al.	1999	Rote Liste Wirbeltiere.	Materialien zu Naturschutz und Landespflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296872210769	Rau, S. und Zöphel, U.	2000	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 1999	Naturschutzarbeit in Sachsen	42	67-76	
SN63296872211097	Rau, S. und Zöphel, U.	2001	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2000	Naturschutzarbeit in Sachsen	43	69-76	
SN63296872211738	Rau, S. und Zöphel, U.	2003	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2002	Naturschutzarbeit in Sachsen	45	61-70	
SN63296956125796	Schmidt, P.A. et al.	2002	Potentielle Natürliche Vegetation Sachsens mit Karte 1 : 200000 (Hrsg.: LfUG)				
sn0659	Staatliches Umweltfachamt Leipzig	1998	Würdigung für das NSG 'Presseler Heide- und Moorgebiet'				
SN63296956127498	Steffens, R. et al.	1998	Die Vogelwelt Sachsens				Gustav Fischer Verlag
SN63230253930221	Steffens, R., Kretzschmar, R. Rau, S.	1998	Atlas der Brutvögel Sachsens	Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296872201361	Straube, S. - UFB Leipzig	2006	Hinweise zu Einflüssen und Nutzungen in den SPA des UFB Leipzig. Mündliche				

			Mitteilung				
SN63296956124251	Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie	1992	Geologische Übersichtskarte des Freistaates Sachsen 1 : 400 000.				
SN63296956126452	Südbeck, P. et al.	2005	Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands				
SN63296872213347	Ulbricht, J. und Nachtigall, W.	2003	Der Brut- und Nichtbrüterbestand des Höckerschwans (Cygnus olor) in Sachsen - Ergebnisse der Erfassung im Jahr 2002	Actitis	38	57-68	

Dokumentation/Biotopkartierung:

--

Dokumentationslink:

--

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %