

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 4543-451

- Aktualisierung 2015

Gebiet

Gebietsnummer:	4543-451	Gebietstyp:	A
Landesinterne Nr.:	21	Biogeographische Region:	K
Bundesland:	Sachsen		
Name:	Dahlener Heide		
geographische Länge (Dezimalgrad):	13,0778	geographische Breite (Dezimalgrad):	51,4289
Fläche:	4.235,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:		Als GGB bestätigt:	
Ausweisung als BEG:		Meldung als BSG:	November 2006
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			Dezember 2006
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:	VO des RP Leipzig zum Europäischen Vogelschutzgebiet 'Dahlener Heide' vom 27.10.2006 (SächsABl.SDr. Jg. 2006 Bl.-Nr. 4 S. 279), inhaltlich fortgeltend nach VO der LD Sachsen vom 26.11.2012		
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:			
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:	Bruns		
Erfassungsdatum:	Oktober 2006	Aktualisierung:	Mai 2015
meldende Institution:	Abt. Naturschutz, Landschaftspflege (Freiberg)		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	4543	Gneisenaustadt Schildau
MTB	4544	Belgern
MTB	4545	Mühlberg (Elbe)
MTB	4644	Oschatz-Merkwitz
MTB	4645	Riesa
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DED3	Leipzig
------	---------

Naturräume:

464	Oschatzer Hügelland
880	Dahlen-Dübener Heiden
881	Elbe-Elster-Tiefland

naturräumliche Haupteinheit:	
D10	Elbe-Mulde-Tiefland

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Stark reliefierte Endmoräne mit Nadel-, Mischwaldforsten u. naturnahen Laubwäldern, Bächen, Quellen, Teichkette mit Röhrichten und kleinflächigen Moorbereichen, randlich agrarisch genutzte halboffene Landschaft mit Hecken, Feuchtgebüsch
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Bedeutende Brutgebiete von Vogelarten naturnaher Laubmischwälder und der strukturreichen halboffenen Landschaft
Kulturhistorische Bedeutung:	Jagdgebiet des Sächsischen Hofes
geowissensch. Bedeutung:	Kuppiges und stark reliefiertes Endmoränengebiet (Komplex von Stauch- und Schollensatzmoränen), Sander, Eisrandlage
Bemerkung:	

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

D	Binnengewässer	1 %
E	Fels- und Rohbodenkomplexe	0 %
F1	Ackerkomplex	29 %
F3	Gehölzkulturkomplex	0 %
G	Grünlandkomplexe trockener Standorte	0 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	6 %
H04	Intensivgrünlandkomplexe ('verbessertes Grasland')	6 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	0 %
J2	Ried- und Röhrichtkomplex	0 %
K	Zwergstrauchheidenkomplexe	1 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	14 %
L04	Forstliche Laubholzkulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze)'Kunstforsten'	0 %
N04	Forstl. Nadelholzkulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze)'Kunstforsten'	29 %
O	anthropogen stark überformte Biotopkomplexe	1 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	10 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	1 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
4543-451	4543-303	201	FFH	b	*	Dahle und Tauschke	788,00	2
4543-451	4543-302	55 E	FFH	b	+	Laubwälder der Dahleener Heide	1.009,00	24

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend

=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Natürliche Entwicklung negativ für Heiden, positiv in Wäldern

Einflüsse und Nutzungen:

Code	Auswirkung	Rang	Verschmutzung	Ort
A01	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
A01	positiv	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
A02	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
B01.02	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
B02.04	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
G01.02	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
K02	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb

Management:

Institute

UNB Nordsachsen,
UNB Nordsachsen

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link

Erhaltungsmassnahmen:

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
AVE	Alcedo atthis		X	n	G			D	l	h					VR	2013

AVE	Anas crecca			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas crecca			n	G	0 - 1		D	1	h	B			B	VR-Zug	2013
AVE	Anas platyrhynchos			m	kD	p		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Ardea cinerea			m	M	6 - 10		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Aythya ferina			m	M	6 - 10		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Aythya fuligula			m	M	6 - 10		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Bucephala clangula			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Caprimulgus europaeus			n	G	1		D	1	h	B			B	VR	2013
AVE	Ciconia nigra			m	M	1 - 5		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Circus aeruginosus			n	G	2		D	1	h	B			B	VR	2013
AVE	Crex crex			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Dryocopus martius			n	G	9 - 11		D	1	h	B			B	VR	2013
AVE	Emberiza hortulana			n	G	5 - 10		D	1	h	C			C	VR	2013
AVE	Falco subbuteo		X	n	G			D	1	h					VR-Zug	2013
AVE	Fulica atra			m	M	6 - 10		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Glaucidium passerinum			n	G	0 - 1		D	1	h	B			B	VR	2013
AVE	Grus grus			n	G	3		D	1	h	A			A	VR	2013
AVE	Jynx torquilla			n	G	2 - 3		D	1	h	B			B	VR-Zug	2013
AVE	Lanius collurio			n	G	29		D	1	h	A			A	VR	2013
AVE	Lanius excubitor			n	G	1		D	1	h	B			B	VR-Zug	2013
AVE	Lullula arborea			n	G	22 - 34		D	1	h	B			B	VR	2013
AVE	Miliaria calandra			n	G	1 - 5		D	1	h	B			B	VR-Zug	2013
AVE	Milvus migrans			n	G	2 - 3		D	1	h	B			B	VR	2013
AVE	Milvus milvus			n	G	8 - 9		D	1	h	B			B	VR	2013
AVE	Pernis apivorus			n	G	1		D	1	h	B			B	VR	2013
AVE	Philomachus pugnax			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Picus canus			n	G	2 - 3		D	1	h	B			B	VR	2013
AVE	Pluvialis apricaria			m	kD	p		D	1	m	B			C	VR	2006
AVE	Saxicola rubetra			n	G	2		D	1	h	B			B	VR-Zug	2013
AVE	Sylvia nisoria		X	n	G			D	1	h					VR	2013
AVE	Tachybaptus ruficollis			m	M	1 - 5		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012

AVE	Vanellus vanellus		m	kD	p		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Vanellus vanellus		n	G	0 - 1		D	l	h	B			B	VR-Zug	2013

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
AVE	GALECRIS	Galerida cristata		X			n		-	2013
AVE	PERDPERD	Perdix perdix		X			n	p	-	2013

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortsverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
SN63296956125453	Bauer et al.	2002	Rote Liste der Brutvögel Deutschlands	Ber. Vogelschutz	39	13-60	
SN63296956127810	Bauer, H.-G. und Berthold, P.	1997	Die Brutvögel Mitteleuropas: Bestand				AULA-Verl.
SN63296956123189	Bauer, H.-G., Bezzel, E. und Fiedler, W. (Hrsg.)	2005	Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas				AULA-Verl.
SN63296956125078	Boschert, M.	2005	Vorkommen und Bestandsentwicklung seltener Brutvogelarten in Deutschland 1997-2003.	Vogelwelt	126	1-51	
SN63296956127155	Flade, M.	1994	Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. Grundlagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten				IHW-Verlag
SN63296956126796	Glutz von Blotzheim et al. (1973-1997)	1973-1997	Handbuch der Vögel Mitteleuropas				
							Klett-

SN63296956123595	Kowalke, H. (Hrsg.)	2000	Sachsen			376	Perthes Gotha und Stuttgart
_lsm_neu1	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.)	2015	Zentrale Artdatenbank Sachsen beim LfULG				
SN63296956123392	LfUG	2006	Bestände ausgewählter Brutvogelarten in SPA				
SN63296956126140	Mannsfeld, K. und Richter, H.	1995	Naturräume in Sachsen				
SN63296872217879	Nachtigall, W. und Ulbricht, J.	2001	Ergebnisse der Bestandserfassung des Rotmilans (<i>Milvus milvus</i>) in Sachsen im Jahre 2000	Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.	8	611- 617	
SN63296872211410	Rau, S. et al.	2002	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2001	Naturschutzarbeit in Sachsen	44	63-72	
SN63296956124594	Rau, S. et al.	1999	Rote Liste Wirbeltiere.	Materialien zu Naturschutz und Landespflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296872210769	Rau, S. und Zöphel, U.	2000	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 1999	Naturschutzarbeit in Sachsen	42	67-76	
SN63296872211097	Rau, S. und Zöphel, U.	2001	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2000	Naturschutzarbeit in Sachsen	43	69-76	
SN63296872211738	Rau, S. und Zöphel, U.	2003	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2002	Naturschutzarbeit in Sachsen	45	61-70	
SN63296956125796	Schmidt, P.A. et al.	2002	Potentielle Natürliche Vegetation Sachsens mit Karte 1 : 200000 (Hrsg.: LfUG)				
SN63296956127498	Steffens, R. et al.	1998	Die Vogelwelt Sachsens				Gustav Fischer Verlag
SN63230253930221	Steffens, R., Kretzschmar, R. Rau, S.	1998	Atlas der Brutvögel Sachsens	Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296872201361	Straube, S. - UFB Leipzig	2006	Hinweise zu Einflüssen und Nutzungen in den SPA des UFB Leipzig. Mündliche Mitteilung				
SN63296956124251	Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie	1992	Geologische Übersichtskarte des Freistaates Sachsen 1 : 400 000.				
SN63296956126452	Südbeck, P. et al.	2005	Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands				

Dokumentation/Biotopkartierung:

--

Dokumentationslink:

--

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %

Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %