

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 4842-451

- Aktualisierung 2015

Gebiet

Gebietsnummer:	4842-451	Gebietstyp:	A
Landesinterne Nr.:	24	Biogeographische Region:	K
Bundesland:	Sachsen		
Name:	Täler in Mittelsachsen		
geographische Länge (Dezimalgrad):	13,1933	geographische Breite (Dezimalgrad):	50,9956
Fläche:	7.194,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:		Als GGB bestätigt:	
Ausweisung als BEG:		Meldung als BSG:	November 2006
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			Januar 2007
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:	VO der RP Chemnitz, Dresden und Leipzig zum Europäischen Vogelschutzgebiet 'Täler in Mittelsachsen' vom 05.12.2006 (SächsABl. Jg. 2006 Bl.-Nr. 51 S. 1151), inhaltlich fortgeltend nach VO der LD Sachsen vom 26.11.2012		
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:			
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:	Bruns		
Erfassungsdatum:	Oktober 2006	Aktualisierung:	Mai 2015
meldende Institution:	Abt. Naturschutz, Landschaftspflege (Freiberg)		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	4842	Colditz
MTB	4843	Leisnig
MTB	4844	Döbeln
MTB	4845	Lommatzsch
MTB	4942	Rochlitz
MTB	4943	Geringswalde
MTB	4944	Waldheim
MTB	4945	Roßwein
MTB	4946	Mohorn
MTB	5044	Frankenberg
MTB	5045	Freiberg West
MTB	5046	Freiberg
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

--

DED1	Chemnitz
DED2	Dresden
DED3	Leipzig

Naturräume:

424	Unteres Osterzgebirge
450	Mittelsächsisches Lößlehmhügelland
463	Mittelsächsisches Lößgebiet
465	Grimmaer Porphyrhügelland
naturräumliche Haupteinheit:	
D19	Sächsisches Hügelland und Erzgebirgsvorland

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Talsystem der Freiburger Mulde inkl. Nebenflüsse mit Schotter- u. Kiesflächen, felsigen Eng- u. beckenartigen Sohlentalabschnitten, meist mit naturnahen Laubwäldern u. Forsten bewaldet, Auen mit Grünland, Äckern, Auwaldresten, Obstanlagen
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Bedeutendes Brutgebiet für Vogelarten kleinfischreicher Gewässer, naturnaher Wälder, Forsten, strukturreicher Waldränder, der halboffenen Hecken- und Gebüschlandschaft, grünlandbetonter Auen, extensiv bewirtschafteter Feucht- und Nasswiesen
Kulturhistorische Bedeutung:	
geowissensch. Bedeutung:	Granulitgebirgssattel, Lössdecken, bis 120 m tiefe Kerbsohlentäler, teils offener Fels, offene Schotter- u. Kiesflächen
Bemerkung:	

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

D	Binnengewässer	6 %
E	Fels- und Rohbodenkomplexe	0 %
F1	Ackerkomplex	5 %
F3	Gehölkulturkomplex	1 %
G	Grünlandkomplexe trockener Standorte	0 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	32 %
H04	Intensivgrünlandkomplexe ('verbessertes Grasland')	2 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	2 %
J2	Ried- und Röhrichtkomplex	0 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	34 %
L04	Forstliche Laubholzkulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze)'Kunstforsten'	0 %
N	Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)	8 %
N04	Forstl. Nadelholz-kulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze) 'Kunstforsten'	1 %
O	anthropogen stark überformte Biotopkomplexe	2 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	5 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	1 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
4842-451	4340-451	19	EGV	b	/	Vereinigte Mulde	10.209,90	0
4842-451	4842-452	76	EGV	b	/	Tal der Zwickauer Mulde	2.724,00	0
4842-451	4340-302	65 E	FFH	b	/	Vereinigte Mulde und Muldeauen	5.905,00	0
4842-451	4844-301	238	FFH	b	*	Unteres Zschopautal	835,00	11
4842-451	4946-301	254	FFH	b	*	Bobritzschtal	621,00	4
4842-451	4944-301	20 E	FFH	b	*	Striegistäler und Aschbachtal	1.995,00	26
4842-451	4945-301	252	FFH	b	*	Oberes Freiburger Muldetal	1.551,00	5
4842-451	4842-305	235	FFH	b	*	Erlbach- und Auenbachtal bei Colditz	433,00	6
4842-451	4945-302	188	FFH	b	*	Pitzschebachtal	140,00	0
4842-451	4842-302	237	FFH	b	*	Muldentäler oberhalb des Zusammenflusses	2.301,00	31
4842-451	4842-303	236	FFH	b	+	Tiergarten Colditz	98,00	1
4842-451	4842-301	2 E	FFH	b	/	Mittleres Zwickauer Muldetal	2.033,00	0

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einseitig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Gefährdung durch den Bau bereits geplanter Straßenneu- und -ausbauten mit Schneidung des Gebietes, angrenzend ist die Ausweisung eines größeren Gewerbegebietes geplant

Einflüsse und Nutzungen:

Code	Auswirkung	Rang	Verschmutzung	Ort
A01	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
A01	positiv	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
B02.04	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
E01	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		ausserhalb
F02.03	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
G01.01	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
J02.02	negativ	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
J02.05	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
J02.10	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
J02.12	negativ	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
K01.01	positiv	hoch (starker Einfluß)		innerhalb

L08	positiv	hoch (starker Einfluß)	innerhalb
-----	---------	------------------------	-----------

Management:

Institute

UNB LK Leipzig, UNB Landkreis Leipzig
UNB Meißen, UNB Meißen
UNB Mittelsachsen, UNB Mittelsachsen

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link

Erhaltungsmassnahmen:

--

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
AVE	Acrocephalus schoenobaenus			n	G	2		D	1	h	B			B	VR-Zug	2006
AVE	Actitis hypoleucos			n	G	1		D	1	h	B			B	VR-Zug	2006
AVE	Alcedo atthis			n	G	26		D	1	h	A			A	VR	2006
AVE	Anas acuta			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas acuta			w	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas crecca			m	M	1 - 5		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas crecca			n	G	1		D	1	h	B			B	VR-Zug	2006
AVE	Anas penelope			m	M	1 - 5		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas platyrhynchos			m	M	501 - 1.000		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas platyrhynchos			w	M	501 - 1.000		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
															VR-	

AVE	Ardea cinerea			m	M	11 - 50		D	l	m	B			C	Zug	2012
AVE	Ardea cinerea			w	M	11 - 50		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Aythya fuligula			m	M	1 - 5		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Bucephala clangula			m	M	1 - 5		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Ciconia ciconia			n	G	1		D	l	h	B			B	VR	2011
AVE	Ciconia ciconia			m	M	1 - 5		D	l	m	B			C	VR	2012
AVE	Ciconia nigra			n	G	1 - 2		D	l	h	B			B	VR	2006
AVE	Ciconia nigra			m	M	1 - 5		D	l	m	B			C	VR	2012
AVE	Crex crex			m	M	0 - 1		D	l	m	B			C	VR	2012
AVE	Crex crex		X	n	G			D	l	h					VR	2006
AVE	Cygnus olor			w	M	1 - 5		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Cygnus olor			m	M	6 - 10		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Dendrocopos medius			n	G	2		D	l	h	B			B	VR	2006
AVE	Dryocopus martius			n	G	13		D	l	h	B			B	VR	2006
AVE	Egretta alba			m	M	1 - 5		D	l	m	B			C	VR	2012
AVE	Egretta alba			w	M	1 - 5		D	l	m	B			C	VR	2012
AVE	Falco subbuteo			n	G	1		D	l	h	B			B	VR-Zug	2006
AVE	Ficedula parva			n	G	0 - 1		D	l	h	B			B	VR	2006
AVE	Fulica atra			m	M	1 - 5		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Fulica atra			w	M	1 - 5		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Lanius collurio			n	G	153		D	l	h	A			A	VR	2006
AVE	Lanius excubitor		X	n	G			D	l	h					VR-Zug	2006
AVE	Mergus merganser			w	M	51 - 100		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Mergus merganser			m	M	51 - 100		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Miliaria calandra			n	G	1		D	l	h	B			B	VR-Zug	2006
AVE	Milvus migrans			n	G	1		D	l	h	B			B	VR	2006
AVE	Milvus milvus			n	G	18 - 22		D	l	h	A			A	VR	2006
AVE	Pernis apivorus			n	G	8 - 9		D	l	h	A			A	VR	2006
AVE	Phalacrocorax carbo			m	M	11 - 50		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Picus canus			n	G	12 - 14		D	l	h	A			A	VR	2006
AVE	Podiceps cristatus			m	M	0 - 1		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Saxicola rubetra			n	kD			D	l	h					VR-Zug	2006
AVE	Tachybaptus ruficollis			m	M	11 - 50		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Tachybaptus ruficollis			w	M	11 - 50		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
AVE	ATHENOCT	Athene noctua		X			n		-	2006
AVE	PERDPERD	Perdix perdix					n	p	-	2006

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
SN63296956125453	Bauer et al.	2002	Rote Liste der Brutvögel Deutschlands	Ber. Vogelschutz	39	13-60	
SN63296956127810	Bauer, H.-G. und Berthold, P.	1997	Die Brutvögel Mitteleuropas: Bestand				AULA-Verl.
SN63296956123189	Bauer, H.-G., Bezzel, E. und Fiedler, W. (Hrsg.)	2005	Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas				AULA-Verl.
SN63296956125078	Boschert, M.	2005	Vorkommen und Bestandsentwicklung seltener Brutvogelarten in Deutschland 1997-2003.	Vogelwelt	126	1-51	
SN63296872214988	Bäßler, R. et al.	2000	Artenschutzprogramm Weißstorch in Sachsen. Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege (Herausgeber: LfUG)				
sn0438	COOP Landschaftsarchitektur	1994	Pflege und Entwicklungsplan 'NSG Bobritzschtal' (StÜFA Chemnitz)				
SN63296956127155	Flade, M.	1994	Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. Grundlagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten				IHW-Verlag
SN63296872227490	GFL Gesellschaft für Freiraumplanung und	1993	Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet 'Aschbachtal' (Sachsen).				

	Landschaftsökologie mbH		(Auftraggeber: StUFA Chemnitz)				
SN63296956126796	Glutz von Blotzheim et al. (1973-1997)	1973-1997	Handbuch der Vögel Mitteleuropas				
SN63296867587949	Hempel, W. und Schiemenz, H.	1986	Handbuch der Naturschutzgebiete der Deutschen Demokratischen Republik, Band 5				(Keine Vorschläge)
SN63296956123595	Kowalke, H. (Hrsg.)	2000	Sachsen			376	Klett-Perthes Gotha und Stuttgart
_lsm_neu1	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.)	2015	Zentrale Artdatenbank Sachsen beim LfUG				
SN63296956123392	LfUG	2006	Bestände ausgewählter Brutvogelarten in SPA				
SN63296956126140	Mannsfeld, K. und Richter, H.	1995	Naturräume in Sachsen				
SN63296872217879	Nachtigall, W. und Ulbricht, J.	2001	Ergebnisse der Bestandserfassung des Rotmilans (<i>Milvus milvus</i>) in Sachsen im Jahre 2000	Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.	8	611-617	
SN63296872218520	Nachtigall, W. und Ulbricht, J.	2004	Ergebnisse der Internationalen Wasservogelzählung in Sachsen in der Saison 2002 / 2003 (Herausgeber: VSW Neschwitz)				
SN63296872218832	Nachtigall, W. und Ulbricht, J.	2004	Ergebnisse der Internationalen Wasservogelzählung in Sachsen in der Saison 2003 / 2004 (Herausgeber: VSW Neschwitz)				
SN63296872219145	Nachtigall, W. und Ulbricht, J.	2005	Ergebnisse der Internationalen Wasservogelzählung in Sachsen in der Saison 2004 / 2005 (Herausgeber: VSW Neschwitz)				
SN63296872211410	Rau, S. et al.	2002	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2001	Naturschutzarbeit in Sachsen	44	63-72	
SN63296956124594	Rau, S. et al.	1999	Rote Liste Wirbeltiere.	Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296872210769	Rau, S. und Zöphel, U.	2000	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 1999	Naturschutzarbeit in Sachsen	42	67-76	
SN63296872211097	Rau, S. und Zöphel, U.	2001	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2000	Naturschutzarbeit in Sachsen	43	69-76	
SN63296872211738	Rau, S. und Zöphel, U.	2003	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2002	Naturschutzarbeit in Sachsen	45	61-70	
SN63296956125796	Schmidt, P.A. et al.	2002	Potentielle Natürliche Vegetation Sachsens mit Karte 1 : 200000 (Hrsg.: LfUG)				
SN63296872209144	Schulenburg, J. - NSI Freiberg	2005	Hinweise zu SPA-relevanten Brutvogelarten im SPA Täler in Mittelsachsen. Schriftliche Mitteilung.				
SN63296956127498	Steffens, R. et al.	1998	Die Vogelwelt Sachsens				Gustav Fischer Verlag
SN63230253930221	Steffens, R., Kretzschmar, R. Rau, S.	1998	Atlas der Brutvögel Sachsens	Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege			LfUG (Hrsg.)
			Hinweise zu Einflüssen und				

SN63296872201361	Straube, S. - UFB Leipzig	2006	Nutzungen in den SPA des UFB Leipzig. Mündliche Mitteilung				
SN63296956124251	Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie	1992	Geologische Übersichtskarte des Freistaates Sachsen 1 : 400 000.				
SN63296956126452	Südbeck, P. et al.	2005	Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands				

Dokumentation/Biotopkartierung:

--

Dokumentationslink:

--

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %