

**Filterbedingungen:**

- Gebietsnummer in 4545-451

- Aktualisierung 2015

**Gebiet**

<b>Gebietsnummer:</b>	4545-451	<b>Gebietstyp:</b>	A
<b>Landesinterne Nr.:</b>	28	<b>Biogeographische Region:</b>	K
<b>Bundesland:</b>	Sachsen		
<b>Name:</b>	Gohrischheide		
<b>geographische Länge (Dezimalgrad):</b>	13,3256	<b>geographische Breite (Dezimalgrad):</b>	51,3922
<b>Fläche:</b>	3.362,00 ha		
<b>Vorgeschlagen als GGB:</b>		<b>Als GGB bestätigt:</b>	
<b>Ausweisung als BEG:</b>		<b>Meldung als BSG:</b>	November 2006
<b>Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:</b>			Dezember 2006
<b>Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:</b>	VO des RP Dresden zum Europäischen Vogelschutzgebiet 'Gohrischheide' vom 19.10.2006 (SächsABl.SDr. Jg. 2006 Bl.-Nr. 4 S. 217), inhaltlich fortgeltend nach VO der LD Sachsen vom 26.11.2012		
<b>Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:</b>			
<b>Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:</b>			
<b>Bearbeiter:</b>	Bruns		
<b>Erfassungsdatum:</b>	Oktober 2006	<b>Aktualisierung:</b>	
<b>meldende Institution:</b>	Abt. Naturschutz, Landschaftspflege (Freiberg)		

**TK 25 (Messtischblätter):**

MTB	4545	Mühlberg (Elbe)
MTB	4546	Gröditz
MTB	4645	Riesa
MTB	4646	Zeithain
<b>Inspire ID:</b>		
<b>Karte als pdf vorhanden?</b>	nein	

**NUTS-Einheit 2. Ebene:**

DED2	Dresden
------	---------

**Naturräume:**

881	Elbe-Elster-Tiefland
<b>naturräumliche Haupteinheit:</b>	
D10	Elbe-Mulde-Tiefland

**Bewertung, Schutz:**

Kurzcharakteristik:	Auf fast ebener Talsandplatte (Niederterrasse) Sukzession vom Offenland zum Wald, vor allem im zentralen Teil Mosaik aus offenen Schotter- und Sandflächen, Sandheiden, (Birken-)Vorwäldern, anteilig strukturreiche Wäldern
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Bedeutende Brutgebiete von Vogelarten trockener Kiefernwälder und offener bis halboffener, teils strukturreicher Sukzessionsflächen auf nährstoffarmen, trockenen Standorten
Kulturhistorische Bedeutung:	Ehemaliger Truppenübungsplatz komplett militärisch genutzt, aktuell nur noch im Südwesten geringfügiger Übungsbetrieb
geowissensch. Bedeutung:	Vorkommen von Dünen im Binnenland, Talsandplatte
Bemerkung:	

**Biotopkomplexe (Habitatklassen):**

E	Fels- und Rohbodenkomplexe	3 %
F1	Ackerkomplex	1 %
G	Grünlandkomplexe trockener Standorte	6 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	21 %
K	Zwergstrauchheidenkomplexe	19 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	7 %
L04	Forstliche Laubholzkulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze)'Kunstforsten'	1 %
N04	Forstl. Nadelholzkulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze) 'Kunstforsten'	15 %
O	anthropogen stark überformte Biotopkomplexe	1 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	6 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	20 %

**Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:**

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
4545-451	4545-452	26	EGV	b	/	Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg	6.793,00	0
4545-451	4546-451	29	EGV	b	/	Unteres Rödertal	7.947,00	0
4545-451	4545-304	63 E	FFH	b	*	Gohrischheide und Elbniederterrasse Zeithain	2.654,00	79

**Legende**

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

**Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:**

--

**Gefährdung (nicht für SDB relevant):**

Teilweise bzw. mittel- bis langfristig Gefährdung der Offenlandbereiche durch Sukzession
--

**Einflüsse und Nutzungen:**

Code	Auswirkung	Rang	Verschmutzung	Ort
A01	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
A01	positiv	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
A04	positiv	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
B	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
D01.01	negativ	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
D01.04	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
I01	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
K02	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb

**Management:**

**Institute**

AfG - NSG-Verwaltung, AfG - NSG-Verwaltung
UNB Meißen, UNB Meißen

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

**Pflegepläne**

Maßnahme / Plan	Link

**Erhaltungsmassnahmen:**

--

**Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie**

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr

**Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I V Sch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten**

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
AVE	Aegolius funereus			g		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Anas platyrhynchos			m		6 - 10		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Anas querquedula			m		1 - 5		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Anthus campestris			n		6 - 10		D	D						VR	2006
AVE	Ardea cinerea			m		1 - 5		D	D						VR-Zug	2006

AVE	Ardea cinerea		w		1 - 5		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Asio flammeus		n	kD	p		D	D						VR	2006
AVE	Bubo bubo		g		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Caprimulgus europaeus		n		51 - 100		D	D						VR	2006
AVE	Ciconia ciconia		g	kD	p		D	D						VR	2006
AVE	Ciconia nigra		m		1 - 5		D	D						VR	2006
AVE	Circus aeruginosus		n	kD	p		D	D						VR	2006
AVE	Circus cyaneus		n	kD	p		D	D						VR	2006
AVE	Dryocopus martius		n		0 - 5		D	D						VR	2006
AVE	Emberiza hortulana		n		1 - 5		D	D						VR	2006
AVE	Falco peregrinus		g		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Falco subbuteo		n		1 - 5		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Falco subbuteo		m	kD	p		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Glaucidium passerinum		g		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Haliaeetus albicilla		n		0 - 2		D	D						VR	2006
AVE	Haliaeetus albicilla		g		1 - 5		D	D						VR	2006
AVE	Jynx torquilla		n		11 - 50		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Lanius collurio		n		51 - 100		D	D						VR	2006
AVE	Lanius excubitor		w	kD	p		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Lanius excubitor		n		10		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Lullula arborea		n		51 - 100		D	D						VR	2006
AVE	Miliaria calandra		n		51 - 100		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Milvus migrans		n		1		D	D						VR	2006
AVE	Milvus milvus		n		2		D	D						VR	2006
AVE	Oenanthe oenanthe		n		1 - 5		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Pandion haliaetus		n		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Pernis apivorus		n		1		D	D						VR	2006
AVE	Philomachus pugnax		m		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Picus canus		n		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Saxicola rubetra		n		6 - 10		D	D						VR-Zug	2006

AVE	Sylvia nisoria		n		50		D	D					VR	2006
AVE	Tringa glareola		m		0 - 1		D	D					VR	2006
AVE	Upupa epops		n		0 - 5		D	D					VR-Zug	2006

### weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
AVE	TYTOALBA	Tyto alba					g	p	-	2006

### Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortsverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
<b>Populationsgröße</b>	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

### Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
SN63296956125453	Bauer et al.	2002	Rote Liste der Brutvögel Deutschlands	Ber. Vogelschutz	39	13-60	
SN63296956127810	Bauer, H.-G. und Berthold, P.	1997	Die Brutvögel Mitteleuropas: Bestand				AULA-Verl.
SN63296956123189	Bauer, H.-G., Bezzel, E. und Fiedler, W. (Hrsg.)	2005	Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas				AULA-Verl.
SN63296956125078	Boschert, M.	2005	Vorkommen und Bestandsentwicklung seltener Brutvogelarten in Deutschland 1997-2003.	Vogelwelt	126	1-51	
SN63296872214988	Bäßler, R. et al.	2000	Artenschutzprogramm Weißstorch in Sachsen. Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege (Herausgeber: LFUG)				
SN63296956127155	Flade, M.	1994	Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. Grundlagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten				IHW-Verlag
			Managementplan für das SCI 063E 'Gohrischheide und Elbniederterrasse				

SN63296872238210	Freistaat Sachsen	2006	Zeithain' (bearbeitet durch RANA - Büro für Ökologie und Naturschutz Frank Meyer)				
SN63296956126796	Glutz von Blotzheim et al. (1973-1997)	1973-1997	Handbuch der Vögel Mitteleuropas				
sn0053	Institut für Ökologie und Naturschutz, Eberswalde	1996	Naturschutzfachliche Bearbeitung des einstweilig gesicherten NSG Gohrischheide. (Auftraggeber: LfUG Sachsen)				
SN63296872210112	Kneis, P. et al.	2003	Die Brutvögel der nordsächsischen Elbetalregion um Riesa	Mitt. Ver. Sächs. Ornithol., Sonderheft 1	9		
SN63296872229975	Kneis, P. et al.	2006	Überblick zur Wiederbesiedlung Sachsens durch den Fischadler (Pandion haliaetus) nach Ergebnissen des begleitenden Beringungsprogrammes	Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.	9	593-609	
SN63296956123595	Kowalke, H. (Hrsg.)	2000	Sachsen			376	Klett-Perthes Gotha und Stuttgart
SN63296956123392	LfUG	2006	Bestände ausgewählter Brutvogelarten in SPA				
SN63296956126140	Mannsfeld, K. und Richter, H.	1995	Naturräume in Sachsen				
SN63296872217879	Nachtigall, W. und Ulbricht, J.	2001	Ergebnisse der Bestandserfassung des Rotmilans (Milvus milvus) in Sachsen im Jahre 2000	Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.	8	611-617	
SN63296872211410	Rau, S. et al.	2002	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2001	Naturschutzarbeit in Sachsen	44	63-72	
SN63296956124594	Rau, S. et al.	1999	Rote Liste Wirbeltiere.	Materialien zu Naturschutz und Landespflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296872210769	Rau, S. und Zöphel, U.	2000	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 1999	Naturschutzarbeit in Sachsen	42	67-76	
SN63296872211097	Rau, S. und Zöphel, U.	2001	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2000	Naturschutzarbeit in Sachsen	43	69-76	
SN63296872211738	Rau, S. und Zöphel, U.	2003	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2002	Naturschutzarbeit in Sachsen	45	61-70	
SN63296956125796	Schmidt, P.A. et al.	2002	Potentielle Natürliche Vegetation Sachsens mit Karte 1 : 200000 (Hrsg.: LfUG)				
SN63296956127498	Steffens, R. et al.	1998	Die Vogelwelt Sachsens				Gustav Fischer Verlag
SN63230253930221	Steffens, R., Kretzschmar, R. Rau, S.	1998	Atlas der Brutvögel Sachsens	Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296956124251	Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie	1992	Geologische Übersichtskarte des Freistaates Sachsen 1 : 400 000.				
SN63296956126452	Südbeck, P. et al.	2005	Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands				

**Dokumentation/Biotopkartierung:**

--

**Dokumentationslink:**

--

**Eigentumsverhältnisse:**

<b>Bund</b>	0 %
<b>Land</b>	0 %
<b>Kommunen</b>	0 %
<b>Sonstige</b>	0 %
<b>gemeinsames Eigentum/Miteigentum</b>	0 %
<b>Privat</b>	0 %
<b>Unbekannt</b>	0 %