

**Filterbedingungen:**

- Gebietsnummer in 4648-451

- Aktualisierung 2015

**Gebiet**

<b>Gebietsnummer:</b>	4648-451	<b>Gebietstyp:</b>	A
<b>Landesinterne Nr.:</b>	35	<b>Biogeographische Region:</b>	K
<b>Bundesland:</b>	Sachsen		
<b>Name:</b>	Königsbrücker Heide		
<b>geographische Länge (Dezimalgrad):</b>	13,8769	<b>geographische Breite (Dezimalgrad):</b>	51,3311
<b>Fläche:</b>	6.931,00 ha		
<b>Vorgeschlagen als GGB:</b>		<b>Als GGB bestätigt:</b>	
<b>Ausweisung als BEG:</b>		<b>Meldung als BSG:</b>	November 2006
<b>Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:</b>			Oktober 1996
<b>Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:</b>	Es gilt die bestehende VO des RP Dresden vom 01.10.1996 (SächsABl. S. 1001) zum NSG 'Königsbrücker Heide'.		
<b>Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:</b>			
<b>Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:</b>			
<b>Bearbeiter:</b>	Bruns		
<b>Erfassungsdatum:</b>	Oktober 2006	<b>Aktualisierung:</b>	
<b>meldende Institution:</b>	Abt. Naturschutz, Landschaftspflege (Freiberg)		

**TK 25 (Messtischblätter):**

MTB	4648	Ortrand
MTB	4649	Schwepnitz
MTB	4749	Königsbrück
<b>Inspire ID:</b>		
<b>Karte als pdf vorhanden?</b>	nein	

**NUTS-Einheit 2. Ebene:**

DED2	Dresden
DED2	Dresden

**Naturräume:**

892	Königsbrück-Ruhlander Heiden
<b>naturräumliche Haupteinheit:</b>	
D13	Oberlausitzer Heideland

**Bewertung, Schutz:**

--	--

Kurzcharakteristik:	Charakteristische Landschaft armer Sandböden mit aufgewehten Dünenzügen, großflächigen Sukzessionsserien vom Offenland zum Wald sowie eingelagerten Auenbereichen, Standgewässern und weiteren Feuchtlebensräumen, ehemaliger Truppenübungsplatz
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Bedeutende Brutgebiete von Vogelarten der offenen bzw. vegetationsarmen Sand- und Heideflächen, naturnaher Fließ- und Standgewässer sowie strukturreicher Sukzessionsflächen und Wälder
Kulturhistorische Bedeutung:	Ehemaliger Truppenübungsplatz, Reste der ehemaligen Kulturlandschaft
geowissensch. Bedeutung:	Oberflächennaher Grundgebirgssockel (Grauwacke) im Süden, teilweise mit Durchragungen, altpleistozäne Decken
Bemerkung:	

**Biotopkomplexe (Habitatklassen):**

D	Binnengewässer	1 %
E	Fels- und Rohbodenkomplexe	10 %
F1	Ackerkomplex	1 %
G	Grünlandkomplexe trockener Standorte	11 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	13 %
H04	Intensivgrünlandkomplexe ('verbessertes Grasland')	0 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	0 %
J2	Ried- und Röhrichtkomplex	4 %
K	Zwergstrauchheidenkomplexe	12 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	20 %
L04	Forstliche Laubholzkulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze) 'Kunstforsten'	0 %
N	Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)	7 %
N04	Forstl. Nadelholz-kulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze) 'Kunstforsten'	0 %
O	anthropogen stark überformte Biotopkomplexe	2 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	5 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	12 %

**Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:**

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
4648-451	4649-451	36	EGV	b	/	Teiche nordwestlich Kamenz	417,00	0
4648-451	4648-302	49	FFH	b	=	Königsbrücker Heide	6.931,00	100
4648-451	4649-301	140	FFH	b	/	Ruhländer Schwarzwasser	54,00	0
4648-451	4749-301	26 E	FFH	b	/	Pulsnitz- und Haselbachtal	265,00	0
4648-451	4649-302	139	FFH	b	/	Teichgruppen Cosel-Zeisholz	185,00	0
4648-451	4649-304	25 E	FFH	b	/	Erlenbruch - Oberbusch Grüngräbchen	311,00	0

**Legende**

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend

=: deckungsgleich

**Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:**

**Gefährdung (nicht für SDB relevant):**

Natürliche Entwicklung negativ für Offenlandbereiche, positiv in Waldgebieten, Störungen durch unangepasste Vergrämuungsmaßnahmen

**Einflüsse und Nutzungen:**

Code	Auswirkung	Rang	Verschmutzung	Ort
K02	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
L08	positiv	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
L09	positiv	hoch (starker Einfluß)		innerhalb

**Management:**

**Institute**

AfG - NSG-Verwaltung, AfG - NSG-Verwaltung
UNB Bautzen, UNB Bautzen
UNB Meißen, UNB Meißen

Status: J: Bewirtschaftungsplan liegt vor

**Pflegepläne**

Maßnahme / Plan	Link
Managementplan für das SPA 35 'Königsbrücker Heide' (bearbeitet durch Prof. Hellriegel Institut e.V.), 2011	

**Erhaltungsmassnahmen:**

**Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie**

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel-Grö. N	rel-Grö. L	rel-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr

**Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten**

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel-Grö. N	rel-Grö. L	rel-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
AVE	Aegolius funereus			n		0 - 1		D	D						VR	2006

AVE	Alcedo atthis		n		1 - 5		D	D						VR	2006
AVE	Anas clypeata		m		0 - 1		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Anas crecca		m		11 - 50		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Anas crecca		n		6 - 10		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Anas penelope		m		6 - 10		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Anas platyrhynchos		w		0 - 1		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Anas platyrhynchos		m		51 - 100		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Anas querquedula		m		0 - 1		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Anas querquedula		n		1 - 5		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Anas strepera		m		1 - 5		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Anser albifrons		m		51 - 100		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Anser anser		m		0 - 1		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Anser fabalis		m		51 - 100		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Anthus campestris		n		10		D	D						VR	2006
AVE	Ardea cinerea		m		11 - 50		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Ardea cinerea		w		0 - 1		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Ardea purpurea		m		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Asio flammeus		n		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Aythya ferina		m		11 - 50		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Aythya fuligula		m		11 - 50		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Botaurus stellaris		n		1		D	D						VR	2006
AVE	Botaurus stellaris		m		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Bucephala clangula		m		11 - 50		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Calidris alpina		m		0 - 1		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Caprimulgus europaeus		n		11 - 50		D	D						VR	2006
AVE	Chlidonias niger		m		6 - 10		D	D						VR	2006
AVE	Ciconia ciconia		g		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Ciconia nigra		m		1 - 5		D	D						VR	2006
AVE	Circus aeruginosus		n		6 - 10		D	D						VR	2006
AVE	Crex crex		m		0 - 1		D	D						VR	2006

AVE	Cygnus cygnus		m		0 - 1		D	D					VR	2006
AVE	Cygnus olor		m		6 - 10		D	D					VR-Zug	2006
AVE	Dryocopus martius		n		10		D	D					VR	2006
AVE	Egretta alba		m		0 - 1		D	D					VR	2006
AVE	Falco subbuteo		m	kD	p		D	D					VR-Zug	2006
AVE	Falco subbuteo		n		1		D	D					VR-Zug	2006
AVE	Fulica atra		m		11 - 50		D	D					VR-Zug	2006
AVE	Gallinago gallinago		n		11 - 50		D	D					VR-Zug	2006
AVE	Glaucidium passerinum		n		0 - 1		D	D					VR	2006
AVE	Grus grus		n		0 - 15		D	D					VR	2006
AVE	Haliaeetus albicilla		n		2		D	D					VR	2006
AVE	Jynx torquilla		n		0 - 15		D	D					VR-Zug	2006
AVE	Lanius collurio		n		101 - 250		D	D					VR	2006
AVE	Lanius excubitor		w		0 - 1		D	D					VR-Zug	2006
AVE	Lanius excubitor		n		6 - 10		D	D					VR-Zug	2006
AVE	Larus argentatus		m		0 - 1		D	D					VR-Zug	2006
AVE	Larus cachinnans		m		0 - 1		D	D					VR-Zug	2006
AVE	Larus canus		m		0 - 1		D	D					VR-Zug	2006
AVE	Larus ridibundus		m		11 - 50		D	D					VR-Zug	2006
AVE	Lullula arborea		n		101 - 250		D	D					VR	2006
AVE	Luscinia svecica		n		0 - 1		D	D					VR	2006
AVE	Mergus albellus		w		0 - 1		D	D					VR	2006
AVE	Mergus albellus		m		0 - 1		D	D					VR	2006
AVE	Mergus merganser		w		0 - 1		D	D					VR-Zug	2006
AVE	Mergus merganser		m		0 - 1		D	D					VR-Zug	2006
AVE	Miliaria calandra		n		0 - 1		D	D					VR-Zug	2006
AVE	Milvus migrans		n		1		D	D					VR	2006
AVE	Milvus milvus		n		0 - 2		D	D					VR	2006
AVE	Oenanthe oenanthe		n		6 - 10		D	D					VR-Zug	2006
AVE	Pernis apivorus		n		1		D	D					VR	2006

AVE	Phalacrocorax carbo		m		0 - 1		D	D					VR-Zug	2006
AVE	Philomachus pugnax		m		0 - 1		D	D					VR	2006
AVE	Picus canus		n		1 - 5		D	D					VR	2006
AVE	Podiceps cristatus		m	kD	p		D	D					VR-Zug	2006
AVE	Saxicola rubetra		n		6 - 10		D	D					VR-Zug	2006
AVE	Sylvia nisoria		n		11 - 50		D	D					VR	2006
AVE	Tachybaptus ruficollis		m	kD	p		D	D					VR-Zug	2006
AVE	Tringa glareola		m		11 - 50		D	D					VR	2006
AVE	Tringa totanus		n		0 - 1		D	D					VR-Zug	2006
AVE	Upupa epops		n		6 - 10		D	D					VR-Zug	2006
AVE	Vanellus vanellus		n		1 - 5		D	D					VR-Zug	2006
AVE	Vanellus vanellus		m		101 - 250		D	D					VR-Zug	2006

**weitere Arten**

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr

**Legende**

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortsverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
<b>Populationsgröße</b>	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

**Literatur:**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
SN63296956125453	Bauer et al.	2002	Rote Liste der Brutvögel Deutschlands	Ber. Vogelschutz	39	13-60	
SN63296956127810	Bauer, H.-G. und Berthold, P.	1997	Die Brutvögel Mitteleuropas: Bestand				AULA-Verl.
SN63296956123189	Bauer, H.-G., Bezzel, E. und Fiedler, W. (Hrsg.)	2005	Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas				AULA-Verl.
SN63296956125078	Boschert, M.	2005	Vorkommen und Bestandsentwicklung seltener Brutvogelarten in Deutschland 1997-2003.	Vogelwelt	126	1-51	
SN63296956127155	Flade, M.	1994	Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. Grundlagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten				IHW-Verlag
SN63296956126796	Glutz von Blotzheim et al. (1973-1997)	1973-1997	Handbuch der Vögel Mitteleuropas				
sn0054	Institut für Ökologie und Naturschutz, Eberswalde	1995	Naturschutzfachliche Bearbeitung des einstweilig gesicherten NSG Königsbrücker Heide. (Auftraggeber: LfUG Sachsen)				
SN63296956123595	Kowalke, H. (Hrsg.)	2000	Sachsen			376	Klett-Perthes Gotha und Stuttgart
SN63296956123392	LfUG	2006	Bestände ausgewählter Brutvogelarten in SPA				
SN63296956126140	Mannsfeld, K. und Richter, H.	1995	Naturräume in Sachsen				
SN63296872217879	Nachtigall, W. und Ulbricht, J.	2001	Ergebnisse der Bestandserfassung des Rotmilans (Milvus milvus) in Sachsen im Jahre 2000	Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.	8	611-617	
SN63296872211410	Rau, S. et al.	2002	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2001	Naturschutzarbeit in Sachsen	44	63-72	
SN63296956124594	Rau, S. et al.	1999	Rote Liste Wirbeltiere.	Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296872210769	Rau, S. und Zöphel, U.	2000	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 1999	Naturschutzarbeit in Sachsen	42	67-76	
SN63296872211097	Rau, S. und Zöphel, U.	2001	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2000	Naturschutzarbeit in Sachsen	43	69-76	
SN63296872211738	Rau, S. und Zöphel, U.	2003	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2002	Naturschutzarbeit in Sachsen	45	61-70	
SN63296872230287	Richter, K. und Zinner, F.	2001	Naturschutzfachliches Monitoringprogramm für das NSG Königsbrücker Heide. Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege (Herausgeber: LfUG)				
SN63296956125796	Schmidt, P.A. et al.	2002	Potentielle Natürliche Vegetation Sachsens mit Karte 1 : 200000 (Hrsg.: LfUG)				
SN63296956127498	Steffens, R. et al.	1998	Die Vogelwelt Sachsens				Gustav Fischer Verlag
SN63230253930221	Steffens, R., Kretzschmar, R. Rau, S.	1998	Atlas der Brutvögel Sachsens	Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296956124251	Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie	1992	Geologische Übersichtskarte des Freistaates Sachsen 1 : 400 000.				

SN63296956126452	Südbeck, P. et al.	2005	Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands				
SN63296872213347	Ulbricht, J. und Nachtigall, W.	2003	Der Brut- und Nichtbrüterbestand des Höckerschwans ( <i>Cygnus olor</i> ) in Sachsen - Ergebnisse der Erfassung im Jahr 2002	Actitis	38	57-68	
SN63296872218192	Ulbricht, J. und Nachtigall, W.	2003	Ergebnisse der Brutbestandserfassung des Haubentauchers ( <i>Podiceps cristatus</i> ) in Sachsen im Jahr 2001	Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.	9	185-192	
SN63296872229350	Ulbricht, J. und Nachtigall, W.	2001	Ornithologischer Jahresbericht 1999 für die Oberlausitz	Actitis	36	1-68	
SN63296872229037	Ulbricht, J. und Nachtigall, W.	2002	Ornithologischer Jahresbericht 2000 für die Oberlausitz	Actitis	37	3-60	
SN63296872228740	Ulbricht, J. und Nachtigall, W.	2003	Ornithologischer Jahresbericht 2001 für die Oberlausitz	Actitis	38	3-56	

**Dokumentation/Biotopkartierung:**

--

**Dokumentationslink:**

--

**Eigentumsverhältnisse:**

<b>Bund</b>	0 %
<b>Land</b>	0 %
<b>Kommunen</b>	0 %
<b>Sonstige</b>	0 %
<b>gemeinsames Eigentum/Miteigentum</b>	0 %
<b>Privat</b>	0 %
<b>Unbekannt</b>	0 %