

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 4650-451

- Aktualisierung 2015

Gebiet

| | | | |
|--|---|--|---------------|
| Gebietsnummer: | 4650-451 | Gebietstyp: | A |
| Landesinterne Nr.: | 37 | Biogeographische Region: | K |
| Bundesland: | Sachsen | | |
| Name: | Teichgebiet Biehla-Weiig | | |
| geographische Lnge (Dezimalgrad): | 14,1111 | geographische Breite (Dezimalgrad): | 51,3331 |
| Flche: | 963,00 ha | | |
| Vorgeschlagen als GGB: | | Als GGB besttigt: | |
| Ausweisung als BEG: | | Meldung als BSG: | November 2006 |
| Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet: | | | Dezember 2006 |
| Einzelstaatliche Rechtsgrundlage fr die Ausweisung als BSG: | VO des RP Dresden zum Europischen Vogelschutzgebiet 'Teichgebiet Biehla-Weiig' vom 19.10.2006 (SchsABl.SDr. Jg. 2006 Bl.-Nr. 4 S. 244), inhaltlich fortgeltend nach VO der LD Sachsen vom 26.11.2012 | | |
| Einzelstaatliche Rechtsgrundlage fr die Ausweisung als BEG: | | | |
| Weitere Erluterungen zur Ausweisung des Gebiets: | | | |
| Bearbeiter: | Bruns | | |
| Erfassungsdatum: | Oktober 2006 | Aktualisierung: | |
| meldende Institution: | Abt. Naturschutz, Landschaftspflege (Freiberg) | | |

TK 25 (Messtischbltter):

| | | |
|---------------------------------|------|-----------|
| MTB | 4650 | Bernsdorf |
| Inspire ID: | | |
| Karte als pdf vorhanden? | nein | |

NUTS-Einheit 2. Ebene:

| | |
|------|---------|
| DED2 | Dresden |
|------|---------|

Naturrume:

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 890 | Oberlausitzer Teichgebiet |
| 892 | Knigsbruck-Ruhlander Heiden |
| naturraumliche Haupteinheit: | |
| D13 | Oberlausitzer Heideland |

Bewertung, Schutz:

| | |
|----------------------------|---|
| Kurzcharakteristik: | Niederungslandschaft mit Teichen, Fliegewssern, Zwischenmoorbereichen, feucht-nassem Grnland, Feuchtheiden und Wldern (Moor-, Eichen- und forstlich berpragte Nadelwlder), Teiche mit ausgepragten Verlandungszonen |
|----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|--|
| Teilgebiete/Land: | |
| Begründung: | Bedeutende Brutgebiete von Vogelarten naturnaher Teichgebiete (einschließlich Verlandungszonen) sowie strukturreicher Wälder |
| Kulturhistorische Bedeutung: | Jahrhundertlange Teichwirtschaft |
| geowissensch. Bedeutung: | |
| Bemerkung: | |

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

| | | |
|-----|--|------|
| D | Binnengewässer | 14 % |
| F1 | Ackerkomplex | 5 % |
| H | Grünlandkomplexe mittlerer Standorte | 13 % |
| H04 | Intensivgrünlandkomplexe ('verbessertes Grasland') | 3 % |
| I2 | Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden | 4 % |
| J2 | Ried- und Röhrichtkomplex | 3 % |
| K | Zwergstrauchheidenkomplexe | 1 % |
| L | Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil) | 17 % |
| L04 | Forstliche Laubholzkulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze)'Kunstforsten' | 1 % |
| N | Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil) | 0 % |
| N04 | Forstl. Nadelholz-kulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze) 'Kunstforsten' | 29 % |
| O | anthropogen stark überformte Biotopkomplexe | 0 % |
| R | Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder) | 8 % |
| V | Gebüsch-/Vorwaldkomplexe | 1 % |

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

| Gebietsnummer | Nummer | FLandesint.-Nr. | Typ | Status | Art | Name | Fläche-Ha | Fläche-% |
|---------------|----------|-----------------|-----|--------|-----|---------------------------|-----------|----------|
| 4650-451 | 4650-304 | 62 E | FFH | b | = | Teichgebiet Biehla-Weißig | 963,00 | 100 |

Legende

| Status | Art |
|--|--|
| b: bestehend | *: teilweise Überschneidung |
| e: einstweilig sichergestellt | +: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet) |
| g: geplant | -: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet) |
| s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten | /: angrenzend |
| | =: deckungsgleich |

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

| |
|--|
| |
|--|

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

| |
|---|
| Störungen durch unangepasste Vergrünungsmaßnahmen |
|---|

Einflüsse und Nutzungen:

| Code | Auswirkung | Rang | Verschmutzung | Ort |
|--------|------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| A01 | negativ | mittel (durchschnittlicher Einfluß) | | innerhalb |
| B02.04 | negativ | hoch (starker Einfluß) | | innerhalb |
| F02.03 | negativ | mittel (durchschnittlicher Einfluß) | | innerhalb |

Management:

Institute

| |
|-----------------------------|
| UNB Bautzen, UNB Bautzen |
|-----------------------------|

Status: J: Bewirtschaftungsplan liegt vor

Pflegepläne

| Maßnahme / Plan | Link |
|---|------|
| Managementplan für das SPA 37 'Teichgebiet Biehla-Weißig' (bearbeitet durch ARGE Büro für Raum- und Umweltplanung Jestaedt, Wild u. Partner/ Yggdrasil - Büro für Geologie, Umwelt- und Landschaftsplanung), 2007 | |

Erhaltungsmassnahmen:

| |
|--|
| |
|--|

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

| Code | Name | Fläche (ha) | PF | NP | Daten-Qual. | Rep. | rel.-Grö. N | rel.-Grö. L | rel.-Grö. D | Erh.-Zust. | Ges.-W. N | Ges.-W. L | Ges.-W. D | Jahr |
|------|------|-------------|----|----|-------------|------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

| Taxon | Name | S | NP | Status | Dat.-Qual. | Pop.-Größe | rel.-Grö. N | rel.-Grö. L | rel.-Grö. D | Biog.-Bed. | Erh.-Zust. | Ges.-W. N | Ges.-W. L | Ges.-W. D | Anh. | Jahr |
|-------|----------------------------|---|----|--------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|
| AVE | Acrocephalus schoenobaenus | | | n | | 0 - 1 | | D | D | | | | | | VR-Zug | 2006 |
| AVE | Alcedo atthis | | | n | | 0 - 1 | | D | D | | | | | | VR | 2006 |
| AVE | Anas acuta | | | m | | 1 - 5 | | D | D | | | | | | VR-Zug | 2006 |
| AVE | Anas clypeata | | | m | | 6 - 10 | | D | D | | | | | | VR-Zug | 2006 |
| AVE | Anas crecca | | | m | | 11 - 50 | | D | D | | | | | | VR-Zug | 2006 |
| AVE | Anas crecca | | | n | | 0 - 1 | | D | D | | | | | | VR-Zug | 2006 |
| AVE | Anas penelope | | | m | | 0 - 1 | | D | D | | | | | | VR-Zug | 2006 |
| AVE | Anas platyrhynchos | | | m | | 251 - 500 | | D | D | | | | | | VR-Zug | 2006 |
| AVE | Anas platyrhynchos | | | w | kD | p | | D | D | | | | | | VR-Zug | 2006 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--|---|----|----------|--|---|---|--|--|--|--|--|--------|------|
| AVE | Anas querquedula | | m | | 1 - 5 | | D | D | | | | | | VR-Zug | 2006 |
| AVE | Anas querquedula | | n | | 0 - 1 | | D | D | | | | | | VR-Zug | 2006 |
| AVE | Anas strepera | | m | | 6 - 10 | | D | D | | | | | | VR-Zug | 2006 |
| AVE | Anser anser | | m | | 6 - 10 | | D | D | | | | | | VR-Zug | 2006 |
| AVE | Ardea cinerea | | w | | 0 - 1 | | D | D | | | | | | VR-Zug | 2006 |
| AVE | Ardea cinerea | | m | | 11 - 50 | | D | D | | | | | | VR-Zug | 2006 |
| AVE | Aythya ferina | | m | | 11 - 50 | | D | D | | | | | | VR-Zug | 2006 |
| AVE | Aythya fuligula | | m | | 51 - 100 | | D | D | | | | | | VR-Zug | 2006 |
| AVE | Aythya nyroca | | m | | 0 - 1 | | D | D | | | | | | VR | 2006 |
| AVE | Botaurus stellaris | | m | | 0 - 1 | | D | D | | | | | | VR | 2006 |
| AVE | Botaurus stellaris | | n | | 0 - 1 | | D | D | | | | | | VR | 2006 |
| AVE | Bucephala clangula | | m | | 11 - 50 | | D | D | | | | | | VR-Zug | 2006 |
| AVE | Bucephala clangula | | w | | 0 - 1 | | D | D | | | | | | VR-Zug | 2006 |
| AVE | Calidris alpina | | m | kD | p | | D | D | | | | | | VR-Zug | 2006 |
| AVE | Chlidonias niger | | m | | 0 - 1 | | D | D | | | | | | VR | 2006 |
| AVE | Ciconia ciconia | | n | | 2 | | D | D | | | | | | VR | 2006 |
| AVE | Ciconia nigra | | m | | 0 - 1 | | D | D | | | | | | VR | 2006 |
| AVE | Circus aeruginosus | | n | | 1 - 5 | | D | D | | | | | | VR | 2006 |
| AVE | Crex crex | | m | | 0 - 1 | | D | D | | | | | | VR | 2006 |
| AVE | Cygnus cygnus | | m | | 6 - 10 | | D | D | | | | | | VR | 2006 |
| AVE | Cygnus cygnus | | n | | 1 | | D | D | | | | | | VR | 2006 |
| AVE | Cygnus olor | | m | | 11 - 50 | | D | D | | | | | | VR-Zug | 2006 |
| AVE | Dryocopus martius | | n | | 0 - 5 | | D | D | | | | | | VR | 2006 |
| AVE | Egretta alba | | m | | 6 - 10 | | D | D | | | | | | VR | 2006 |
| AVE | Emberiza hortulana | | n | | 0 - 1 | | D | D | | | | | | VR | 2006 |
| AVE | Falco peregrinus | | g | | 0 - 1 | | D | D | | | | | | VR | 2006 |
| AVE | Falco subbuteo | | m | kD | p | | D | D | | | | | | VR-Zug | 2006 |
| AVE | Falco subbuteo | | n | | 1 | | D | D | | | | | | VR-Zug | 2006 |
| AVE | Gallinago gallinago | | n | | 0 - 1 | | D | D | | | | | | VR-Zug | 2006 |
| AVE | Gavia arctica | | m | | 0 - 1 | | D | D | | | | | | VR | 2006 |
| AVE | Glaucidium passerinum | | n | | 0 - 2 | | D | D | | | | | | VR | 2006 |
| AVE | Grus grus | | n | | 2 | | D | D | | | | | | VR | 2006 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|--|---|----|-----------|--|---|---|--|--|--|--|--------|------|
| AVE | Haliaeetus albicilla | | n | | 2 | | D | D | | | | | VR | 2006 |
| AVE | Lanius collurio | | n | | 6 - 10 | | D | D | | | | | VR | 2006 |
| AVE | Lanius excubitor | | w | | 0 - 1 | | D | D | | | | | VR-Zug | 2006 |
| AVE | Lanius excubitor | | n | | 0 - 1 | | D | D | | | | | VR-Zug | 2006 |
| AVE | Larus argentatus | | m | | 6 - 10 | | D | D | | | | | VR-Zug | 2006 |
| AVE | Larus cachinnans | | m | | 6 - 10 | | D | D | | | | | VR-Zug | 2006 |
| AVE | Larus minutus | | m | | 0 - 1 | | D | D | | | | | VR | 2006 |
| AVE | Larus ridibundus | | m | kD | p | | D | D | | | | | VR-Zug | 2006 |
| AVE | Lullula arborea | | n | | 1 - 5 | | D | D | | | | | VR | 2006 |
| AVE | Melanitta fusca | | m | | 0 - 1 | | D | D | | | | | VR-Zug | 2006 |
| AVE | Mergus albellus | | m | | 0 - 1 | | D | D | | | | | VR | 2006 |
| AVE | Mergus merganser | | m | | 6 - 10 | | D | D | | | | | VR-Zug | 2006 |
| AVE | Miliaria calandra | | n | | 0 - 1 | | D | D | | | | | VR-Zug | 2006 |
| AVE | Milvus migrans | | n | | 0 - 2 | | D | D | | | | | VR | 2006 |
| AVE | Milvus milvus | | n | | 0 - 2 | | D | D | | | | | VR | 2006 |
| AVE | Netta rufina | | m | | 1 - 5 | | D | D | | | | | VR-Zug | 2006 |
| AVE | Oenanthe oenanthe | | n | | 0 - 1 | | D | D | | | | | VR-Zug | 2006 |
| AVE | Pernis apivorus | | n | | 0 - 1 | | D | D | | | | | VR | 2006 |
| AVE | Phalacrocorax carbo | | m | | 6 - 10 | | D | D | | | | | VR-Zug | 2006 |
| AVE | Philomachus pugnax | | m | | 0 - 1 | | D | D | | | | | VR | 2006 |
| AVE | Picus canus | | n | | 1 | | D | D | | | | | VR | 2006 |
| AVE | Podiceps cristatus | | m | | 6 - 10 | | D | D | | | | | VR-Zug | 2006 |
| AVE | Porzana porzana | | n | | 0 - 1 | | D | D | | | | | VR | 2006 |
| AVE | Saxicola rubetra | | n | | 0 - 1 | | D | D | | | | | VR-Zug | 2006 |
| AVE | Sterna hirundo | | g | | 0 - 1 | | D | D | | | | | VR | 2006 |
| AVE | Tachybaptus ruficollis | | m | | 1 - 5 | | D | D | | | | | VR-Zug | 2006 |
| AVE | Tringa glareola | | m | | 6 - 10 | | D | D | | | | | VR | 2006 |
| AVE | Tringa totanus | | n | | 0 - 1 | | D | D | | | | | VR-Zug | 2006 |
| AVE | Vanellus vanellus | | m | | 101 - 250 | | D | D | | | | | VR-Zug | 2006 |
| AVE | Vanellus vanellus | | n | | 1 - 5 | | D | D | | | | | VR-Zug | 2006 |

weitere Arten

| Taxon | Code | Name | S | NP | Anh. IV | Anh. V | Status | Pop.-Größe | Grund | Jahr |
|-------|------|------|---|----|---------|--------|--------|------------|-------|------|
|-------|------|------|---|----|---------|--------|--------|------------|-------|------|

Legende

| Grund | Status |
|--|--|
| e: Endemiten | a: nur adulte Stadien |
| g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen) | b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse) |
| i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.) | e: gelegentlich einwandernd, unbeständig |
| k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...) | g: Nahrungsgast |
| l: lebensraumtypische Arten | j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier) |
| n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung) | m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging |
| o: sonstige Gründe | n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare) |
| s: selten (ohne Gefährdung) | r: resident |
| t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung | s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise |
| z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung | t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...) |
| Populationsgröße | u: unbekannt |
| c: häufig, große Population (common) | w: Überwinterungsgast |
| p: vorhanden (ohne Einschätzung, present) | |
| r: selten, mittlere bis kleine Population (rare) | |
| v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare) | |

Literatur:

| Nr. | Autor | Jahr | Titel | Zeitschrift | Nr. | Seiten | Verlag |
|------------------|--|-----------|---|------------------|-----|--------|-----------------------------------|
| SN63296956125453 | Bauer et al. | 2002 | Rote Liste der Brutvögel Deutschlands | Ber. Vogelschutz | 39 | 13-60 | |
| SN63296956127810 | Bauer, H.-G. und Berthold, P. | 1997 | Die Brutvögel Mitteleuropas: Bestand | | | | AULA-Verl. |
| SN63296956123189 | Bauer, H.-G., Bezzel, E. und Fiedler, W. (Hrsg.) | 2005 | Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas | | | | AULA-Verl. |
| sn0914 | Bearbeiter Stufa BZ | 2001 | Gebietsinformation zur öffentlichen Auslegung, Teichgebiet Biehla-Weißig (62 E) | | | | |
| SN63296956125078 | Boschert, M. | 2005 | Vorkommen und Bestandsentwicklung seltener Brutvogelarten in Deutschland 1997-2003. | Vogelwelt | 126 | 1-51 | |
| SN63296872214988 | Bäßler, R. et al. | 2000 | Artenschutzprogramm Weißstorch in Sachsen. Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege (Herausgeber: LFUG) | | | | |
| SN63296956127155 | Flade, M. | 1994 | Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. Grundlagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten | | | | IHW-Verlag |
| SN63296956126796 | Glutz von Blotzheim et al. (1973-1997) | 1973-1997 | Handbuch der Vögel Mitteleuropas | | | | |
| SN63296956123595 | Kowalke, H. (Hrsg.) | 2000 | Sachsen | | | 376 | Klett-Perthes Gotha und Stuttgart |
| | | | Bestände ausgewählt | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------|---|------|--|--|----|---------|-----------------------|
| SN63296956123392 | LfUG | 2006 | Brutvogelarten in SPA | | | | |
| SN63296956126140 | Mannsfeld, K. und Richter, H. | 1995 | Naturräume in Sachsen | | | | |
| SN63296872217879 | Nachtigall, W. und Ulbricht, J. | 2001 | Ergebnisse der Bestandserfassung des Rotmilans (<i>Milvus milvus</i>) in Sachsen im Jahre 2000 | Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. | 8 | 611-617 | |
| SN63296872218520 | Nachtigall, W. und Ulbricht, J. | 2004 | Ergebnisse der Internationalen Wasservogelzählung in Sachsen in der Saison 2002 / 2003 (Herausgeber: VSW Neschwitz) | | | | |
| SN63296872218832 | Nachtigall, W. und Ulbricht, J. | 2004 | Ergebnisse der Internationalen Wasservogelzählung in Sachsen in der Saison 2003 / 2004 (Herausgeber: VSW Neschwitz) | | | | |
| SN63296872219145 | Nachtigall, W. und Ulbricht, J. | 2005 | Ergebnisse der Internationalen Wasservogelzählung in Sachsen in der Saison 2004 / 2005 (Herausgeber: VSW Neschwitz) | | | | |
| SN63296872211410 | Rau, S. et al. | 2002 | Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2001 | Naturschutzarbeit in Sachsen | 44 | 63-72 | |
| SN63296956124594 | Rau, S. et al. | 1999 | Rote Liste Wirbeltiere. | Materialien zu Naturschutz und Landespflege | | | LfUG (Hrsg.) |
| SN63296872210769 | Rau, S. und Zöphel, U. | 2000 | Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 1999 | Naturschutzarbeit in Sachsen | 42 | 67-76 | |
| SN63296872211097 | Rau, S. und Zöphel, U. | 2001 | Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2000 | Naturschutzarbeit in Sachsen | 43 | 69-76 | |
| SN63296872211738 | Rau, S. und Zöphel, U. | 2003 | Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2002 | Naturschutzarbeit in Sachsen | 45 | 61-70 | |
| SN63296872215301 | Schlegel, S. und Mai, H.-D. | 1987 | Die Oberlausitz. Exkursionen. Geographische Bausteine | | | | |
| SN63296956125796 | Schmidt, P.A. et al. | 2002 | Potentielle Natürliche Vegetation Sachsens mit Karte 1 : 200000 (Hrsg.: LfUG) | | | | |
| SN63202079089203 | Staatliches Umweltfachamt Bautzen | 1997 | Würdigung für das NSG 'Teichgebiet Biehla-Weißig'. | | | | |
| SN63296956127498 | Steffens, R. et al. | 1998 | Die Vogelwelt Sachsens | | | | Gustav Fischer Verlag |
| SN63230253930221 | Steffens, R., Kretzschmar, R. Rau, S. | 1998 | Atlas der Brutvögel Sachsens | Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege | | | LfUG (Hrsg.) |
| SN63296956124251 | Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie | 1992 | Geologische Übersichtskarte des Freistaates Sachsen 1 : 400 000. | | | | |
| SN63296956126452 | Südbeck, P. et al. | 2005 | Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands | | | | |
| SN63296872213347 | Ulbricht, J. und Nachtigall, W. | 2003 | Der Brut- und Nichtbrüterbestand des Höckerschwans (<i>Cygnus olor</i>) in Sachsen - Ergebnisse der Erfassung im Jahr 2002 | Actitis | 38 | 57-68 | |
| SN63296872218192 | Ulbricht, J. und Nachtigall, W. | 2003 | Ergebnisse der Brutbestandserfassung des Haubentauchers (<i>Podiceps cristatus</i>) in Sachsen im Jahr 2001 | Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. | 9 | 185-192 | |
| SN63296872229350 | Ulbricht, J. und Nachtigall, W. | 2001 | Ornithologischer Jahresbericht 1999 für die Oberlausitz | Actitis | 36 | 1-68 | |
| SN63296872229037 | Ulbricht, J. und Nachtigall, W. | 2002 | Ornithologischer Jahresbericht 2000 für die Oberlausitz | Actitis | 37 | 3-60 | |

| | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|------|--|---------|----|------|--|
| SN63296872228740 | Ulbricht, J. und Nachtigall, W. | 2003 | Ornithologischer Jahresbericht 2001 für die Oberlausitz | Actitis | 38 | 3-56 | |
|------------------|------------------------------------|------|--|---------|----|------|--|

Dokumentation/Biotopkartierung:

| |
|--|
| |
|--|

Dokumentationslink:

| |
|--|
| |
|--|

Eigentumsverhältnisse:

| | |
|---|-----|
| Bund | 0 % |
| Land | 0 % |
| Kommunen | 0 % |
| Sonstige | 0 % |
| gemeinsames Eigentum/Miteigentum | 0 % |
| Privat | 0 % |
| Unbekannt | 0 % |