

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 4552-452

- Aktualisierung 2015

Gebiet

Gebietsnummer:	4552-452	Gebietstyp:	A
Landesinterne Nr.:	47	Biogeographische Region:	K
Bundesland:	Sachsen		
Name:	Muskauer und Neustädter Heide		
geographische Länge (Dezimalgrad):	14,8536	geographische Breite (Dezimalgrad):	51,4483
Fläche:	14.055,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:		Als GGB bestätigt:	
Ausweisung als BEG:		Meldung als BSG:	November 2006
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			Dezember 2006
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:	VO des RP Dresden zum Europäischen Vogelschutzgebiet 'Muskauer und Neustädter Heide' vom 19.10.2006 (SächsABl.SDr. Jg. 2006 Bl.-Nr. 4 S. 228), inhaltlich fortgeltend nach VO der LD Sachsen vom 26.11.2012		
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:			
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:	Bruns		
Erfassungsdatum:	Oktober 2006	Aktualisierung:	
meldende Institution:	Abt. Naturschutz, Landschaftspflege (Freiberg)		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	4552	Weißkollm
MTB	4553	Weißwasser Süd
MTB	4554	Weißkeißel
MTB	4555	Pechern
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DED2	Dresden
DED2	Dresden

Naturräume:

890	Oberlausitzer Teichgebiet
891	Muskauer Heide
naturräumliche Haupteinheit:	

D13

Oberlausitzer Heidefeld

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Heidelandschaften auf ausgeprägten Sandterrassenflächen bzw. Talsandflächen mit offenen Sandflächen, Dünenfeldern, Heidemooren, Heideteichen, Torfmoos-Seggenrieden, Kiefern- u. Fichtenmoorwald, Teile des Spree-Tales, rekultiv. Tagebaufläche
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Bedeutende Brutgebiete von Vogelarten der offenen bzw. vegetationsarmen Sand- und Heideflächen und Waldschneisen sowie der strukturreichen Kiefernwälder mit Laubwaldanteilen und -inseln
Kulturhistorische Bedeutung:	Nutzung als Truppenübungsplatz im Bereich südlich Nochten seit 1945, Teilflächen des Tagebaus Nochten einbezogen
geowissensch. Bedeutung:	Sandterrassenflächen bzw. Talsandflächen mit Dünenfeldern, im Bereich des genutzten Truppenübungsplatzes mit ausgeprägten Parabel- und Strichdünenzügen
Bemerkung:	

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

D	Binnengewässer	0 %
E	Fels- und Rohbodenkomplexe	9 %
F1	Ackerkomplex	0 %
G	Grünlandkomplexe trockener Standorte	4 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	2 %
H04	Intensivgrünlandkomplexe ('verbessertes Grasland')	0 %
J1	Hoch- und Übergangsmoorkomplex	0 %
K	Zwergstrauchheidenkomplexe	22 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	4 %
L04	Forstliche Laubholzkulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze)'Kunstforsten'	0 %
N	Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)	22 %
N04	Forstl. Nadelholz-kulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze) 'Kunstforsten'	22 %
O	anthropogen stark überformte Biotopkomplexe	2 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	4 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	5 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
4552-452	4554-451	49	EGV	b	/	Teichgebiete Niederspree-Hammerstadt	2.848,00	0
4552-452	4450-451	44	EGV	b	/	Bergbaufolgelandschaft bei Hoyerswerda	5.075,00	0
4552-452	4454-451	50	EGV	b	/	Neißetal	2.373,00	0
4552-452	4554-303	27 E	FFH	b	*	Niederspreer Teichgebiet und Kleine Heide Hähnichen	1.876,00	0
4552-452	4452-301	99	FFH	b	*	Spreetal und Heiden zwischen Uhyst und Spremberg	820,00	1
4552-452	4454-302	93	FFH	b	/	Neißebiet	2.450,00	0
4552-452	4552-301	90 E	FFH	b	*	Truppenübungsplatz Oberlausitz	13.597,00	95
4552-452	4554-301	102	FFH	b	/	Raklitza und Teiche bei Rietschen	339,00	0

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Potentieller Verlust von Freiflächen durch Gehölsukzession, im Übrigen sind die Angaben bereits vollständig unter Punkt 6.1 enthalten, weitere Informationen liegen nicht vor

Einflüsse und Nutzungen:

Code	Auswirkung	Rang	Verschmutzung	Ort
B	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
D01	negativ	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
G04.01	positiv	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
K02	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb

Management:

Institute

UNB Bautzen, UNB Bautzen
UNB Görlitz, UNB Görlitz

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link

Erhaltungsmassnahmen:

--

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
AVE	Aegolius funereus			n		6 - 10		D	D						VR	2006
AVE	Alcedo atthis			n		1 - 5		D	D						VR	2006
AVE	Anas crecca			m	kD	p		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Anas crecca			n		0 - 1		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Anas platyrhynchos			m	kD	p		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Anthus campestris			n		11 - 50		D	D						VR	2006
AVE	Ardea cinerea			m		6 - 10		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Aythya fuligula			m	kD	p		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Bubo bubo			n		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Bucephala clangula			m	kD	p		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Caprimulgus europaeus			n		101 - 250		D	D						VR	2006
AVE	Ciconia nigra			m		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Dryocopus martius			n		10		D	D						VR	2006
AVE	Falco peregrinus			g	kD	p		D	D						VR	2006
AVE	Falco subbuteo			n		1 - 5		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Falco subbuteo			m	kD	p		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Gallinago gallinago			n		1 - 5		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Glaucidium passerinum			n		1 - 5		D	D						VR	2006
AVE	Grus grus			n		1 - 5		D	D						VR	2006
AVE	Haliaeetus albicilla			g		6 - 10		D	D						VR	2006
AVE	Haliaeetus albicilla			n		6 - 10		D	D						VR	2006
AVE	Jynx torquilla			n		11 - 50		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Lanius collurio			n		51 - 100		D	D						VR	2006
AVE	Lanius excubitor			n		6 - 10		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Lanius excubitor			w	kD	p		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Lullula arborea			n		101 - 250		D	D						VR	2006
AVE	Miliaria calandra			n		6 - 10		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Oenanthe oenanthe			n		6 - 10		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Pernis apivorus			n		1 - 5		D	D						VR	2006

AVE	Phalacrocorax carbo		m		1 - 5		D	D					VR-Zug	2006
AVE	Picus canus		n		0 - 1		D	D					VR	2006
AVE	Saxicola rubetra		n	kD	p		D	D					VR-Zug	2006
AVE	Sylvia nisoria		n		6 - 10		D	D					VR	2006
AVE	Tachybaptus ruficollis		m		1 - 5		D	D					VR-Zug	2006
AVE	Tetrao tetrix		n		1 - 5		D	D					VR	2006
AVE	Tetrao tetrix		g	kD	p		D	D					VR	2006
AVE	Tetrao urogallus		n		0 - 1		D	D					VR	2006
AVE	Upupa epops		n		6 - 10		D	D					VR-Zug	2006

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
AVE	PERDPERD	Perdix perdix					n	1 - 5	-	2006

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
SN63296956125453	Bauer et al.	2002	Rote Liste der Brutvögel Deutschlands	Ber. Vogelschutz	39	13-60	
SN63296956127810	Bauer, H.-G. und Berthold, P.	1997	Die Brutvögel Mitteleuropas: Bestand				AULA-Verl.
SN63296956123189	Bauer, H.-G., Bezzel, E. und Fiedler, W. (Hrsg.)	2005	Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas				AULA-Verl.

SN63296956125078	Boschert, M.	2005	Vorkommen und Bestandsentwicklung seltener Brutvogelarten in Deutschland 1997-2003.	Vogelwelt	126	1-51	
SN63296956127155	Flade, M.	1994	Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. Grundlagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten				IHW-Verlag
SN63296956126796	Glutz von Blotzheim et al. (1973-1997)	1973-1997	Handbuch der Vögel Mitteleuropas				
SN63296956123595	Kowalke, H. (Hrsg.)	2000	Sachsen			376	Klett-Perthes Gotha und Stuttgart
SN63296956123392	LfUG	2006	Bestände ausgewählter Brutvogelarten in SPA				
SN63296956126140	Mannsfeld, K. und Richter, H.	1995	Naturräume in Sachsen				
SN63296872211410	Rau, S. et al.	2002	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2001	Naturschutzarbeit in Sachsen	44	63-72	
SN63296956124594	Rau, S. et al.	1999	Rote Liste Wirbeltiere.	Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296872210769	Rau, S. und Zöphel, U.	2000	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 1999	Naturschutzarbeit in Sachsen	42	67-76	
SN63296872211097	Rau, S. und Zöphel, U.	2001	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2000	Naturschutzarbeit in Sachsen	43	69-76	
SN63296872211738	Rau, S. und Zöphel, U.	2003	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2002	Naturschutzarbeit in Sachsen	45	61-70	
SN63296956125796	Schmidt, P.A. et al.	2002	Potentielle Natürliche Vegetation Sachsens mit Karte 1 : 200000 (Hrsg.: LfUG)				
SN63296872226865	Siedlung und Landschaft, Luckau	2004	Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgroßprojekt 'Lausitzer Seenland' (Auftraggeber: Lausitzer Seenland gGmbH)				
SN63296956127498	Steffens, R. et al.	1998	Die Vogelwelt Sachsens				Gustav Fischer Verlag
SN63230253930221	Steffens, R., Kretzschmar, R. Rau, S.	1998	Atlas der Brutvögel Sachsens	Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296956124251	Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie	1992	Geologische Übersichtskarte des Freistaates Sachsen 1 : 400 000.				
SN63296956126452	Südbeck, P. et al.	2005	Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands				
SN63296872229350	Ulbricht, J. und Nachtigall, W.	2001	Ornithologischer Jahresbericht 1999 für die Oberlausitz	Actitis	36	1-68	
SN63296872229037	Ulbricht, J. und Nachtigall, W.	2002	Ornithologischer Jahresbericht 2000 für die Oberlausitz	Actitis	37	3-60	
SN63296872228740	Ulbricht, J. und Nachtigall, W.	2003	Ornithologischer Jahresbericht 2001 für die Oberlausitz	Actitis	38	3-56	

Dokumentation/Biotopkartierung:

--

Dokumentationslink:

--

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %