

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 4554-451

- Aktualisierung 2015

Gebiet

Gebietsnummer:	4554-451	Gebietstyp:	A
Landesinterne Nr.:	49	Biogeographische Region:	K
Bundesland:	Sachsen		
Name:	Teichgebiete Niederspree-Hammerstadt		
geographische Länge (Dezimalgrad):	14,8678	geographische Breite (Dezimalgrad):	51,3942
Fläche:	2.846,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:		Als GGB bestätigt:	
Ausweisung als BEG:		Meldung als BSG:	November 2006
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			Dezember 2006
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:	VO des RP Dresden zum Europäischen Vogelschutzgebiet 'Teichgebiete Niederspree-Hammerstadt' vom 19.10.2006 (SächsABl.SDr. Jg. 2006 Bl.-Nr. 4 S. 245), inhaltlich fortgeltend nach VO der LD Sachsen vom 26.11.2012		
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:			
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:	Bruns		
Erfassungsdatum:	Oktober 2006	Aktualisierung:	
meldende Institution:	Abt. Naturschutz, Landschaftspflege (Freiberg)		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	4554	Weißkeißel
MTB	4555	Pechern
MTB	4654	Rietschen
MTB	4655	Rothenburg (Oberlausitz)
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DED2	Dresden
------	---------

Naturräume:

890	Oberlausitzer Teichgebiet
891	Muskauer Heide
naturräumliche Haupteinheit:	
D13	Oberlausitzer Heideländ

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Naturraumtypischer Ausschnitt des Oberlausitzer Heide- und Teichgebietes im Bereich sandiger Niederterrassen mit Dünen, naturnahen Fließgewässern, Teichgebieten, Mooren, umgeben von Wäldern, Forsten, Grünland und Ackerflächen
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Bedeutende Brutgebiete von Vogelarten der naturnahen Teichgebiete, der Fließgewässer, der halboffenen und grünlandbetonten Agrarlandschaft sowie der Wälder, bedeutendes Rast-, Durchzugs- und Nahrungsgebiet für Wasservogelarten
Kulturhistorische Bedeutung:	Jahrhundertelange Teichwirtschaft
geowissensch. Bedeutung:	
Bemerkung:	

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

D	Binnengewässer	22 %
F1	Ackerkomplex	10 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	3 %
H04	Intensivgrünlandkomplexe ('verbessertes Grasland')	8 %
I1	Niedermoorkomplex (auf organischen Böden)	1 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	1 %
J2	Ried- und Röhrichtkomplex	5 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	8 %
L04	Forstliche Laubholzkulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze)'Kunstforsten'	1 %
N	Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)	0 %
N04	Forstl. Nadelholz-kulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze) 'Kunstforsten'	28 %
O	anthropogen stark überformte Biotopkomplexe	1 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	6 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	1 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
4554-451	4552-452	47	EGV	b	/	Muskauer und Neustädter Heide	14.055,00	0
4554-451	4554-303	27 E	FFH	b	*	Niederspreer Teichgebiet und Kleine Heide Hähnichen	1.876,00	66
4554-451	4554-302	104	FFH	b	/	Weißer Schöps bei Hähnichen	67,00	0
4554-451	4552-301	90 E	FFH	b	/	Truppenübungsplatz Oberlausitz	13.597,00	0
4554-451	4554-301	102	FFH	b	+	Raklitza und Teiche bei Rietschen	339,00	12

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend

=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Störungen durch unangepasste Vergrämungsmaßnahmen an Fischereigewässern, teilweise Gefährdungen durch land- und forstwirtschaftliche Nutzungen sowie Grundwasserabsenkungen durch nahegelegenen Tagebau

Einflüsse und Nutzungen:

Code	Auswirkung	Rang	Verschmutzung	Ort
A01	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
A01	positiv	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
B	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
D01.02	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
F02.01	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
G01	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
J02.05	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb

Management:

Institute

UNB Görlitz,
UNB Görlitz

Status: J: Bewirtschaftungsplan liegt vor

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link
Managementplan für das SPA 49 'Teichgebiete Niederspree-Hammerstadt' (bearbeitet durch Lutra - Gesellschaft für Naturschutz und landschaftsökologische Studien), 2006	

Erhaltungsmassnahmen:

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr

AVE	Acrocephalus schoenobaenus		n		6 - 10		D	D						VR- Zug	2006
AVE	Aegolius funereus		g		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Alcedo atthis		n		1 - 5		D	D						VR	2006
AVE	Anas acuta		m		1 - 5		D	D						VR- Zug	2006
AVE	Anas clypeata		m		101 - 250		D	D						VR- Zug	2006
AVE	Anas clypeata		n	kD	p		D	D						VR- Zug	2006
AVE	Anas crecca		n		1 - 5		D	D						VR- Zug	2006
AVE	Anas crecca		m		251 - 500		D	D						VR- Zug	2006
AVE	Anas penelope		m		11 - 50		D	D						VR- Zug	2006
AVE	Anas platyrhynchos		m		0 - 2.500		D	D						VR- Zug	2006
AVE	Anas platyrhynchos		w		51 - 100		D	D						VR- Zug	2006
AVE	Anas querquedula		m		6 - 10		D	D						VR- Zug	2006
AVE	Anas querquedula		n		1 - 5		D	D						VR- Zug	2006
AVE	Anas strepera		m		11 - 50		D	D						VR- Zug	2006
AVE	Anser albifrons		m		251 - 500		D	D						VR- Zug	2006
AVE	Anser anser		m		101 - 250		D	D						VR- Zug	2006
AVE	Anser erythropus		m		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Anser fabalis		m		1.000		D	D						VR- Zug	2006
AVE	Ardea cinerea		m		101 - 250		D	D						VR- Zug	2006
AVE	Ardea cinerea		w		6 - 10		D	D						VR- Zug	2006
AVE	Ardea purpurea		m		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Aythya ferina		m		251 - 500		D	D						VR- Zug	2006
AVE	Aythya fuligula		m		101 - 250		D	D						VR- Zug	2006
AVE	Aythya nyroca		m		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Botaurus stellaris		n		1 - 5		D	D						VR	2006
AVE	Botaurus stellaris		w		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Botaurus stellaris		m		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Branta ruficollis		m		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Bubo bubo		g	kD	p		D	D						VR	2006
AVE	Bucephala clangula		m		51 - 100		D	D						VR- Zug	2006

AVE	<i>Calidris alpina</i>		m		0 - 1		D	D						VR-Zug	2006
AVE	<i>Chlidonias niger</i>		m		11 - 50		D	D						VR	2006
AVE	<i>Ciconia ciconia</i>		n		4		D	D						VR	2006
AVE	<i>Ciconia ciconia</i>		m		1 - 5		D	D						VR	2006
AVE	<i>Ciconia nigra</i>		m		1 - 5		D	D						VR	2006
AVE	<i>Circus aeruginosus</i>		n		10		D	D						VR	2006
AVE	<i>Crex crex</i>		g	kD	p		D	D						VR	2006
AVE	<i>Cygnus cygnus</i>		m		1 - 5		D	D						VR	2006
AVE	<i>Cygnus olor</i>		m		101 - 250		D	D						VR-Zug	2006
AVE	<i>Cygnus olor</i>		w		11 - 50		D	D						VR-Zug	2006
AVE	<i>Dendrocopos medius</i>		g		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	<i>Dryocopus martius</i>		n		6 - 10		D	D						VR	2006
AVE	<i>Egretta alba</i>		m		11 - 50		D	D						VR	2006
AVE	<i>Emberiza hortulana</i>		n		0 - 5		D	D						VR	2006
AVE	<i>Falco subbuteo</i>		m	kD	p		D	D						VR-Zug	2006
AVE	<i>Falco subbuteo</i>		n		0 - 1		D	D						VR-Zug	2006
AVE	<i>Fulica atra</i>		m		251 - 500		D	D						VR-Zug	2006
AVE	<i>Gallinago gallinago</i>		n		1 - 5		D	D						VR-Zug	2006
AVE	<i>Gavia arctica</i>		m		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	<i>Gavia stellata</i>		m		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	<i>Glaucidium passerinum</i>		n		0 - 2		D	D						VR	2006
AVE	<i>Grus grus</i>		n		0 - 5		D	D						VR	2006
AVE	<i>Haliaeetus albicilla</i>		g		11 - 50		D	D						VR	2006
AVE	<i>Haliaeetus albicilla</i>		n		2		D	D						VR	2006
AVE	<i>Ixobrychus minutus</i>		n		1 - 5		D	D						VR	2006
AVE	<i>Jynx torquilla</i>		n		1 - 5		D	D						VR-Zug	2006
AVE	<i>Lanius collurio</i>		n		11 - 50		D	D						VR	2006
AVE	<i>Lanius excubitor</i>		w		0 - 1		D	D						VR-Zug	2006
AVE	<i>Lanius excubitor</i>		n		0 - 1		D	D						VR-Zug	2006
AVE	<i>Larus argentatus</i>		m		0 - 1		D	D						VR-Zug	2006
AVE	<i>Larus cachinnans</i>		m		0 - 1		D	D						VR-Zug	2006
AVE	<i>Larus canus</i>		m		0 - 1		D	D						VR-Zug	2006

AVE	Larus minutus		m		6 - 10		D	D						VR	2006
AVE	Larus ridibundus		m		501 - 1.000		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Lullula arborea		n		6 - 10		D	D						VR	2006
AVE	Melanitta fusca		m		0 - 1		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Mergus albellus		m		6 - 10		D	D						VR	2006
AVE	Mergus merganser		m		6 - 10		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Miliaria calandra		n		1 - 5		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Milvus migrans		n		2		D	D						VR	2006
AVE	Milvus milvus		n		4		D	D						VR	2006
AVE	Netta rufina		m		1 - 5		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Pandion haliaetus		n		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Pernis apivorus		n		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Phalacrocorax carbo		m		251 - 500		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Philomachus pugnax		m		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Picus canus		n		1		D	D						VR	2006
AVE	Pluvialis apricaria		m		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Podiceps auritus		m		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Podiceps cristatus		m		11 - 50		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Podiceps nigricollis		n	kD	p		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Porzana parva		n	kD	p		D	D						VR	2006
AVE	Porzana porzana		n		1 - 5		D	D						VR	2006
AVE	Saxicola rubetra		n		1 - 5		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Sterna caspia		m		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Sterna hirundo		g	kD	p		D	D						VR	2006
AVE	Tachybaptus ruficollis		m		11 - 50		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Tringa glareola		m		11 - 50		D	D						VR	2006
AVE	Vanellus vanellus		n		0 - 2		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Vanellus vanellus		m		251 - 500		D	D						VR-Zug	2006

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
AVE	CYGNCOLU	Cygnus columbianus					m	0 - 1	-	2006
AVE	TYTOALBA	Tyto alba					g	p	-	2006

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortsverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
SN63296872227177	Arbeitsgemeinschaft 'lutrANA', Klitten / Halle/ S.	2001	Naturschutzgroßprojekt 'Teichgebiete Niederspree-Hammerstadt' - Pflege- und Entwicklungsplan (Auftraggeber: Zweckverband 'Naturschutzregion Neiße')				
SN63296956125453	Bauer et al.	2002	Rote Liste der Brutvögel Deutschlands	Ber. Vogelschutz	39	13-60	
SN63296956127810	Bauer, H.-G. und Berthold, P.	1997	Die Brutvögel Mitteleuropas: Bestand				AULA-Verl.
SN63296956123189	Bauer, H.-G., Bezzel, E. und Fiedler, W. (Hrsg.)	2005	Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas				AULA-Verl.
SN63296956125078	Boschert, M.	2005	Vorkommen und Bestandsentwicklung seltener Brutvogelarten in Deutschland 1997-2003.	Vogelwelt	126	1-51	
SN63296872214988	Bäßler, R. et al.	2000	Artenschutzprogramm Weißstorch in Sachsen. Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege (Herausgeber: LFUG)				
SN63296956127155	Flade, M.	1994	Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. Grundlagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten				IHW-Verlag
SN63296956126796	Glutz von Blotzheim et al. (1973-1997)	1973-1997	Handbuch der Vögel Mitteleuropas				
SN63296872212066	Hering, J. - UFB Chemnitz	2005	Brutverbreitung und Bestandsentwicklung des Schwarzhalstauchers (<i>Podiceps nigricollis</i>) in Sachsen	Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.	9	445-478	
SN63296872229975	Kneis, P. et al.	2006	Überblick zur Wiederbesiedlung Sachsens durch den Fischadler (<i>Pandion haliaetus</i>) nach Ergebnissen des begleitenden Beringungsprogrammes	Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.	9	593-609	

SN63296956123595	Kowalke, H. (Hrsg.)	2000	Sachsen			376	Klett-Perthes Gotha und Stuttgart
SN63296956123392	LfUG	2006	Bestände ausgewählter Brutvogelarten in SPA				
SN63296956126140	Mannsfeld, K. und Richter, H.	1995	Naturräume in Sachsen				
SN63296872217879	Nachtigall, W. und Ulbricht, J.	2001	Ergebnisse der Bestandserfassung des Rotmilans (<i>Milvus milvus</i>) in Sachsen im Jahre 2000	Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.	8	611- 617	
SN63296872218520	Nachtigall, W. und Ulbricht, J.	2004	Ergebnisse der Internationalen Wasservogelzählung in Sachsen in der Saison 2002 / 2003 (Herausgeber: VSW Neschwitz)				
SN63296872218832	Nachtigall, W. und Ulbricht, J.	2004	Ergebnisse der Internationalen Wasservogelzählung in Sachsen in der Saison 2003 / 2004 (Herausgeber: VSW Neschwitz)				
SN63296872219145	Nachtigall, W. und Ulbricht, J.	2005	Ergebnisse der Internationalen Wasservogelzählung in Sachsen in der Saison 2004 / 2005 (Herausgeber: VSW Neschwitz)				
SN63296872211410	Rau, S. et al.	2002	Bestandsituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2001	Naturschutzarbeit in Sachsen	44	63-72	
SN63296956124594	Rau, S. et al.	1999	Rote Liste Wirbeltiere.	Materialien zu Naturschutz und Landespflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296872210769	Rau, S. und Zöphel, U.	2000	Bestandsituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 1999	Naturschutzarbeit in Sachsen	42	67-76	
SN63296872211097	Rau, S. und Zöphel, U.	2001	Bestandsituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2000	Naturschutzarbeit in Sachsen	43	69-76	
SN63296872211738	Rau, S. und Zöphel, U.	2003	Bestandsituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2002	Naturschutzarbeit in Sachsen	45	61-70	
SN63296956125796	Schmidt, P.A. et al.	2002	Potentielle Natürliche Vegetation Sachsens mit Karte 1 : 200000 (Hrsg.: LfUG)				
SN63296956127498	Steffens, R. et al.	1998	Die Vogelwelt Sachsens				Gustav Fischer Verlag
SN63230253930221	Steffens, R., Kretzschmar, R. Rau, S.	1998	Atlas der Brutvögel Sachsens	Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296956124251	Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie	1992	Geologische Übersichtskarte des Freistaates Sachsen 1 : 400 000.				
SN63296956126452	Südbeck, P. et al.	2005	Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands				
SN63296872213347	Ulbricht, J. und Nachtigall, W.	2003	Der Brut- und Nichtbrüterbestand des Höckerschwans (<i>Cygnus olor</i>) in Sachsen - Ergebnisse der Erfassung im Jahr 2002	Actitis	38	57-68	
SN63296872218192	Ulbricht, J. und Nachtigall, W.	2003	Ergebnisse der Brutbestandserfassung des Haubentauchers (<i>Podiceps cristatus</i>) in Sachsen im Jahr 2001	Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.	9	185- 192	
SN63296872229350	Ulbricht, J. und Nachtigall, W.	2001	Ornithologischer Jahresbericht 1999 für die Oberlausitz	Actitis	36	1-68	
SN63296872229037	Ulbricht, J. und Nachtigall, W.	2002	Ornithologischer Jahresbericht 2000 für die Oberlausitz	Actitis	37	3-60	
SN63296872228740	Ulbricht, J. und	2003	Ornithologischer Jahresbericht 2001	Actitis	38	3-56	

	Nachtigall, W.		für die Oberlausitz				
SN63296872217551	lutra	2006	Managementplan für das SCI Niederspreer Teichgebiet und Kleine Heide Hähnichen (Auftraggeber: LFUG)				

Dokumentation/Biotopkartierung:

--

Dokumentationslink:

--

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %