

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 4655-451

- Aktualisierung 2015

Gebiet

Gebietsnummer:	4655-451	Gebietstyp:	A
Landesinterne Nr.:	53	Biogeographische Region:	K
Bundesland:	Sachsen		
Name:	Teiche und Wälder um Mückenhain		
geographische Länge (Dezimalgrad):	14,9094	geographische Breite (Dezimalgrad):	51,2747
Fläche:	655,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:		Als GGB bestätigt:	
Ausweisung als BEG:		Meldung als BSG:	November 2006
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			Dezember 2006
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:	VO des RP Dresden zum Europäischen Vogelschutzgebiet 'Teiche und Wälder um Mückenhain' vom 19.10.2006 (SächsABl.SDr. Jg. 2006 Bl.-Nr. 4 S. 241), inhaltlich fortgeltend nach VO der LD Sachsen vom 26.11.2012		
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:			
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:	blis		
Erfassungsdatum:	Oktober 2006	Aktualisierung:	Mai 2015
meldende Institution:	Abt. Naturschutz, Landschaftspflege (Freiberg)		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	4655	Rothenburg (Oberlausitz)
MTB	4755	Niesky Ost
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DED2	Dresden
------	---------

Naturräume:

890	Oberlausitzer Teichgebiet
naturräumliche Haupteinheit:	
D13	Oberlausitzer Heidefeld

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Wald- und Teichgebiet mit Teichgruppen mit Schwimmblatt- und Verlandungsvegetation, ehemaligen Tongruben und
----------------------------	--

	Torfstichen, Schwingrasen-Zwischenmoor, Birken-Moorwald sowie Nadelholzforsten, im Süden Acker und Grünland
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Bedeutende Brutgebiete von Vogelarten naturnaher Teichgebiete sowie der Wälder und Waldränder, v. a. in Randlage zur Agrarlandschaft
Kulturhistorische Bedeutung:	Ehemalige Tongruben und Torfstiche, jahrhundertelange Teichwirtschaft
geowissensch. Bedeutung:	Enger Wechsel holozäner, pleistozäner und tertiärer Ablagerungen
Bemerkung:	

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

D	Binnengewässer	13 %
E	Fels- und Rohbodenkomplexe	0 %
F1	Ackerkomplex	17 %
F3	Gehölzkulturkomplex	0 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	5 %
H04	Intensivgrünlandkomplexe ('verbessertes Grasland')	20 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	0 %
J2	Ried- und Röhrichtkomplex	1 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	14 %
L04	Forstliche Laubholzkulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze)'Kunstforsten'	0 %
N	Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)	0 %
N04	Forstl. Nadelholz-kulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze) 'Kunstforsten'	13 %
O	anthropogen stark überformte Biotopkomplexe	2 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	13 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	0 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
4655-451	4755-302	111	FFH	b	*	Fließgewässer bei Schöpstal und Kodersdorf	296,00	16
4655-451	4755-301	110	FFH	b	*	Teiche und Feuchtgebiete nordöstlich Kodersdorf	193,00	14

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Störungen durch unangepasste Vergrämungsmaßnahmen

Einflüsse und Nutzungen:

Code	Auswirkung	Rang	Verschmutzung	Ort
A01	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
A07	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
B02.04	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb

Management:

Institute

UNB Görlitz, UNB Görlitz

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link

Erhaltungsmassnahmen:

--

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
AVE	Alcedo atthis		X	n	G			D	1	h					VR	2006
AVE	Anas acuta			m	M	1 - 5		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas clypeata		X	n	kD	v		D	1	h					VR-Zug	2006
AVE	Anas clypeata			m	M	1 - 5		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas crecca			m	M	11 - 50		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas penelope			m	M	11 - 50		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas platyrhynchos			w	kD	p		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012

AVE	Anas platyrhynchos			m	M	251 - 500		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas querquedula		X	n	kD	v		D	1	h					VR-Zug	2006
AVE	Anas querquedula			m	M	1 - 5		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas strepera			m	M	6 - 10		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anser anser			m	M	6 - 10		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Ardea cinerea			m	M	51 - 100		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Ardea cinerea			w	M	1 - 5		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Aythya ferina			m	M	11 - 50		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Aythya fuligula			m	M	11 - 50		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Botaurus stellaris		X	n	G			D	1						VR	2006
AVE	Botaurus stellaris			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Bucephala clangula			m	M	11 - 50		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Calidris alpina			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Chlidonias niger			m	M	1 - 5		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Ciconia ciconia			n	G	4		D	1	h	B			B	VR	2011
AVE	Ciconia ciconia			m	kD	p		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Ciconia nigra			m	M	1 - 5		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Circus aeruginosus			n	G	4		D	1	h	B			B	VR	2006
AVE	Crex crex			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Crex crex		X	n	kD	v		D	1	h					VR	2006
AVE	Cygnus olor			m	M	11 - 50		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Cygnus olor			w	kD	p		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Dryocopus martius			n	G	1 - 3		D	1	h	B			B	VR	2006
AVE	Egretta alba			m	M	50		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Emberiza hortulana			n	G	3 - 5		D	1	h	B			B	VR	2006
AVE	Falco subbuteo		X	n	G			D	1	h					VR-Zug	2006
AVE	Fulica atra			m	M	11 - 50		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Grus grus			n	G	3		D	1	h	B			B	VR	2006
AVE	Haliaeetus albicilla			n	G	1		D	1	h	B			B	VR	2011
AVE	Ixobrychus minutus		X	n	kD	v		D	1	h					VR	2006
AVE	Jynx torquilla			n	G	0 - 1		D	1	h	B			B	VR-	2006

														Zug	
AVE	Lanius collurio		n	G	5		D	l	h	B			B	VR	2006
AVE	Larus argentatus		m	M	0 - 1		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Larus cachinnans		m	M	0 - 1		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Larus canus		m	M	0 - 1		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Larus michahellis		m	M			D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Larus ridibundus		m	M	101 - 250		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Lullula arborea		n	G	1		D	l	h	B			B	VR	2006
AVE	Mergus albellus		m	M	0 - 1		D	l	m	B			C	VR	2012
AVE	Mergus merganser		m	M	6 - 10		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Milvus migrans		n	G	3		D	l	h	B			B	VR	2006
AVE	Milvus milvus		n	G	2		D	l	h	B			B	VR	2006
AVE	Phalacrocorax carbo		m	M	1 - 5		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Philomachus pugnax		m	M	0 - 1		D	l	m	B			C	VR	2012
AVE	Podiceps cristatus		m	M	11 - 50		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Podiceps grisegena		n	G	1		D	l	h	B			B	VR-Zug	2006
AVE	Podiceps nigricollis		n	G	0 - 1		D	l	h	B			B	VR-Zug	2006
AVE	Saxicola rubetra		n	kD	v		D	l	h					VR-Zug	2006
AVE	Sylvia nisoria	X	n	G			D	l	h					VR	2006
AVE	Tachybaptus ruficollis		m	M	11 - 50		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Tringa glareola		m	M	0 - 1		D	l	m	B			C	VR	2012
AVE	Vanellus vanellus	X	n	G			D	l	h					VR-Zug	2006
AVE	Vanellus vanellus		m	M	101 - 250		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
AVE	PERDPERD	Perdix perdix					n	v	-	2006

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortsverhältnisse (z.B.	

Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
SN63296956125453	Bauer et al.	2002	Rote Liste der Brutvögel Deutschlands	Ber. Vogelschutz	39	13-60	
SN63296956127810	Bauer, H.-G. und Berthold, P.	1997	Die Brutvögel Mitteleuropas: Bestand				AULA-Verl.
SN63296956123189	Bauer, H.-G., Bezzel, E. und Fiedler, W. (Hrsg.)	2005	Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas				AULA-Verl.
SN63296956125078	Boschert, M.	2005	Vorkommen und Bestandsentwicklung seltener Brutvogelarten in Deutschland 1997-2003.	Vogelwelt	126	1-51	
SN63296872214988	Bäßler, R. et al.	2000	Artenschutzprogramm Weißstorch in Sachsen. Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege (Herausgeber: LfUG)				
SN63296956127155	Flade, M.	1994	Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. Grundlagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten				IHW-Verlag
SN63296872235647	Freistaat Sachsen	2005	Managementplan für das SCI 110 'Teiche und Feuchtgebiete nordöstlich Kodersdorf' (bearbeitet durch Büchner u. Scholz - Büro für ökologische Studien, Naturschutzstrategien und Landschaftsplanung (ARGE))				
SN63296956126796	Glutz von Blotzheim et al. (1973-1997)	1973-1997	Handbuch der Vögel Mitteleuropas				
SN63296956123595	Kowalke, H. (Hrsg.)	2000	Sachsen			376	Klett-Perthes Gotha und Stuttgart
_1sn_neu1	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.)	2015	Zentrale Artdatenbank Sachsen beim LfULG				
SN63296956123392	LfUG	2006	Bestände ausgewählter Brutvogelarten in SPA				
SN63296956126140	Mannsfeld, K. und Richter, H.	1995	Naturräume in Sachsen				
SN63296872217879	Nachtigall, W. und Ulbricht, J.	2001	Ergebnisse der Bestandserfassung des Rotmilans (Milvus milvus) in Sachsen im Jahre 2000	Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.	8	611-617	

SN63296872211410	Rau, S. et al.	2002	Bestandsituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2001	Naturschutzarbeit in Sachsen	44	63-72	
SN63296956124594	Rau, S. et al.	1999	Rote Liste Wirbeltiere.	Materialien zu Naturschutz und Landespflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296872210769	Rau, S. und Zöphel, U.	2000	Bestandsituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 1999	Naturschutzarbeit in Sachsen	42	67-76	
SN63296872211097	Rau, S. und Zöphel, U.	2001	Bestandsituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2000	Naturschutzarbeit in Sachsen	43	69-76	
SN63296872211738	Rau, S. und Zöphel, U.	2003	Bestandsituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2002	Naturschutzarbeit in Sachsen	45	61-70	
SN63296956125796	Schmidt, P.A. et al.	2002	Potentielle Natürliche Vegetation Sachsens mit Karte 1 : 200000 (Hrsg.: LfUG)				
SN63296956127498	Steffens, R. et al.	1998	Die Vogelwelt Sachsens				Gustav Fischer Verlag
SN63230253930221	Steffens, R., Kretzschmar, R. Rau, S.	1998	Atlas der Brutvögel Sachsens	Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296956124251	Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie	1992	Geologische Übersichtskarte des Freistaates Sachsen 1 : 400 000.				
SN63296956126452	Südbeck, P. et al.	2005	Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands				
SN63296872213347	Ulbricht, J. und Nachtigall, W.	2003	Der Brut- und Nichtbrüterbestand des Höckerschwans (Cygnum olor) in Sachsen - Ergebnisse der Erfassung im Jahr 2002	Actitis	38	57-68	
SN63296872218192	Ulbricht, J. und Nachtigall, W.	2003	Ergebnisse der Brutbestandserfassung des Haubentauchers (Podiceps cristatus) in Sachsen im Jahr 2001	Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.	9	185-192	
SN63296872229350	Ulbricht, J. und Nachtigall, W.	2001	Ornithologischer Jahresbericht 1999 für die Oberlausitz	Actitis	36	1-68	
SN63296872229037	Ulbricht, J. und Nachtigall, W.	2002	Ornithologischer Jahresbericht 2000 für die Oberlausitz	Actitis	37	3-60	
SN63296872228740	Ulbricht, J. und Nachtigall, W.	2003	Ornithologischer Jahresbericht 2001 für die Oberlausitz	Actitis	38	3-56	

Dokumentation/Biotopkartierung:

--

Dokumentationslink:

--

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %

Privat	0 %
Unbekannt	0 %