

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 5048-451

- Aktualisierung 2015

Gebiet

Gebietsnummer:	5048-451	Gebietstyp:	A
Landesinterne Nr.:	59	Biogeographische Region:	K
Bundesland:	Sachsen		
Name:	Osterzgebirgstäler		
geographische Länge (Dezimalgrad):	13,9300	geographische Breite (Dezimalgrad):	50,8050
Fläche:	4.894,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:		Als GGB bestätigt:	
Ausweisung als BEG:		Meldung als BSG:	November 2006
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			Dezember 2006
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:	VO des RP Dresden zum Europäischen Vogelschutzgebiet 'Osterzgebirgstäler' vom 19.10.2006 (SächsABl.SDr. Jg. 2006 Bl.-Nr. 4 S. 231), inhaltlich fortgeltend nach VO der LD Sachsen vom 26.11.2012		
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:			
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:	blis		
Erfassungsdatum:	Oktober 2006	Aktualisierung:	Mai 2015
meldende Institution:	Abt. Naturschutz, Landschaftspflege (Freiberg)		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	5048	Kreischa
MTB	5049	Pirna
MTB	5148	Dippoldiswalde
MTB	5149	Kurort Bad Gottleuba
MTB	5249	Liebenau
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DED2	Dresden
------	---------

Naturräume:

424	Unteres Osterzgebirge
460	Dresdener Elbtalgebiet
naturräumliche Haupteinheit:	
D16	Erzgebirge

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Weitgehend naturnahe Bachtäler, reich strukturierte, oft steilhängige, felsige Kerb- bis Sohlentäler, unterschiedliche Laubwaldtypen je nach Exposition u. Hanglage sowie Nadelholzforste u. Auwälder, randlich strukturreiche Agrarlandschaft
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Bedeutende Brutgebiete für (z.T. störungsempfindliche) Arten der Laub- und Laubmischwälder, die enge Verzahnung von gewässerreichen Talsohlen, bewaldeten Talhängen u. halboffener Agrarlandschaft kennzeichnet den besonderen Wert des Gebietes
Kulturhistorische Bedeutung:	Steinrückenlandschaften (Lesesteinhäufungen) auf den Ebenen zwischen den Bachtälern (z.T. in das Vogelschutzgebiet einbezogen)
geowissensch. Bedeutung:	Süd-Nord-gerichtete, gewundene und oft steilhängige, felsige Kerb- bis Sohlentäler mit gefällereichen Nebentälern
Bemerkung:	

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

D	Binnengewässer	2 %
E	Fels- und Rohbodenkomplexe	1 %
F1	Ackerkomplex	3 %
F3	Gehölkulturkomplex	1 %
G	Grünlandkomplexe trockener Standorte	0 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	20 %
H04	Intensivgrünlandkomplexe ('verbessertes Grasland')	3 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	2 %
J2	Ried- und Röhrichtkomplex	0 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	43 %
L04	Forstliche Laubholzkulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze)'Kunstforsten'	1 %
N	Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)	0 %
N04	Forstl. Nadelholz-kulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze) 'Kunstforsten'	17 %
O	anthropogen stark überformte Biotopkomplexe	1 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	5 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	0 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
5048-451	5049-304	181	FFH	b	*	Bahrebachtal	360,00	6
5048-451	5049-303	85 E	FFH	b	*	Seidewitztal und Börnersdorfer Bach	698,00	13
5048-451	5048-302	43 E	FFH	b	*	Müglitztal	1.657,00	21
5048-451	5048-301	179	FFH	b	*	Lockwitzgrund und Wilisch	309,00	2
5048-451	5149-301	42 E	FFH	b	*	Mittelgebirgslandschaft um Oelsen	680,00	11
5048-451	5148-302	41 E	FFH	b	+	Trebnitztal	248,00	5

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)

g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Die Angaben sind bereits vollständig unter Punkt 6.1 enthalten, weitere Informationen liegen nicht vor
--

Einflüsse und Nutzungen:

Code	Auswirkung	Rang	Verschmutzung	Ort
A01	positiv	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
A01	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		beides
A02	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
A04	positiv	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
B	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
B02.01	negativ	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
B02.04	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
C01.04	negativ	gering (geringer Einfluß)		ausserhalb
D01	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
D01.02	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
E01	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
G01	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
G01.02	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
J02.02	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
J02.05.02	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
L08	positiv	gering (geringer Einfluß)		innerhalb

Management:

Institute

UNB Sächs Schweiz-Osterzgebirge, UNB Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
--

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link

Erhaltungsmassnahmen:

--

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Größ. N	rel.-Größ. L	rel.-Größ. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Größ. N	rel.-Größ. L	rel.-Größ. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
AVE	Alcedo atthis			n	G	3 - 4		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Anas crecca			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas platyrhynchos			m	kD	p		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas platyrhynchos			w	kD	p		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Ardea cinerea			m	M	11 - 50		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Ardea cinerea			w	M	6 - 10		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Bubo bubo			n	G	5		D	1	h	A			A	VR	2007
AVE	Ciconia nigra			m	M	1 - 5		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Ciconia nigra			n	G	1		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Crex crex			n	G	3		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Crex crex			m	kD	p		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Dryocopus martius			n	G	8 - 11		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Falco subbuteo		X	n	kD	v		D	1	h					VR-Zug	2007
AVE	Ficedula parva			n	G	0 - 1		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Glaucidium passerinum		X	n	G			D	1	h					VR	2007
AVE	Jynx torquilla		X	n	G			D	1	h					VR-Zug	2007
AVE	Lanius collurio			n	G	28		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Milvus migrans		X	n	G			D	1	h					VR	2007
AVE	Milvus milvus			n	G	2 - 3		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Pernis apivorus			n	G	1 - 2		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Philomachus pugnax			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Picus canus			n	G	2 - 6		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Saxicola rubetra			n	kD			D	D						VR-Zug	2007
AVE	Sylvia nisoria			n	G	2 - 3		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Tetrao tetrix		X	n	kD	v		D	1						VR	2007
AVE	Vanellus vanellus		X	n	kD	v		D	1	h					VR-Zug	2007

AVE	Vanellus vanellus			m	M	51 - 100		D	l	m	B			C	VR- Zug	2012
-----	----------------------	--	--	---	---	-------------	--	---	---	---	---	--	--	---	------------	------

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
SN63296956125453	Bauer et al.	2002	Rote Liste der Brutvögel Deutschlands	Ber. Vogelschutz	39	13-60	
SN63296956127810	Bauer, H.-G. und Berthold, P.	1997	Die Brutvögel Mitteleuropas: Bestand				AULA-Verl.
SN63296956123189	Bauer, H.-G., Bezzel, E. und Fiedler, W. (Hrsg.)	2005	Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas				AULA-Verl.
SN63296956125078	Boschert, M.	2005	Vorkommen und Bestandsentwicklung seltener Brutvogelarten in Deutschland 1997-2003.	Vogelwelt	126	1-51	
SN63296956127155	Flade, M.	1994	Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. Grundlagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten				IHW-Verlag
SN63296872234366	Freistaat Sachsen	2006	Managementplan für das SCI 042E 'Mittelgebirgslandschaft um Oelsen' (bearbeitet durch Plan T - Planungsgruppe Landschaft und Umwelt)				
SN63296956126796	Glutz von Blotzheim et al. (1973-1997)	1973-1997	Handbuch der Vögel Mitteleuropas				

SN63296956123595	Kowalke, H. (Hrsg.)	2000	Sachsen			376	Klett-Perthes Gotha und Stuttgart
_lsm_neu1	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.)	2015	Zentrale Artdatenbank Sachsen beim LfULG				
sn0490	Landesverein Sächsischer Heimatschutz und NABU Naturschutzzinstitut	1995	Schutzwürdigkeitsgutachten für die geplanten Erweiterungsflächen zum Naturschutzgebiet Trebnitzgrund. (Auftraggeber: StUFA Radebeul)				
SN63296956123392	LfUG	2006	Bestände ausgewählter Brutvogelarten in SPA				
SN63296956126140	Mannsfeld, K. und Richter, H.	1995	Naturräume in Sachsen				
SN63296872217879	Nachtigall, W. und Ulbricht, J.	2001	Ergebnisse der Bestandserfassung des Rotmilans (<i>Milvus milvus</i>) in Sachsen im Jahre 2000	Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.	8	611- 617	
SN63296872211410	Rau, S. et al.	2002	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2001	Naturschutzarbeit in Sachsen	44	63-72	
SN63296956124594	Rau, S. et al.	1999	Rote Liste Wirbeltiere.	Materialien zu Naturschutz und Landespflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296872210769	Rau, S. und Zöphel, U.	2000	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 1999	Naturschutzarbeit in Sachsen	42	67-76	
SN63296872211097	Rau, S. und Zöphel, U.	2001	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2000	Naturschutzarbeit in Sachsen	43	69-76	
SN63296872211738	Rau, S. und Zöphel, U.	2003	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2002	Naturschutzarbeit in Sachsen	45	61-70	
SN63296956125796	Schmidt, P.A. et al.	2002	Potentielle Natürliche Vegetation Sachsens mit Karte 1 : 200000 (Hrsg.: LfUG)				
sn0008	Staatliches Umweltfachamt Radebeul	1995	Schutzwürdigkeitsgutachten für das bestehende und zu erweiternde Naturschutzgebiet 'Oelsen'.				
sn0496	Staatliches Umweltfachamt Radebeul	2000	Schutzwürdigkeitsgutachten für das zu erweiternde Naturschutzgebiet 'Bergwiesen und -wälder bei Oelsen - Bienhof'.				
SN63296956127498	Steffens, R. et al.	1998	Die Vogelwelt Sachsens				Gustav Fischer Verlag
SN63230253930221	Steffens, R., Kretzschmar, R. Rau, S.	1998	Atlas der Brutvögel Sachsens	Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296956124251	Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie	1992	Geologische Übersichtskarte des Freistaates Sachsen 1 : 400 000.				
SN63296956126452	Südbeck, P. et al.	2005	Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands				

Dokumentation/Biotopkartierung:

--

Dokumentationslink:

--

**Eigentumsverhältnisse:**

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %