

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 5248-451

- Aktualisierung 2015

Gebiet

Gebietsnummer:	5248-451	Gebietstyp:	A
Landesinterne Nr.:	60	Biogeographische Region:	K
Bundesland:	Sachsen		
Name:	Fürstenau		
geographische Länge (Dezimalgrad):	13,8475	geographische Breite (Dezimalgrad):	50,7542
Fläche:	3.387,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:		Als GGB bestätigt:	
Ausweisung als BEG:		Meldung als BSG:	November 2006
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			Dezember 2006
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:	VO des RP Dresden zum Europäischen Vogelschutzgebiet 'Fürstenau' vom 19.10.2006 (SächsABl.SDr. Jg. 2006 Bl.-Nr. 4 S. 215), inhaltlich fortgeltend nach VO der LD Sachsen vom 26.11.2012		
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:			
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:	Bruns		
Erfassungsdatum:	Oktober 2006	Aktualisierung:	
meldende Institution:	Abt. Naturschutz, Landschaftspflege (Freiberg)		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	5248	Altenberg
MTB	5249	Liebenau
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DED2	Dresden
------	---------

Naturräume:

422	Oberes Osterzgebirge
naturräumliche Haupteinheit:	
D16	Erzgebirge

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Hochflächen-Steinrückenlandschaft mit großflächigen Grünlandkomplexen, Acker, Gehölzen, Mooren, verschiedenen Waldgesellschaften und Bachtälchen, Oberlauf der Müglitz mit Laubwäldern
----------------------------	--

Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Bedeutende Brutgebiete von Vogelarten strukturreicher Bergwiesen und naturnaher Wälder
Kulturhistorische Bedeutung:	Traditionelle Bewirtschaftung von Bergwiesen
geowissensch. Bedeutung:	Alte Gesteinsschichten des Paläo- und Proterozoikums, saure Ganggesteine, Hochmoorbildungen
Bemerkung:	

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

D	Binnengewässer	0 %
E	Fels- und Rohbodenkomplexe	0 %
F1	Ackerkomplex	8 %
F3	Gehölkulturkomplex	0 %
G	Grünlandkomplexe trockener Standorte	0 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	33 %
H04	Intensivgrünlandkomplexe ('verbessertes Grasland')	21 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	2 %
J1	Hoch- und Übergangsmoorkomplex	0 %
J2	Ried- und Röhrichtkomplex	0 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	7 %
L04	Forstliche Laubholzkulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze)'Kunstforsten'	0 %
N	Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)	2 %
N04	Forstl. Nadelholz-kulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze) 'Kunstforsten'	15 %
O	anthropogen stark überformte Biotopkomplexe	1 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	4 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	1 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
5248-451	5149-301	42 E	FFH	b	*	Mittelgebirgslandschaft um Oelsen	680,00	0
5248-451	5248-306	44 E	FFH	b	+	Fürstenaue Heide und Grenzwiesen Fürstenaue	522,00	15
5248-451	5048-302	43 E	FFH	b	*	Müglitztal	1.657,00	4

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Die Angaben sind bereits vollständig unter Punkt 6.1 enthalten, weitere Informationen liegen nicht vor
--

Einflüsse und Nutzungen:

Code	Auswirkung	Rang	Verschmutzung	Ort
A01	positiv	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
A01	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
A07	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
A08	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
B	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
B02.04	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
F03.01	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
G01.02	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
G01.06	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
G02.02	negativ	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
J02.05.02	negativ	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
K03.04	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb

Management:

Institute

UNB Sächs Schweiz-Osterzgebirge, UNB Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
--

Status: J: Bewirtschaftungsplan liegt vor

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link
Managementplan für das SPA 60 'Fürstenau' (bearbeitet durch LPBR Landschaftsplanung Dr. Böhnert u. Dr. Reichhoff GmbH und Naturschutzzinstitut Dresden), 2006	

Erhaltungsmassnahmen:

--

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	Grö. N	Grö. L	Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
AVE	Aegolius funereus			n		1 - 5		D	D						VR	2006
AVE	Anas platyrhynchos			m	kD	p		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Ardea cinerea			m		0 - 1		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Ardea cinerea			w		0 - 1		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Bubo bubo			n		1		D	D						VR	2006
AVE	Ciconia ciconia			m		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Ciconia nigra			m		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Ciconia nigra			n		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Circus cyaneus			n		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Crex crex			m	kD	p		D	D						VR	2006
AVE	Crex crex			n		6 - 10		D	D						VR	2006
AVE	Dryocopus martius			n		1 - 5		D	D						VR	2006
AVE	Falco subbuteo			m		0 - 1		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Gallinago gallinago			n		10		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Glaucidium passerinum			n		1 - 5		D	D						VR	2006
AVE	Grus grus			g		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Haliaeetus albicilla			g		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Jynx torquilla			n		1 - 5		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Lanius collurio			n		11 - 50		D	D						VR	2006
AVE	Lanius excubitor			n		1 - 5		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Larus ridibundus			m	kD	p		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Oenanthe oenanthe			n		0 - 1		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Pernis apivorus			n		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Philomachus pugnax			m		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Picus canus			n		1 - 5		D	D						VR	2006
AVE	Pluvialis apricaria			m		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Saxicola rubetra			n		11 - 50		D	D						VR-Zug	2006
AVE	Tetrao tetrix			n		6 - 10		D	D						VR	2006
AVE	Tetrao tetrix			g	kD	p		D	D						VR	2006
AVE	Tringa glareola			m		0 - 1		D	D						VR	2006
AVE	Vanellus vanellus			m	kD	p		D	D						VR-Zug	2006

AVE	Vanellus vanellus			n		1 - 5		D	D								VR- Zug	2006
-----	----------------------	--	--	---	--	-------	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	------------	------

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
SN63296956125453	Bauer et al.	2002	Rote Liste der Brutvögel Deutschlands	Ber. Vogelschutz	39	13-60	
SN63296956127810	Bauer, H.-G. und Berthold, P.	1997	Die Brutvögel Mitteleuropas: Bestand				AULA-Verl.
SN63296956123189	Bauer, H.-G., Bezzel, E. und Fiedler, W. (Hrsg.)	2005	Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas				AULA-Verl.
SN63296956125078	Boschert, M.	2005	Vorkommen und Bestandsentwicklung seltener Brutvogelarten in Deutschland 1997-2003.	Vogelwelt	126	1-51	
SN63296956127155	Flade, M.	1994	Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. Grundlagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten				IHW-Verlag
SN63296956126796	Glutz von Blotzheim et al. (1973-1997)	1973-1997	Handbuch der Vögel Mitteleuropas				
SN63296867587949	Hempel, W. und Schiemenz, H.	1986	Handbuch der Naturschutzgebiete der Deutschen Demokratischen Republik, Band 5				(Keine Vorschläge)
SN63296956123595	Kowalke, H. (Hrsg.)	2000	Sachsen			376	Klett-Perthes Gotha und

							Stuttgart
sn0010	Landschaftsplanung Dr. Böhnert Dr. Reichhoff GmbH	1996	Schutzwürdigkeitsgutachten 'Grenzwiesen Fürstenu', Osterzgebirge. (Auftraggeber: StUFA Radebeul)				
SN63296872225005	Landschaftsplanung Dr. Böhnert und Dr. Reichhoff	2003	Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgroßprojekt 'Bergwiesen im Osterzgebirge' (Träger: Weißeritzkreis mit Vertragspartner Stadt Altenberg u. Stadt Geising)				
SN63296956123392	LfUG	2006	Bestände ausgewählter Brutvogelarten in SPA				
SN63296956126140	Mannsfeld, K. und Richter, H.	1995	Naturräume in Sachsen				
SN63296872211410	Rau, S. et al.	2002	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2001	Naturschutzarbeit in Sachsen	44	63-72	
SN63296956124594	Rau, S. et al.	1999	Rote Liste Wirbeltiere.	Materialien zu Naturschutz und Landespflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296872210769	Rau, S. und Zöphel, U.	2000	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 1999	Naturschutzarbeit in Sachsen	42	67-76	
SN63296872211097	Rau, S. und Zöphel, U.	2001	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2000	Naturschutzarbeit in Sachsen	43	69-76	
SN63296872211738	Rau, S. und Zöphel, U.	2003	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2002	Naturschutzarbeit in Sachsen	45	61-70	
SN63296956125796	Schmidt, P.A. et al.	2002	Potentielle Natürliche Vegetation Sachsens mit Karte 1 : 200000 (Hrsg.: LfUG)				
SN63296956127498	Steffens, R. et al.	1998	Die Vogelwelt Sachsens				Gustav Fischer Verlag
SN63230253930221	Steffens, R., Kretzschmar, R. Rau, S.	1998	Atlas der Brutvögel Sachsens	Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296956124251	Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie	1992	Geologische Übersichtskarte des Freistaates Sachsen 1 : 400 000.				
SN63296956126452	Südbeck, P. et al.	2005	Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands				

Dokumentation/Biotopkartierung:

--

Dokumentationslink:

--

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %

gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %