

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 5148-451

- Aktualisierung 2015

Gebiet

| | | | |
|--|---|--|---------------|
| Gebietsnummer: | 5148-451 | Gebietstyp: | A |
| Landesinterne Nr.: | 61 | Biogeographische Region: | K |
| Bundesland: | Sachsen | | |
| Name: | Weicholdswald | | |
| geographische Länge (Dezimalgrad): | 13,7644 | geographische Breite (Dezimalgrad): | 50,7967 |
| Fläche: | 277,00 ha | | |
| Vorgeschlagen als GGB: | | Als GGB bestätigt: | |
| Ausweisung als BEG: | | Meldung als BSG: | November 2006 |
| Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet: | | | Dezember 2006 |
| Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG: | VO des RP Dresden zum Europäischen Vogelschutzgebiet 'Weicholdswald' vom 19.10.2006 (SächsABl.SDr. Jg. 2006 Bl.-Nr. 4 S. 248), inhaltlich fortgeltend nach VO der LD Sachsen vom 26.11.2012 | | |
| Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG: | | | |
| Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets: | | | |
| Bearbeiter: | blis | | |
| Erfassungsdatum: | Oktober 2006 | Aktualisierung: | Mai 2015 |
| meldende Institution: | Abt. Naturschutz, Landschaftspflege (Freiberg) | | |

TK 25 (Messtischblätter):

| | | |
|---------------------------------|------|----------------|
| MTB | 5148 | Dippoldiswalde |
| MTB | 5248 | Altenberg |
| Inspire ID: | | |
| Karte als pdf vorhanden? | nein | |

NUTS-Einheit 2. Ebene:

| | |
|------|---------|
| DED2 | Dresden |
|------|---------|

Naturräume:

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 422 | Oberes Osterzgebirge |
| naturräumliche Haupteinheit: | |
| D16 | Erzgebirge |

Bewertung, Schutz:

| | |
|--|--|
| | Waldgebiet auf einem Härtlingszug im oberen Osterzgebirge, montane und submontane Buchenwälder mit eingestreuten |
|--|--|

| | |
|------------------------------|---|
| Kurzcharakteristik: | Edellaubholz-Gesellschaften, Schutthalden, Waldquellsümpfen mit Erlen-Eschen-Quellwäldern, offene Bereiche mit Bergwiesen |
| Teilgebiete/Land: | |
| Begründung: | Bedeutendes Brutgebiet von Vogelarten naturnaher Laubwälder |
| Kulturhistorische Bedeutung: | |
| geowissensch. Bedeutung: | Anstehender Granitporphyr |
| Bemerkung: | |

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

| | | |
|-----|--|------|
| D | Binnengewässer | 0 % |
| E | Fels- und Rohbodenkomplexe | 0 % |
| F3 | Gehölzkulturkomplex | 0 % |
| H | Grünlandkomplexe mittlerer Standorte | 10 % |
| I2 | Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden | 1 % |
| J2 | Ried- und Röhrichtkomplex | 0 % |
| L | Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil) | 49 % |
| L04 | Forstliche Laubholzkulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze)'Kunstforsten' | 0 % |
| N | Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil) | 0 % |
| N04 | Forstl. Nadelholzkulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze) 'Kunstforsten' | 25 % |
| O | anthropogen stark überformte Biotopkomplexe | 3 % |
| R | Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder) | 6 % |
| V | Gebüsch-/Vorwaldkomplexe | 1 % |

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

| Gebietsnummer | Nummer | FLandesint.-Nr. | Typ | Status | Art | Name | Fläche-Ha | Fläche-% |
|---------------|----------|-----------------|-----|--------|-----|---------------|-----------|----------|
| 5148-451 | 5048-302 | 43 E | FFH | b | * | Müglitztal | 1.657,00 | 27 |
| 5148-451 | 5148-304 | 38 E | FFH | b | * | Weicholdswald | 166,00 | 59 |

Legende

| Status | Art |
|--|--|
| b: bestehend | *: teilweise Überschneidung |
| e: einseitig sichergestellt | +: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet) |
| g: geplant | -: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet) |
| s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten | /: angrenzend |
| | =: deckungsgleich |

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

| |
|--|
| |
|--|

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

| |
|--|
| Eventuell Gefährdung durch den geplanten Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens, im Übrigen sind die Angaben bereits vollständig unter Punkt |
|--|

6.1 enthalten, weitere Informationen liegen nicht vor

Einflüsse und Nutzungen:

| Code | Auswirkung | Rang | Verschmutzung | Ort |
|--------|------------|------------------------|---------------|-----------|
| B02.04 | negativ | hoch (starker Einfluß) | | innerhalb |

Management:

Institute

UNB Sächs Schweiz-Osterzgebirge,
UNB Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

Pflegepläne

| Maßnahme / Plan | Link |
|-----------------|------|
| | |

Erhaltungsmassnahmen:

| |
|--|
| |
|--|

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

| Code | Name | Fläche (ha) | PF | NP | Daten-Qual. | Rep. | rel.-Grö. N | rel.-Grö. L | rel.-Grö. D | Erh.-Zust. | Ges.-W. N | Ges.-W. L | Ges.-W. D | Jahr |
|------|------|-------------|----|----|-------------|------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I V Sch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

| Taxon | Name | S | NP | Status | Dat.-Qual. | Pop.-Größe | rel.-Grö. N | rel.-Grö. L | rel.-Grö. D | Biog.-Bed. | Erh.-Zust. | Ges.-W. N | Ges.-W. L | Ges.-W. D | Anh. | Jahr |
|-------|-----------------------|---|----|--------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| AVE | Aegolius funereus | | | n | M | 0 - 1 | | D | l | h | B | | | C | VR | 2013 |
| AVE | Ciconia nigra | | | m | M | 0 - 1 | | D | l | m | B | | | C | VR | 2012 |
| AVE | Dryocopus martius | | | n | G | 2 | | D | l | h | B | | | B | VR | 2008 |
| AVE | Ficedula parva | | | n | G | 1 - 2 | | D | l | h | A | | | A | VR | 2008 |
| AVE | Glaucidium passerinum | | | n | G | 0 - 1 | | D | l | h | B | | | B | VR | 2008 |
| AVE | Lanius collurio | | | n | G | 2 | | D | l | h | B | | | B | VR | 2008 |
| AVE | Pernis apivorus | | X | n | G | | | D | l | h | | | | | VR | 2008 |
| AVE | Picus canus | | | n | G | 0 - 1 | | D | l | h | B | | | B | VR | 2008 |

weitere Arten

| |
|--|
| |
|--|

| Taxon | Code | Name | S | NP | Anh. IV | Anh. V | Status | Pop.-Größe | Grund | Jahr |
|-------|------|------|---|----|---------|--------|--------|------------|-------|------|
|-------|------|------|---|----|---------|--------|--------|------------|-------|------|

Legende

| Grund | Status |
|---|--|
| e: Endemiten | a: nur adulte Stadien |
| g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen) | b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse) |
| i: Indikatorarten für besondere Standortsverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.) | e: gelegentlich einwandernd, unbeständig |
| k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...) | g: Nahrungsgast |
| l: lebensraumtypische Arten | j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier) |
| n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung) | m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging |
| o: sonstige Gründe | n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare) |
| s: selten (ohne Gefährdung) | r: resident |
| t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung | s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise |
| z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung | t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...) |
| Populationsgröße | u: unbekannt |
| c: häufig, große Population (common) | w: Überwinterungsgast |
| p: vorhanden (ohne Einschätzung, present) | |
| r: selten, mittlere bis kleine Population (rare) | |
| v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare) | |

Literatur:

| Nr. | Autor | Jahr | Titel | Zeitschrift | Nr. | Seiten | Verlag |
|------------------|--|-----------|---|------------------|-----|--------|-----------------------------------|
| SN63296956125453 | Bauer et al. | 2002 | Rote Liste der Brutvögel Deutschlands | Ber. Vogelschutz | 39 | 13-60 | |
| SN63296956127810 | Bauer, H.-G. und Berthold, P. | 1997 | Die Brutvögel Mitteleuropas: Bestand | | | | AULA-Verl. |
| SN63296956123189 | Bauer, H.-G., Bezzel, E. und Fiedler, W. (Hrsg.) | 2005 | Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas | | | | AULA-Verl. |
| SN63296956125078 | Boschert, M. | 2005 | Vorkommen und Bestandsentwicklung seltener Brutvogelarten in Deutschland 1997-2003. | Vogelwelt | 126 | 1-51 | |
| SN63296956127155 | Flade, M. | 1994 | Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. Grundlagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten | | | | IHW-Verlag |
| SN63296872222661 | Freistaat Sachsen | 2005 | Managementplan für das SCI 038E 'Weicholdswald' (bearbeitet durch Naturschutzzinstitut Freiberg) | | | | |
| SN63296956126796 | Glutz von Blotzheim et al. (1973-1997) | 1973-1997 | Handbuch der Vögel Mitteleuropas | | | | |
| SN63296867587949 | Hempel, W. und Schiemenz, H. | 1986 | Handbuch der Naturschutzgebiete der Deutschen Demokratischen Republik, Band 5 | | | | (Keine Vorschläge) |
| SN63296956123595 | Kowalke, H. (Hrsg.) | 2000 | Sachsen | | | 376 | Klett-Perthes Gotha und Stuttgart |
| | Landesamt für | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------|---|------|--|--|----|-------|-----------------------|
| _lsn_neu1 | Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.) | 2015 | Zentrale Artdatenbank Sachsen beim LfUG | | | | |
| SN63296956123392 | LfUG | 2006 | Bestände ausgewählter Brutvogelarten in SPA | | | | |
| SN63296956126140 | Mannsfeld, K. und Richter, H. | 1995 | Naturräume in Sachsen | | | | |
| SN63296872211410 | Rau, S. et al. | 2002 | Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2001 | Naturschutzarbeit in Sachsen | 44 | 63-72 | |
| SN63296956124594 | Rau, S. et al. | 1999 | Rote Liste Wirbeltiere. | Materialien zu Naturschutz und Landespflege | | | LfUG (Hrsg.) |
| SN63296872210769 | Rau, S. und Zöphel, U. | 2000 | Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 1999 | Naturschutzarbeit in Sachsen | 42 | 67-76 | |
| SN63296872211097 | Rau, S. und Zöphel, U. | 2001 | Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2000 | Naturschutzarbeit in Sachsen | 43 | 69-76 | |
| SN63296872211738 | Rau, S. und Zöphel, U. | 2003 | Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2002 | Naturschutzarbeit in Sachsen | 45 | 61-70 | |
| SN63296872230912 | Schimkat, J. - NSI Dresden | 2005 | Hinweise zu SPA-relevanten Brutvogelarten im SPA Weicholdswald. Schriftliche Mitteilung. | | | | |
| SN63296872231225 | Schindler, M. und Wosch, C. | 2005 | Hinweise zu SPA-relevanten Brutvogelarten im SPA Weicholdswald. Schriftliche Mitteilung. | | | | |
| SN63296956125796 | Schmidt, P.A. et al. | 2002 | Potentielle Natürliche Vegetation Sachsens mit Karte 1 : 200000 (Hrsg.: LfUG) | | | | |
| SN63296956127498 | Steffens, R. et al. | 1998 | Die Vogelwelt Sachsens | | | | Gustav Fischer Verlag |
| SN63230253930221 | Steffens, R., Kretzschmar, R. Rau, S. | 1998 | Atlas der Brutvögel Sachsens | Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege | | | LfUG (Hrsg.) |
| SN63296956124251 | Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie | 1992 | Geologische Übersichtskarte des Freistaates Sachsen 1 : 400 000. | | | | |
| SN63296956126452 | Südbeck, P. et al. | 2005 | Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands | | | | |

Dokumentation/Biotopkartierung:

| |
|--|
| |
|--|

Dokumentationslink:

| |
|--|
| |
|--|

Eigentumsverhältnisse:

| | |
|-----------------|-----|
| Bund | 0 % |
| Land | 0 % |
| Kommunen | 0 % |
| Sonstige | 0 % |

| | |
|---|-----|
| gemeinsames Eigentum/Miteigentum | 0 % |
| Privat | 0 % |
| Unbekannt | 0 % |