

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 5144-451

- Aktualisierung 2015

Gebiet

Gebietsnummer:	5144-451	Gebietstyp:	A
Landesinterne Nr.:	69	Biogeographische Region:	K
Bundesland:	Sachsen		
Name:	Flöhatal		
geographische Länge (Dezimalgrad):	13,2183	geographische Breite (Dezimalgrad):	50,7225
Fläche:	1.878,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:		Als GGB bestätigt:	
Ausweisung als BEG:		Meldung als BSG:	November 2006
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			Dezember 2006
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:	VO des RP Chemnitz zum Europäischen Vogelschutzgebiet 'Flöhatal' vom 02.11.2006 (SächsABl.SDr. Jg. 2006 Bl.-Nr. 4 S. 192), inhaltlich fortgeltend nach VO der LD Sachsen vom 26.11.2012		
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:			
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:	blis		
Erfassungsdatum:	Oktober 2006	Aktualisierung:	Mai 2015
meldende Institution:	Abt. Naturschutz, Landschaftspflege (Freiberg)		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	5144	Flöha
MTB	5244	Zschopau
MTB	5245	Lengefeld
MTB	5345	Zöblitz
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DED1	Chemnitz
DED1	Chemnitz

Naturräume:

423	Unteres Westerzgebirge
424	Unteres Osterzgebirge
naturräumliche Haupteinheit:	
D16	Erzgebirge

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Bewaldeter Talabschnitt der Flöha im Übergangsbereich vom Mittel- zum Osterzgebirge in den mittleren bis unteren Erzgebirgslagen, z.T. mit Engtalcharakter, mit wechselnden Expositionen und mehreren strukturreichen Seitentälern
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Bedeutendes Brutgebiet für Vogelarten naturnaher Wälder, der Auen mit Feucht- und Nasswiesen und fischreichen Fließgewässern, der halboffenen Gebüsch- und Heckenlandschaften sowie bewaldeter Felstäler in Randlage zur offenen Landschaft
Kulturhistorische Bedeutung:	frühere Floßholzgewinnung, Köhlerei
geowissensch. Bedeutung:	Gneise, Schiefer, Eklogit, untere Lagen Lößlehm, Torf, Auelehm, Flußschotter, tiefe Kerbtäler, Flöhaoberlauf ausladende Muldentäler
Bemerkung:	

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

D	Binnengewässer	5 %
E	Fels- und Rohbodenkomplexe	4 %
F1	Ackerkomplex	1 %
F3	Gehölkulturkomplex	0 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	9 %
H04	Intensivgrünlandkomplexe ('verbessertes Grasland')	3 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	2 %
J1	Hoch- und Übergangsmoorkomplex	0 %
J2	Ried- und Röhrichtkomplex	0 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	28 %
L04	Forstliche Laubholzkulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze)'Kunstforsten'	0 %
N	Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)	0 %
N04	Forstl. Nadelholz-kulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze) 'Kunstforsten'	37 %
O	anthropogen stark überformte Biotopkomplexe	3 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	7 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	1 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
5144-451	5245-301	6 E	FFH	b	*	Tal der Schwarzen Pockau	720,00	15
5144-451	5144-301	251	FFH	b	*	Flöhatal	1.814,00	51

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Die Angaben sind bereits vollständig unter Punkt 6.1 enthalten, weitere Informationen liegen nicht vor
--

Einflüsse und Nutzungen:

Code	Auswirkung	Rang	Verschmutzung	Ort
B02.04	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
E01	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		ausserhalb
F02.03	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
G01.01	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
G01.04	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
J02.05.02	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
L08	positiv	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb

Management:

Institute

UNB Erzgebirgskreis, UNB Erzgebirgskreis
UNB Mittelsachsen, UNB Mittelsachsen

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link

Erhaltungsmassnahmen:

--

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
AVE	Alcedo atthis			n	G	5 - 6		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Anas crecca			m	M	1 - 5		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012

AVE	Anas platyrhynchos		w	M	101 - 250		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas platyrhynchos		m	M	101 - 250		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Ardea cinerea		m	M	11 - 50		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Bubo bubo		n	G	2 - 4		D	1	h	B			C	VR	2013
AVE	Ciconia nigra		m	M	1 - 5		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Ciconia nigra		n	G	1		D	1	h	B			B	VR	2011
AVE	Dryocopus martius		n	G	1		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Egretta alba		m	M	1 - 5		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Glaucidium passerinum		n	G	1		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Lanius collurio		n	G	2		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Mergus merganser		w	M	6 - 10		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Mergus merganser		m	M	6 - 10		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Milvus milvus		n	G	0 - 1		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Phalacrocorax carbo		m	M	11 - 50		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Phalacrocorax carbo		w	M	11 - 50		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Picus canus		n	G	1 - 2		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Saxicola rubetra	X	n	G			D	1	h					VR-Zug	2007
AVE	Tachybaptus ruficollis		m	M	1 - 5		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortsverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt

c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
SN63296956125453	Bauer et al.	2002	Rote Liste der Brutvögel Deutschlands	Ber. Vogelschutz	39	13-60	
SN63296956127810	Bauer, H.-G. und Berthold, P.	1997	Die Brutvögel Mitteleuropas: Bestand				AULA-Verl.
SN63296956123189	Bauer, H.-G., Bezzel, E. und Fiedler, W. (Hrsg.)	2005	Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas				AULA-Verl.
SN63296956125078	Boschert, M.	2005	Vorkommen und Bestandsentwicklung seltener Brutvogelarten in Deutschland 1997-2003.	Vogelwelt	126	1-51	
SN63296956127155	Flade, M.	1994	Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. Grundlagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten				IHW-Verlag
SN63296872235335	Freistaat Sachsen	2005	Managementplan für das SCI 006E 'Tal der Schwarzen Pockau' (bearbeitet durch Planungsbüro Lukas)				
SN63296872237882	Freistaat Sachsen	2006	Managementplan für das SCI 251 'Flöhatal' (bearbeitet durch GfN - Jansen u. Partner)				
SN63296956126796	Glutz von Blotzheim et al. (1973-1997)	1973-1997	Handbuch der Vögel Mitteleuropas				
SN63296867587949	Hempel, W. und Schiemenz, H.	1986	Handbuch der Naturschutzgebiete der Deutschen Demokratischen Republik, Band 5				(Keine Vorschläge)
SN63296872204940	Hering, J. - UFB Chemnitz	2005	Hinweise zu SPA-relevanten Brutvogelarten im SPA Flöhatal. Schriftliche Mitteilung.				
sn0228	Institut für Vegetationskunde und Landschaftsökologie, IVL	1998	Naturschutzfachliches Gutachten zum NSG 'Hirschberg-Seiffener Grund'				
SN63296956123595	Kowalke, H. (Hrsg.)	2000	Sachsen			376	Klett-Perthes Gotha und Stuttgart
_1sn_neu1	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.)	2015	Zentrale Artdatenbank Sachsen beim LfULG				
SN63296956123392	LfUG	2006	Bestände ausgewählter Brutvogelarten in SPA				
SN63296956126140	Mannsfeld, K. und Richter, H.	1995	Naturräume in Sachsen				
SN63296872211410	Rau, S. et al.	2002	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2001	Naturschutzarbeit in Sachsen	44	63-72	
SN63296956124594	Rau, S. et al.	1999	Rote Liste Wirbeltiere.	Materialien zu Naturschutz und Landespflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296872210769	Rau, S. und Zöphel, U.	2000	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 1999	Naturschutzarbeit in Sachsen	42	67-76	

SN63296872211097	Rau, S. und Zöphel, U.	2001	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2000	Naturschutzarbeit in Sachsen	43	69-76	
SN63296872211738	Rau, S. und Zöphel, U.	2003	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2002	Naturschutzarbeit in Sachsen	45	61-70	
SN63296956125796	Schmidt, P.A. et al.	2002	Potentielle Natürliche Vegetation Sachsens mit Karte 1 : 200000 (Hrsg.: LfUG)				
SN63202775001047	Staatliches Umweltfachamt Chemnitz	2001	Dokumentation Naturpark 'Erzgebirge / Vogtland'				
SN63296956127498	Steffens, R. et al.	1998	Die Vogelwelt Sachsens				Gustav Fischer Verlag
SN63230253930221	Steffens, R., Kretzschmar, R. Rau, S.	1998	Atlas der Brutvögel Sachsens	Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296956124251	Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie	1992	Geologische Übersichtskarte des Freistaates Sachsen 1 : 400 000.				
SN63296956126452	Südbeck, P. et al.	2005	Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands				

Dokumentation/Biotopkartierung:

--

Dokumentationslink:

--

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %