

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 5345-452

- Aktualisierung 2015

Gebiet

Gebietsnummer:	5345-452	Gebietstyp:	A
Landesinterne Nr.:	71	Biogeographische Region:	K
Bundesland:	Sachsen		
Name:	Erzgebirgskamm bei Satzung		
geographische Länge (Dezimalgrad):	13,2711	geographische Breite (Dezimalgrad):	50,5958
Fläche:	4.752,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:		Als GGB bestätigt:	
Ausweisung als BEG:		Meldung als BSG:	November 2006
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			Dezember 2006
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:	VO des RP Chemnitz zum Europäischen Vogelschutzgebiet 'Erzgebirgskamm bei Satzung' vom 02.11.2006 (SächsABl.SDr. Jg. 2006 Bl.-Nr. 4 S. 189), inhaltlich fortgeltend nach VO der LD Sachsen vom 26.11.2012		
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:			
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:	blis		
Erfassungsdatum:	Oktober 2006	Aktualisierung:	Mai 2015
meldende Institution:	Abt. Naturschutz, Landschaftspflege (Freiberg)		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	5345	Zöblitz
MTB	5444	Annaberg-Buchholz
MTB	5445	Hirtstein (Rübenau)
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DED1	Chemnitz
------	----------

Naturräume:

421	Oberes Westerbirge
423	Unteres Westerbirge
naturräumliche Haupteinheit:	
D16	Erzgebirge

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Bewegte Mittelgebirgslandschaft des Mittelerzgebirges mit Hochflächen in Kammnähe und tief eingeschnittenen Kerbtälern, Fichtenforste, Fichten- und Buchenwälder, offene Felsformationen und Blockschutthalden, Hoch- und Zwischenmoore
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Bedeutendes Brutgebiet für Vogelarten naturnaher, zwergstrauchreicher Laub, Misch-, Nadel- und Moorwälder, der Kahlflecken, der Moore und Moorwiesen, extensiv genutzter Grünlandbereiche und der halboffenen Hecken- und Gebüschlandschaft
Kulturhistorische Bedeutung:	Hecken- und Steinrückenlandschaft, Bergbau und Erzverhüttung, Torfabbau, Kalkofen, Flößerei
geowissensch. Bedeutung:	Gneise, große Torfflächen, Wiesenlehm, Eklogit, Amphibolit, gangförmige Eruptivgesteine, Nephelinbasalt, Kalkstein/Dolomit mit Magnetisenerz, Blockschutthalden
Bemerkung:	

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

D	Binnengewässer	0 %
E	Fels- und Rohbodenkomplexe	0 %
F1	Ackerkomplex	1 %
F3	Gehölkulturkomplex	0 %
G	Grünlandkomplexe trockener Standorte	0 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	9 %
H04	Intensivgrünlandkomplexe ('verbessertes Grasland')	3 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	2 %
J1	Hoch- und Übergangsmoorkomplex	1 %
J2	Ried- und Röhrichtkomplex	1 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	11 %
L04	Forstliche Laubholzkulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze)'Kunstforsten'	0 %
N	Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)	10 %
N04	Forstl. Nadelholz-kulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze) 'Kunstforsten'	53 %
O	anthropogen stark überformte Biotopkomplexe	1 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	6 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	2 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
5345-452	5345-306	262	FFH	b	*	Bergwiesen um Rübenau, Kühnhaide und Satzung	471,00	5
5345-452	5245-301	6 E	FFH	b	*	Tal der Schwarzen Pockau	720,00	0
5345-452	5444-301	69 E	FFH	b	+	Buchenwälder bei Steinbach	441,00	9
5345-452	5445-301	263	FFH	b	*	Moore und Moorwälder bei Satzung	158,00	3
5345-452	5345-304	264	FFH	b	*	Kriegswaldmoore	163,00	2
5345-452	5344-302	265	FFH	b	*	Preßnitz- und Rauschenbachtal	851,00	6

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten- Qual.	Rep.	rel- Grö. N	rel- Grö. L	rel- Grö. D	Erh- Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr
------	------	----------------	----	----	-----------------	------	----------------	----------------	----------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat- Qual.	Pop- Größe	rel- Grö. N	rel- Grö. L	rel- Grö. D	Biog- Bed.	Erh- Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
AVE	Aegolius funereus			n	G	9 - 24		D	1	h	A			A	VR	2007
AVE	Alcedo atthis		X	n	G			D	1	h					VR	2007
AVE	Anas crecca			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR- Zug	2012
AVE	Anas crecca			n	G	1		D	1	h	B			B	VR- Zug	2007
AVE	Anas platyrhynchos			m	kD	p		D	1	m	B			C	VR- Zug	2012
AVE	Ardea cinerea			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR- Zug	2012
AVE	Bubo bubo			n	G	1		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Ciconia ciconia			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Ciconia nigra			n	G	2		D	1	h	A			A	VR	2011
AVE	Ciconia nigra			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Crex crex			n	G	0 - 1		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Crex crex			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Dryocopus martius			n	G	4 - 11		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Falco subbuteo		X	n	G			D	1	h					VR- Zug	2007
AVE	Ficedula parva			n	G	1		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Gallinago gallinago			n	G	5 - 6		D	1	h	B			B	VR- Zug	2007
AVE	Glaucidium passerinum			n	G	5 - 8		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Jynx torquilla			n	G	0 - 1		D	1	h	B			B	VR- Zug	2007
AVE	Lanius collurio			n	G	16 - 21		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Lanius excubitor			n	G	1 - 3		D	1	h	B			B	VR- Zug	2007
AVE	Lullula arborea			n	G	0 - 1		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Milvus milvus			n	G	1		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Pernis apivorus			n	G	1 - 2		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Picus canus			n	G	3 - 4		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Pluvialis apricaria			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Saxicola rubetra			n	G	13		D	1	h	B			B	VR- Zug	2007
AVE	Tetrao tetrix			n	G	10		D	1	h	B			B	VR	2014
AVE	Turdus			n	G	1		D	1	d	C			C	VR-	2007

	torquatus													Zug		
AVE	Vanellus vanellus		X	n	G			D	l	h				VR-Zug	2007	
AVE	Vanellus vanellus			m	kD	p		D	l	m	B			C	VR-Zug	2012

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortsverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
SN63296956125453	Bauer et al.	2002	Rote Liste der Brutvögel Deutschlands	Ber. Vogelschutz	39	13-60	
SN63296956127810	Bauer, H.-G. und Berthold, P.	1997	Die Brutvögel Mitteleuropas: Bestand				AULA-Verl.
SN63296956123189	Bauer, H.-G., Bezzel, E. und Fiedler, W. (Hrsg.)	2005	Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas				AULA-Verl.
SN63296956125078	Boschert, M.	2005	Vorkommen und Bestandsentwicklung seltener Brutvogelarten in Deutschland 1997-2003.	Vogelwelt	126	1-51	
SN63296956127155	Flade, M.	1994	Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. Grundlagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten				IHW-Verlag
SN63276202711531	Freistaat Sachsen	2005	Managementplan für das SCI 262 'Bergwiesen um Rübenu, Kühnhaide und Satzung' (bearbeitet durch LPBR Landschaftsplanung Dr.				

			Böhnert u. Dr. Reichhoff GmbH)				
SN63296872235975	Freistaat Sachsen	2005	Managementplan für das SCI 262 'Bergwiesen um Rübenau, Kühnhaide und Satzung' (bearbeitet durch LPBR Landschaftsplanung Dr. Böhnert u. Dr. Reichhoff GmbH)				
SN63296873724294	Freistaat Sachsen	2006	Managementplan für das SCI 264 'Kriegwaldmoore' (bearbeitet durch Büro T. Schindler, Forstsachverständiger)				
SN63296956126796	Glutz von Blotzheim et al. (1973-1997)	1973-1997	Handbuch der Vögel Mitteleuropas				
SN63296867587949	Hempel, W. und Schiemenz, H.	1986	Handbuch der Naturschutzgebiete der Deutschen Demokratischen Republik, Band 5				(Keine Vorschläge)
SN63296872208815	Hering, J. - UFB Chemnitz	2005	Hinweise zu SPA-relevanten Brutvogelarten im SPA Mittelgebirgslandschaft östlich Annaberg. Schriftliche Mitteilung.				
SN63296956123595	Kowalke, H. (Hrsg.)	2000	Sachsen			376	Klett-Perthes Gotha und Stuttgart
_lsm_neul	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.)	2015	Zentrale Artdatenbank Sachsen beim LfUG				
sn0121	Landschaftsplanung Dr. Böhnert Dr. Reichhoff GmbH	1996	Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet 'Schwarze Heide - Kriegswiese' (Mittleres Erzgebirge). (Auftraggeber: StUFA Chemnitz)				
SN63296956123392	LfUG	2006	Bestände ausgewählter Brutvogelarten in SPA				
SN63296956126140	Mannsfeld, K. und Richter, H.	1995	Naturräume in Sachsen				
SN63296872217879	Nachtigall, W. und Ulbricht, J.	2001	Ergebnisse der Bestandserfassung des Rotmilans (Milvus milvus) in Sachsen im Jahre 2000	Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.	8	611-617	
SN63296872211410	Rau, S. et al.	2002	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2001	Naturschutzarbeit in Sachsen	44	63-72	
SN63296956124594	Rau, S. et al.	1999	Rote Liste Wirbeltiere.	Materialien zu Naturschutz und Landespflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296872210769	Rau, S. und Zöphel, U.	2000	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 1999	Naturschutzarbeit in Sachsen	42	67-76	
SN63296872211097	Rau, S. und Zöphel, U.	2001	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2000	Naturschutzarbeit in Sachsen	43	69-76	
SN63296872211738	Rau, S. und Zöphel, U.	2003	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2002	Naturschutzarbeit in Sachsen	45	61-70	
SN63296873859751	Saemann, D.	2006	Erfassung der Vogelarten des Anhanges I der EU-Vogelschutzrichtlinie und weiterer Brutvogelarten (insbesondere Zugvögel) in einem Teil des Gebietes 'Erzgebirgskamm bei Satzung'. Zwischenbericht.				
SN63296872203299	Saemann, D.	2005	Hinweise zu SPA-relevanten Brutvogelarten im SPA Erzgebirgskamm bei Satzung. Mündliche Mitteilung.				
SN63296872203612	Saemann, D.	2005	Hinweise zu SPA-relevanten Brutvogelarten im SPA Erzgebirgskamm bei Satzung.				

			Schriftliche Mitteilung (Arbeitskarte).				
SN63296956125796	Schmidt, P.A. et al.	2002	Potentielle Natürliche Vegetation Sachsens mit Karte 1 : 200000 (Hrsg.: LfUG)				
SN63202775001047	Staatliches Umweltfachamt Chemnitz	2001	Dokumentation Naturpark 'Erzgebirge / Vogtland'				
SN63296956127498	Steffens, R. et al.	1998	Die Vogelwelt Sachsens				Gustav Fischer Verlag
SN63230253930221	Steffens, R., Kretzschmar, R. Rau, S.	1998	Atlas der Brutvögel Sachsens	Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296956124251	Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie	1992	Geologische Übersichtskarte des Freistaates Sachsen 1 : 400 000.				
SN63296956126452	Südbeck, P. et al.	2005	Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands				

Dokumentation/Biotopkartierung:

--

Dokumentationslink:

--

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %