

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 5441-451

- Aktualisierung 2015

Gebiet

Gebietsnummer:	5441-451	Gebietstyp:	A
Landesinterne Nr.:	77	Biogeographische Region:	K
Bundesland:	Sachsen		
Name:	Westerzgebirge		
geographische Länge (Dezimalgrad):	12,5886	geographische Breite (Dezimalgrad):	50,4319
Fläche:	6.655,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:		Als GGB bestätigt:	
Ausweisung als BEG:		Meldung als BSG:	November 2006
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			Dezember 2006
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:	VO des RP Chemnitz zum Europäischen Vogelschutzgebiet 'Westerzgebirge' vom 02.11.2006 (SächsABl.SDr. Jg. 2006 Bl.-Nr. 4 S. 205), inhaltlich fortgeltend nach VO der LD Sachsen vom 26.11.2012		
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:			
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:	blis		
Erfassungsdatum:	Oktober 2006	Aktualisierung:	Mai 2015
meldende Institution:	Abt. Naturschutz, Landschaftspflege (Freiberg)		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	5441	Schneeberg
MTB	5540	Falkenstein (Vogtland)
MTB	5541	Eibenstock
MTB	5542	Johann-Georgenstadt
MTB	5640	Klingenthal (Sachsen)
MTB	5641	Klingenthal (Sachsen)-Aschberg
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DED1	Chemnitz
DED1	Chemnitz

Naturräume:

420	Südabdachung des Erzgebirges
-----	------------------------------

421	Oberes Westerzgebirge
naturräumliche Haupteinheit:	
D16	Erzgebirge

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Charakteristischer Ausschnitt der Kammlagen und der oberen Berglagen des Westerzgebirges mit bewaldeten Hochflächen, Berghängen und Kerbtälern, vorherrschend Fichtenforste und naturnahe Fichtenwälder, in tieferen Lagen zudem Buchenwälder
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Bedeutendes Brutgebiet für Vogelarten beerstrauch- und struktureicher Gebirgsnadelwälder, naturnaher Fichten- (Tannen-)Buchenwälder und Fichtenaltholzforsten sowie lichter Fichten- und Bergkiefern-Moorwälder
Kulturhistorische Bedeutung:	hist. Kleinstbergbau, ehem. Metallverhüttung (Hammerwerke), Glasherstellung (Glashütte), Torfabbau, Flößerei, Talsperre, in DDR teilw. Rotwildforschungsgebiet
geowissensch. Bedeutung:	Eibenstocker Turmalingranit dominierend, zudem Andalusit, Quarzporphyr, Felsit, Nephelinbasalt, Zinnseifen, Hochmoore u. Torflager, Schotter- /Lehmablagerungen
Bemerkung:	

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

D	Binnengewässer	1 %
E	Fels- und Rohbodenkomplexe	0 %
F1	Ackerkomplex	0 %
G	Grünlandkomplexe trockener Standorte	0 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	2 %
H04	Intensivgrünlandkomplexe ('verbessertes Grasland')	0 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	1 %
J1	Hoch- und Übergangsmoorkomplex	1 %
J2	Ried- und Röhrichtkomplex	0 %
K	Zwergstrauchheidenkomplexe	0 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	2 %
L04	Forstliche Laubholzkulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze)'Kunstforsten'	0 %
N	Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)	40 %
N04	Forstl. Nadelholz-kulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze) 'Kunstforsten'	50 %
O	anthropogen stark überformte Biotopkomplexe	0 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	2 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	1 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
5441-451	5540-303	294	FFH	b	/	Bergwiesen um Klingenthal	223,00	0
5441-451	5441-304	282	FFH	b	*	Tal der Großen Bockau	410,00	6
5441-451	5541-303	283	FFH	b	*	Mittelgebirgslandschaft bei Johanngeorgenstadt	467,00	3
5441-451	5541-302	16 E	FFH	b	*	Erzgebirgskamm am Großen Kranichsee	999,00	15
5441-451	5541-301	10 E	FFH	b	*	Erzgebirgskamm am Kleinen Kranichsee	330,00	5

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Potentielle Lebensraumgefährdung durch Beräumung alter Entwässerungsgräben, Intensivierung des Tourismus, unerlaubtes Betreten von Totalreservaten, zahlreiche genehmigte Exkursionen und naturschutzfachliche Untersuchungen in Totalreservaten
--

Einflüsse und Nutzungen:

Code	Auswirkung	Rang	Verschmutzung	Ort
A08	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
B02.04	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
F03.01	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
G01.02	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
G02.02	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
H06.01	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
J02.05	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
J02.07	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
K02	positiv	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
K03.04	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
K04.05	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb

Management:**Institute**

UNB Erzgebirgskreis, UNB Erzgebirgskreis
UNB Vogtlandkreis, UNB Vogtlandkreis

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link

Erhaltungsmassnahmen:

--

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
AVE	Aegolius funereus			n	G	3 - 5		D	1	h	B			B	VR	2012
AVE	Anas crecca			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas crecca		X	n	kD	v		D	1	h					VR-Zug	2012
AVE	Anas platyrhynchos			m	kD	p		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Aythya ferina			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Aythya fuligula			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Bubo bubo		X	n	G			D	1	h					VR	2012
AVE	Ciconia nigra			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Ciconia nigra			n	G	1		D	1	h	B			B	VR	2012
AVE	Dryocopus martius			n	G	4 - 5		D	1	h	B			B	VR	2012
AVE	Gallinago gallinago			n	G	1		D	1	h	B			B	VR-Zug	2012
AVE	Glaucidium passerinum			n	G	4 - 10		D	1	h	A			A	VR	2012
AVE	Lanius collurio			n	G	5		D	1	h	B			B	VR	2012
AVE	Mergus merganser			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Phalacrocorax carbo			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Podiceps cristatus			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Saxicola rubetra			n	G	4		D	1	h	B			B	VR-Zug	2012
AVE	Tachybaptus ruficollis			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Tetrao tetrix			n	G	4		D	1	h	B			B	VR	2014
AVE	Tetrao urogallus		X	n	kD	v		D	D						VR	2012
AVE	Tringa glareola			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR	2012

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
sn0852	Axnick	1998	Selektive Biotopkartierung in Sachsen - 2. Durchgang, Stand 2001				
SN63296956125453	Bauer et al.	2002	Rote Liste der Brutvögel Deutschlands	Ber. Vogelschutz	39	13-60	
SN63296956127810	Bauer, H.-G. und Berthold, P.	1997	Die Brutvögel Mitteleuropas: Bestand				AULA-Verl.
SN63296956123189	Bauer, H.-G., Bezzel, E. und Fiedler, W. (Hrsg.)	2005	Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas				AULA-Verl.
SN63296956125078	Boschert, M.	2005	Vorkommen und Bestandsentwicklung seltener Brutvogelarten in Deutschland 1997-2003.	Vogelwelt	126	1-51	
sn0296	Brockhaus Scholz, A.	1994	Inventarisierung im NSG 'Kleiner Kranichsee'				
sn0293	Brockhaus	1994	Inventarisierung im NSG 'Kleiner Kranichsee'				
sn0712	Dr. Böhnert, W.	1994	Inventarisierung im NSG 'Kleiner Kranichsee'				
sn0392	Ernst, S.	1994	Die Brutvögel der oberen Wiesen am Aschberg (dt. Seite) in den Jahren 1982-1994				
SN63296872219786	Findeis, T. - UFB Plauen	2005	Ornithologische Datenbank avidat_Plauen des StUFA Plauen, Stand 2005				
SN63296956127155	Flade, M.	1994	Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. Grundlagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten				IHW-Verlag
			Managementplan für das SCI 010E 'Erzgebirgskamm am Kleinen				

SN63276202598906	Freistaat Sachsen	2006	Kranichsee' (bearbeitet durch Yggdrasil - Büro für Geologie, Umwelt- und Landschaftsplanung/Planungsbüro Beutler)				
SN63296872237241	Freistaat Sachsen	2006	Managementplan für das SCI 010E 'Erzgebirgskamm am Kleinen Kranichsee' (bearbeitet durch Yggdrasil - Büro für Geologie, Umwelt- und Landschaftsplanung/Planungsbüro Beutler)				
SN63296872225318	Freistaat Sachsen	2006	Managementplan für das SCI 016E 'Erzgebirgskamm am Großen Kranichsee' (bearbeitet durch Bürogemeinschaft für Forst- und Umweltplanung)				
SN63296872221380	Freistaat Sachsen	2005	Managementplan für das SCI 282 'Tal der Großen Bockau' (bearbeitet durch BFÖS - Büro für ökologische Studien GbR)				
SN63296956126796	Glutz von Blotzheim et al. (1973-1997)	1973-1997	Handbuch der Vögel Mitteleuropas				
SN63296872213988	Heft, H.	1956	Die Auerhuhnbestände in den Jahren 1953/54 im sächsischen Vogtland und Erzgebirge.	Beiträge zur Vogelkunde	5	45-61	
SN63296867587949	Hempel, W. und Schiemenz, H.	1986	Handbuch der Naturschutzgebiete der Deutschen Demokratischen Republik, Band 5				(Keine Vorschläge)
sn1019	Ing.-Büro Bolle Katthöver	1998	Selektive Biotopkartierung in Sachsen - 2. Durchgang, Stand 2001				
SN63296956123595	Kowalke, H. (Hrsg.)	2000	Sachsen			376	Klett-Perthes Gotha und Stuttgart
SN63296872227802	Krill, D.	1966	Zur Verbreitung und Bestandsentwicklung des Auerhuhnes im Vogtland und im Erzgebirge. Dipl.-Arb., TU Dresden, Tharandt				
_lsm_neul	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.)	2015	Zentrale Artdatenbank Sachsen beim LfULG				
sn0137	Landschaftsplanung Dr. Böhnert Dr. Reichhoff GmbH	1994	Inventarisierung im NSG 'Großer Kranichsee'.				
sn0370	Landschaftsplanung Dr. Böhnert Dr. Reichhoff GmbH	1994	Inventarisierung im NSG 'Kleiner Kranichsee'				
sn0333	Landschaftsplanung Dr. Böhnert Dr. Reichhoff GmbH	1994	PEPL geplantes NSG Oberer Aschberg				
SN63296956123392	LfUG	2006	Bestände ausgewählter Brutvogelarten in SPA				
SN63296956126140	Mannsfeld, K. und Richter, H.	1995	Naturräume in Sachsen				
SN63296872209784	Missbach, K. und Krüger, T.	1996	Die Erfassung der Raufußhühner und ihrer Vorkommen im Freistaat Sachsen.	Beiträge zur Jagd- und Wildforschung	21	319-323	
sn0295	Prof. Klausnitzer Scholz, A.	1994	Inventarisierung im NSG 'Kleiner Kranichsee'				
SN63296872211410	Rau, S. et al.	2002	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2001	Naturschutzarbeit in Sachsen	44	63-72	
SN63296956124594	Rau, S. et al.	1999	Rote Liste Wirbeltiere.	Materialien zu Naturschutz und Landespflege			LfUG (Hrsg.)
	Rau, S. und Zöphel,		Bestandssituation ausgewählter	Naturschutzarbeit			

SN63296872210769	U.	2000	gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 1999	in Sachsen	42	67-76	
SN63296872211097	Rau, S. und Zöphel, U.	2001	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2000	Naturschutzarbeit in Sachsen	43	69-76	
SN63296872211738	Rau, S. und Zöphel, U.	2003	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2002	Naturschutzarbeit in Sachsen	45	61-70	
SN63296872226552	Reinhold, I.	2001	Schutz vom Aussterben bedrohter Tierarten ζ Verbesserung der Situation in Lebensräumen des Auerhuhns (Tetrao urogallus) im Vogelschutzgebiet Westerzgebirge. Verfügung der Forstdirektion Chemnitz.				
SN63296872212378	Rentsch, M.	2002	Das Auerhuhn im Westerzgebirge ζ Ergebnisbericht zur Kartierung von Auerhuhn-Habitaten in den Sächsischen Forstämtern Klingenthal und Eibenstock (Sächsische Landesanstalt für Forsten)				
SN63296956125796	Schmidt, P.A. et al.	2002	Potentielle Natürliche Vegetation Sachsens mit Karte 1 : 200000 (Hrsg.: LfUG)				
SN63202775001047	Staatliches Umweltfachamt Chemnitz	2001	Dokumentation Naturpark 'Erzgebirge / Vogtland'				
SN63296956127498	Steffens, R. et al.	1998	Die Vogelwelt Sachsens				Gustav Fischer Verlag
SN63230253930221	Steffens, R., Kretzschmar, R. Rau, S.	1998	Atlas der Brutvögel Sachsens	Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296956124251	Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie	1992	Geologische Übersichtskarte des Freistaates Sachsen 1 : 400 000.				
SN63296872223943	Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie	2000	Naturschutzfachliche Stellungnahme zur Machbarkeit/Verträglichkeit von geplanten grenzübergreifenden Skiloipen im Westerzgebirge.				
SN63296956126452	Südbeck, P. et al.	2005	Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands				
SN63296872232803	Thoß, M.	2004	Hinweise zum Vorkommen des Auerhuhns im SPA-Gebiet Westerzgebirge. Mündliche Mitteilung.				

Dokumentation/Biotopkartierung:

--

Dokumentationslink:

--

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %

gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %