

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 5640-451

- Aktualisierung 2015

Gebiet

Gebietsnummer:	5640-451	Gebietstyp:	A
Landesinterne Nr.:	78	Biogeographische Region:	K
Bundesland:	Sachsen		
Name:	Elstergebirge		
geographische Länge (Dezimalgrad):	12,3328	geographische Breite (Dezimalgrad):	50,2578
Fläche:	2.417,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:		Als GGB bestätigt:	
Ausweisung als BEG:		Meldung als BSG:	November 2006
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			Dezember 2006
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:	VO des RP Chemnitz zum Europäischen Vogelschutzgebiet 'Elstergebirge' vom 02.11.2006 (SächsABl.SDr. Jg. 2006 Bl.-Nr. 4 S. 185), inhaltlich fortgeltend nach VO der LD Sachsen vom 26.11.2012		
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:			
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:	blis		
Erfassungsdatum:	Oktober 2006	Aktualisierung:	Mai 2015
meldende Institution:	Abt. Naturschutz, Landschaftspflege (Freiberg)		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	5640	Klingenthal (Sachsen)
MTB	5739	Bad Elster (Rehau)
MTB	5740	Wernitzgrün
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DED1	Chemnitz
------	----------

Naturräume:

412	Oberes Vogtland
420	Südabdachung des Erzgebirges
naturräumliche Haupteinheit:	
D17	Vogtland

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Bewaldete Bergrücken der mittleren bis oberen Lagen des Elstergebirges sowie Bergrücken und Landstufe des Westerzgebirges, durchzogen von teils felsigen Kerb- und Sohlenkerbtälern, vorwiegend Nadelholzforste, z.T. naturnahe Bergmischwälder
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Bedeutendes Brutgebiet für Vogelarten naturnaher Laub- und Mischwälder sowie strukturreicher Nadelholzforsten
Kulturhistorische Bedeutung:	Flößerei, (Erz-)Bergbau, Erzverhüttung
geowissensch. Bedeutung:	Vogtländisches Phyllitgebiet, Glimmer- u. Quarzitschiefer, Quarzporphyr, Nephelinbasalt, Torf
Bemerkung:	

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

D	Binnengewässer	0 %
E	Fels- und Rohbodenkomplexe	0 %
F1	Ackerkomplex	0 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	3 %
H04	Intensivgrünlandkomplexe ('verbessertes Grasland')	0 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	2 %
J1	Hoch- und Übergangsmoorkomplex	0 %
J2	Ried- und Röhrichtkomplex	0 %
K	Zwergstrauchheidenkomplexe	0 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	7 %
L04	Forstliche Laubholzkulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze)'Kunstforsten'	0 %
N	Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)	5 %
N04	Forstl. Nadelholz-kulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze) 'Kunstforsten'	54 %
O	anthropogen stark überformte Biotopkomplexe	1 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	25 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	1 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
5640-451	5540-304	295	FFH	b	*	Buchenwälder um Klingenthal	244,00	6
5640-451	5639-302	80 E	FFH	b	*	Raunerbach- und Haarbachtal	275,00	2
5640-451	5739-301	304	FFH	b	*	Bergwiesen um Rohrbach und Hennebachtal	56,00	2
5640-451	5540-303	294	FFH	b	*	Bergwiesen um Klingenthal	223,00	1

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Die Angaben sind bereits vollständig unter Punkt 6.1 enthalten, weitere Informationen liegen nicht vor
--

Einflüsse und Nutzungen:

Code	Auswirkung	Rang	Verschmutzung	Ort
B02.04	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
G02.02	negativ	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
J02.05.02	negativ	gering (geringer Einfluß)		innerhalb

Management:

Institute

UNB Vogtlandkreis, UNB Vogtlandkreis

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link

Erhaltungsmassnahmen:

--

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
AVE	Aegolius funereus			n	G	5 - 9		D	1	h	A			A	VR	2013
AVE	Alcedo atthis		X	n	G			D	1	h					VR	2013
AVE	Anas platyrhynchos			m	kD	p		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Ardea cinerea			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Bubo bubo		X	n	G			D	1	h					VR	2013
AVE	Ciconia nigra			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Ciconia nigra			n	G	1 - 2		D	1	h	A			A	VR	2013

AVE	Dryocopus martius			n	G	5		D	1	h	B			B	VR	2013
AVE	Falco subbuteo			n	G	0 - 1		D	1	h	B			B	VR-Zug	2013
AVE	Ficedula parva			n	G	0 - 1		D	1	h	B			B	VR	2013
AVE	Glaucidium passerinum			n	G	8		D	1	h	A			A	VR	2013
AVE	Lanius collurio			n	G	3		D	1	h	B			B	VR	2013
AVE	Lullula arborea		X	n	kD	v		D	1	h					VR	2013
AVE	Pernis apivorus			n	G	0 - 1		D	1	h	B			B	VR	2013
AVE	Picus canus		X	n	G			D	1	h					VR	2013
AVE	Saxicola rubetra		X	n	kD	v		D	1	h					VR-Zug	2013
AVE	Tetrao tetrix			n	G	0 - 1		D	1	h	B			B	VR	2013

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortsverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
SN63296956125453	Bauer et al.	2002	Rote Liste der Brutvögel Deutschlands	Ber. Vogelschutz	39	13-60	
SN63296956127810	Bauer, H.-G. und Berthold, P.	1997	Die Brutvögel Mitteleuropas: Bestand				AULA-Verl.

SN63296956123189	Bauer, H.-G., Bezzel, E. und Fiedler, W. (Hrsg.)	2005	Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas				AULA-Verl.
SN63296956125078	Boschert, M.	2005	Vorkommen und Bestandsentwicklung seltener Brutvogelarten in Deutschland 1997-2003.	Vogelwelt	126	1-51	
sn0367	Breitfeld, M.	1995	Vegetationskartierung zum NSG 'Hüttenbach'				
sn0368	Breitfeld, M.	1994	Vegetationskartierung zum NSG 'Landesgemeinde'				
sn0366	Breitfeld, M.	1997	Vegetationskartierung zum NSG 'Zauberwald'				
SN63296872233116	Findeis, T. - UFB Plauen	2006	Hinweise zum Vorkommen des Zwergschnäpper im SPA-relevanten Elstergebirge. Schriftliche Mitteilung.				
SN63296872219786	Findeis, T. - UFB Plauen	2005	Ornithologische Datenbank avidat_Plaunen des StUFA Plauen, Stand 2005				
SN63296956127155	Flade, M.	1994	Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. Grundlagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten				IHW-Verlag
SN63296872229662	Freistaat Sachsen	2005	Managementplan für das SCI 080E 'Raunerbach- und Haarbachtal' (bearbeitet durch LPBR Landschaftsplanung Dr. Böhnert u. Dr. Reichhoff GmbH)				
SN63296956126796	Glutz von Blotzheim et al. (1973-1997)	1973- 1997	Handbuch der Vögel Mitteleuropas				
SN63296872213035	Gonschorek, S.	2005	Daten zum Vorkommen von Rauhfußkauz, Sperlingskauz, Schwarzspecht und Schwarzstorch im Suchraum SPA Elstergebirge. Schriftliche Mitteilung.				
SN63296867587949	Hempel, W. und Schiemenz, H.	1986	Handbuch der Naturschutzgebiete der Deutschen Demokratischen Republik, Band 5				(Keine Vorschläge)
SN63296956123595	Kowalke, H. (Hrsg.)	2000	Sachsen			376	Klett-Perthes Gotha und Stuttgart
SN63296872212707	Künzel, M.	2005	Daten zum Vorkommen SPA- relevanter Brutvogelarten im Suchraum SPA Elstergebirge. Schriftliche Mitteilung.				
SN63296872205268	Künzel, M.	2006	Monitoring ausgewählter Vogelarten in SPA und weiteren Gebieten. Zwischenbericht.				
_l1sn_neu1	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.)	2015	Zentrale Artdatenbank Sachsen beim LfULG				
SN63296956123392	LfUG	2006	Bestände ausgewählter Brutvogelarten in SPA				
SN63296956126140	Mannsfeld, K. und Richter, H.	1995	Naturräume in Sachsen				
SN63296872211410	Rau, S. et al.	2002	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2001	Naturschutzarbeit in Sachsen	44	63-72	
SN63296956124594	Rau, S. et al.	1999	Rote Liste Wirbeltiere.	Materialien zu Naturschutz und Landespflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296872210769	Rau, S. und Zöphel, U.	2000	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen -	Naturschutzarbeit in Sachsen	42	67-76	

			Jahresbericht 1999				
SN63296872211097	Rau, S. und Zöphel, U.	2001	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2000	Naturschutzarbeit in Sachsen	43	69-76	
SN63296872211738	Rau, S. und Zöphel, U.	2003	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2002	Naturschutzarbeit in Sachsen	45	61-70	
SN63296956125796	Schmidt, P.A. et al.	2002	Potentielle Natürliche Vegetation Sachsens mit Karte 1 : 200000 (Hrsg.: LfUG)				
SN63202775001047	Staatliches Umweltfachamt Chemnitz	2001	Dokumentation Naturpark 'Erzgebirge / Vogtland'				
SN63296956127498	Steffens, R. et al.	1998	Die Vogelwelt Sachsens				Gustav Fischer Verlag
SN63230253930221	Steffens, R., Kretzschmar, R. Rau, S.	1998	Atlas der Brutvögel Sachsens	Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296956124251	Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie	1992	Geologische Übersichtskarte des Freistaates Sachsen 1 : 400 000.				
SN63296956126452	Südbeck, P. et al.	2005	Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands				

Dokumentation/Biotopkartierung:

--

Dokumentationslink:

--

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %