

**Filterbedingungen:**

- Gebietsnummer in 5338-451

- Aktualisierung 2015

**Gebiet**

<b>Gebietsnummer:</b>	5338-451	<b>Gebietstyp:</b>	A
<b>Landesinterne Nr.:</b>	79	<b>Biogeographische Region:</b>	K
<b>Bundesland:</b>	Sachsen		
<b>Name:</b>	Elstersteilhänge nördlich Plauen		
<b>geographische Länge (Dezimalgrad):</b>	12,1683	<b>geographische Breite (Dezimalgrad):</b>	50,5664
<b>Fläche:</b>	674,00 ha		
<b>Vorgeschlagen als GGB:</b>		<b>Als GGB bestätigt:</b>	
<b>Ausweisung als BEG:</b>		<b>Meldung als BSG:</b>	November 2006
<b>Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:</b>			Dezember 2006
<b>Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:</b>	VO des RP Chemnitz zum Europäischen Vogelschutzgebiet 'Elstersteilhänge nördlich Plauen' vom 02.11.2006 (SächsABl.SDr. Jg. 2006 Bl.-Nr. 4 S. 186), inhaltlich fortgeltend nach VO der LD Sachsen vom 26.11.2012		
<b>Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:</b>			
<b>Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:</b>			
<b>Bearbeiter:</b>	blis		
<b>Erfassungsdatum:</b>	Oktober 2006	<b>Aktualisierung:</b>	Mai 2015
<b>meldende Institution:</b>	Abt. Naturschutz, Landschaftspflege (Freiberg)		

**TK 25 (Messtischblätter):**

MTB	5338	Triebes
MTB	5339	Greiz
MTB	5438	Plauen Nord
MTB	5439	Treuen
<b>Inspire ID:</b>		
<b>Karte als pdf vorhanden?</b>	nein	

**NUTS-Einheit 2. Ebene:**

DED1	Chemnitz
------	----------

**Naturräume:**

411	Mittelvogtländisches Kuppenland
<b>naturräumliche Haupteinheit:</b>	
D17	Vogtland

**Bewertung, Schutz:**

Kurzcharakteristik:	Reich strukturiertes, naturnah bewaldetes Durchbruchstal der Weißen Elster und deren Seitengründe mit größtenteils unbewirtschafteten Steilhangwäldern (reich an Totholz), offenen Felsbildungen und Blockhalden
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Bedeutendes Brutgebiet für Vogelarten naturnaher Laub-, Misch- und Nadelwälder, lichter Althölzer in Randlage zur offenen Landschaft, der Felstäler, der halboffenen Gebüsch- und Heckenlandschaft, kleinfischreicher Fließ- und Standgewässer
Kulturhistorische Bedeutung:	Bronze-früheisenzeitliche Wallanlage auf dem Eisenberg, historischer Bergbau
geowissensch. Bedeutung:	Tektonische Störung (Vogtl. Hauptmulde), Diabas, Kiesel-, Alaunschiefer, Quarzite, Variolit, Kalk, Magneteisenthuringit, Andalusitglimmerfels, Sandstein u.a.
Bemerkung:	

**Biotopkomplexe (Habitatklassen):**

D	Binnengewässer	6 %
E	Fels- und Rohbodenkomplexe	1 %
F1	Ackerkomplex	1 %
F3	Gehölkulturkomplex	0 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	13 %
H04	Intensivgrünlandkomplexe ('verbessertes Grasland')	1 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	0 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	48 %
L04	Forstliche Laubholzkulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze)'Kunstforsten'	0 %
N	Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)	0 %
N04	Forstl. Nadelholz-kulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze) 'Kunstforsten'	18 %
O	anthropogen stark überformte Biotopkomplexe	3 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	7 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	1 %

**Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:**

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
5338-451	5338-302	75 E	FFH	b	*	Elstersteilhänge	659,00	93

**Legende**

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

**Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:**

--

**Gefährdung (nicht für SDB relevant):**

---

Zerschneidung des Gebietes durch Verkehrsstrassen, im Übrigen sind die Angaben bereits vollständig unter Punkt 6.1 enthalten, weitere Informationen liegen nicht vor

**Einflüsse und Nutzungen:**

Code	Auswirkung	Rang	Verschmutzung	Ort
A01	positiv	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
B02.04	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
F02.03	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
G01.01	negativ	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
G01.04	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
J02.05.02	negativ	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
K02	positiv	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
L08	positiv	gering (geringer Einfluß)		innerhalb

**Management:**

**Institute**

UNB Vogtlandkreis,  
UNB Vogtlandkreis

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

**Pflegepläne**

Maßnahme / Plan	Link

**Erhaltungsmassnahmen:**

--

**Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie**

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr

**Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten**

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
AVE	Aegolius funereus		X	n	kD	v		D	1	h					VR	2012
AVE	Alcedo atthis			n	G	0 - 1		D	1	h	B			B	VR	2012
AVE	Anas crecca			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas platyrhynchos			m	M	51 - 100		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
	Anas														VR-	

AVE	querquedula		m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	Zug	2012
AVE	Ardea cinerea		m	M	11 - 50		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Bubo bubo		n	G	0 - 1		D	1	h	B			B	VR	2012
AVE	Ciconia nigra		m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Ciconia nigra		n	G	0 - 1		D	1	h	B			B	VR	2011
AVE	Circus aeruginosus		n	G	1		D	1	h	B			B	VR	2012
AVE	Crex crex	X	n	kD	v		D	1	h					VR	2012
AVE	Crex crex		m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Dryocopus martius		n	G	2 - 4		D	1	h	B			B	VR	2012
AVE	Falco subbuteo		n	G	1 - 2		D	1	h	B			B	VR-Zug	2012
AVE	Fulica atra		m	kD	p		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Glaucidium passerinum		n	G	0 - 1		D	1	h	B			B	VR	2012
AVE	Lanius collurio		n	G	1		D	1	h	B			B	VR	2012
AVE	Larus ridibundus		m	kD	p		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Mergus merganser		m	kD	p		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Milvus migrans		n	G	0 - 1		D	1	h	B			B	VR	2012
AVE	Milvus milvus		n	G	2		D	1	h	B			B	VR	2012
AVE	Pernis apivorus	X	n	kD	v		D	1	h					VR	2012
AVE	Phalacrocorax carbo		m	M	6 - 10		D	1	m	B			B	VR-Zug	2012
AVE	Picus canus		n	G	5 - 7		D	1	h	B			B	VR	2012
AVE	Saxicola rubetra	X	n	G			D	1	h					VR-Zug	2012
AVE	Tachybaptus ruficollis		m	M	1 - 5		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012

**weitere Arten**

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr

**Legende**

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortsverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)

s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
<b>Populationsgröße</b>	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

**Literatur:**

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
SN63296956125453	Bauer et al.	2002	Rote Liste der Brutvögel Deutschlands	Ber. Vogelschutz	39	13-60	
SN63296956127810	Bauer, H.-G. und Berthold, P.	1997	Die Brutvögel Mitteleuropas: Bestand				AULA-Verl.
SN63296956123189	Bauer, H.-G., Bezzel, E. und Fiedler, W. (Hrsg.)	2005	Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas				AULA-Verl.
SN63296956125078	Boschert, M.	2005	Vorkommen und Bestandsentwicklung seltener Brutvogelarten in Deutschland 1997-2003.	Vogelwelt	126	1-51	
SN63296872201908	Findeis, T. - UFB Plauen	2005	Hinweise zu SPA-relevanten Brutvogelarten im SPA Elstersteilhänge nördlich Plauen. Mündliche Mitteilung.				
SN63296872219786	Findeis, T. - UFB Plauen	2005	Ornithologische Datenbank auidat Plauen des StUFA Plauen, Stand 2005				
SN63296956127155	Flade, M.	1994	Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. Grundlagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten				IHW-Verlag
SN63296956126796	Glutz von Blotzheim et al. (1973-1997)	1973-1997	Handbuch der Vögel Mitteleuropas				
SN63296867587949	Hempel, W. und Schiemenz, H.	1986	Handbuch der Naturschutzgebiete der Deutschen Demokratischen Republik, Band 5				(Keine Vorschläge)
SN63296956123595	Kowalke, H. (Hrsg.)	2000	Sachsen			376	Klett-Perthes Gotha und Stuttgart
_lsm_neul	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.)	2015	Zentrale Artdatenbank Sachsen beim LfULG				
sn0085	Lange, M.	1998	Untersuchungen zum Biotopverbund im Elstertal zwischen Plauen und Elsterberg.- Diplomarbeit an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH) - Fachbereich Landbau/Landespflege.				
SN63296956123392	LfUG	2006	Bestände ausgewählter Brutvogelarten in SPA				
SN63296956126140	Mannsfeld, K. und Richter, H.	1995	Naturräume in Sachsen				
SN63296872202299	Müller, F.	2005	Hinweise zu SPA-relevanten Brutvogelarten im SPA Elstersteilhänge nördlich Plauen. Mündliche Mitteilung.				

SN63296872217879	Nachtigall, W. und Ulbricht, J.	2001	Ergebnisse der Bestandserfassung des Rotmilans ( <i>Milvus milvus</i> ) in Sachsen im Jahre 2000	Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.	8	611-617	
SN63296872211410	Rau, S. et al.	2002	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2001	Naturschutzarbeit in Sachsen	44	63-72	
SN63296956124594	Rau, S. et al.	1999	Rote Liste Wirbeltiere.	Materialien zu Naturschutz und Landespflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296872210769	Rau, S. und Zöphel, U.	2000	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 1999	Naturschutzarbeit in Sachsen	42	67-76	
SN63296872211097	Rau, S. und Zöphel, U.	2001	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2000	Naturschutzarbeit in Sachsen	43	69-76	
SN63296872211738	Rau, S. und Zöphel, U.	2003	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2002	Naturschutzarbeit in Sachsen	45	61-70	
SN63296956125796	Schmidt, P.A. et al.	2002	Potentielle Natürliche Vegetation Sachsens mit Karte 1 : 200000 (Hrsg.: LfUG)				
SN63296956127498	Steffens, R. et al.	1998	Die Vogelwelt Sachsens				Gustav Fischer Verlag
SN63230253930221	Steffens, R., Kretzschmar, R. Rau, S.	1998	Atlas der Brutvögel Sachsens	Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296956124251	Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie	1992	Geologische Übersichtskarte des Freistaates Sachsen 1 : 400 000.				
SN63296956126452	Südbeck, P. et al.	2005	Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands				

**Dokumentation/Biotopkartierung:**

--

**Dokumentationslink:**

--

**Eigentumsverhältnisse:**

<b>Bund</b>	0 %
<b>Land</b>	0 %
<b>Kommunen</b>	0 %
<b>Sonstige</b>	0 %
<b>gemeinsames Eigentum/Miteigentum</b>	0 %
<b>Privat</b>	0 %
<b>Unbekannt</b>	0 %