

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 5537-451

- Aktualisierung 2015

Gebiet

Gebietsnummer:	5537-451	Gebietstyp:	A
Landesinterne Nr.:	81	Biogeographische Region:	K
Bundesland:	Sachsen		
Name:	Vogtländische Pöhle und Täler		
geographische Länge (Dezimalgrad):	12,0569	geographische Breite (Dezimalgrad):	50,4336
Fläche:	1.845,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:		Als GGB bestätigt:	
Ausweisung als BEG:		Meldung als BSG:	November 2006
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			Dezember 2006
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:	VO des RP Chemnitz zum Europäischen Vogelschutzgebiet 'Vogtländische Pöhle und Täler' vom 02.11.2006 (SächsABl.SDr. Jg. 2006 Bl.-Nr. 4 S. 200), inhaltlich fortgeltend nach VO der LD Sachsen vom 26.11.2012		
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:			
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:	blis		
Erfassungsdatum:	Oktober 2006	Aktualisierung:	Mai 2015
meldende Institution:	Abt. Naturschutz, Landschaftspflege (Freiberg)		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	5537	Gefell
MTB	5538	Plauen
MTB	5638	Bobenneukirchen
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DED1	Chemnitz
------	----------

Naturräume:

411	Mittelvogtländisches Kuppenland
412	Oberes Vogtland
naturräumliche Haupteinheit:	
D17	Vogtland

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Ausschnitt des Mittelvogtländischen Kuppenlandes mit dem tief eingeschnittenen Talsystem der Weißen Elster und den charakteristischen Diabas-Härtlingskuppen (Pöhle), kleinen Teichen und dem Vorsperrenbereich der Talsperre Pirk
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Bedeutendes Brut- und Nahrungsgebiet für Arten der Feldgebiete, Steinbrüche und naturnahen Wälder in Randlage zur offenen Landschaft, für Arten der halboffenen Hecken- und Gebüschlandschaft, der Fließ- und Standgewässer sowie der Auen
Kulturhistorische Bedeutung:	Lesesteinhäufen, Steinriegel, Hecken, aufgelassene und in Betrieb befindliche Steinbrüche mit Felssteilwänden, Abraumhalden
geowissensch. Bedeutung:	tektonische Störung (Vogtl. Hauptmulde), Diabase, Schiefer, Kalksteine, Kulmkonglomerate, Sandsteine, Phyllite, plioleisztäne Elster-Hochterrassen
Bemerkung:	

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

D	Binnengewässer	5 %
E	Fels- und Rohbodenkomplexe	0 %
F1	Ackerkomplex	12 %
F3	Gehölzkulturkomplex	1 %
G	Grünlandkomplexe trockener Standorte	0 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	22 %
H04	Intensivgrünlandkomplexe ('verbessertes Grasland')	6 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	2 %
J2	Ried- und Röhrichtkomplex	0 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	13 %
L04	Forstliche Laubholzkulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze)'Kunstforsten'	0 %
N	Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)	0 %
N04	Forstl. Nadelholz-kulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze) 'Kunstforsten'	22 %
O	anthropogen stark überformte Biotopkomplexe	4 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	9 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	4 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
5537-451	5438-305	15 E	FFH	b	*	Vogtländische Pöhle	187,00	5
5537-451	5438-304	299	FFH	b	*	Rosenbachgebiet	114,00	4
5537-451	5337-302	307	FFH	b	/	Separate Fledermausquartiere u. -habitate Vogtland/Westerzgebirge	279,00	0
5537-451	5537-303	77 E	FFH	b	*	Kemnitztal	151,00	8
5537-451	5538-302	303	FFH	b	*	Triebelbachtal	190,00	3
5537-451	5538-301	300	FFH	b	*	Elstertal oberhalb Plauen	621,00	14

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)

s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Potentielle Gefährdungen durch Bergbau an der Grenze zum SPA, Zerschneidung des Gebietes durch Verkehrsstrassen, im Übrigen sind die Angaben bereits vollständig unter Punkt 6.1 enthalten, weitere Informationen liegen nicht vor
--

Einflüsse und Nutzungen:

Code	Auswirkung	Rang	Verschmutzung	Ort
A01	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
B02.04	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
C01.04	positiv	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
F02.03	negativ	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
H06.01	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		ausserhalb
J02.05.02	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
K01.02	negativ	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
L08	positiv	gering (geringer Einfluß)		innerhalb

Management:

Institute

UNB Vogtlandkreis, UNB Vogtlandkreis

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link

Erhaltungsmassnahmen:

--

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

--

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
AVE	Aegolius funereus			n	G	1 - 2		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Alcedo atthis			n	G	6 - 7		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Anas acuta			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas clypeata			m	M	6 - 10		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas crecca			m	M	11 - 50		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas crecca			n	G	0 - 1		D	1	h	B			B	VR-Zug	2007
AVE	Anas penelope			m	M	6 - 10		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas platyrhynchos			m	M	251 - 500		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas querquedula		X	n	kD	v		D	1	h					VR-Zug	2007
AVE	Anas querquedula			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas strepera			m	M	6 - 10		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anser anser			m	kD	p		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Ardea cinerea			w	M	6 - 10		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Ardea cinerea			m	M	11 - 50		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Aythya ferina			m	M	11 - 50		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Aythya fuligula			m	M	51 - 100		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Bubo bubo			n	G	4		D	1	h	A			A	VR	2007
AVE	Bucephala clangula			m	M	6 - 10		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Calidris alpina			m	kD	p		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Chlidonias niger			m	M	6 - 10		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Ciconia ciconia			m	M	1 - 5		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Ciconia ciconia			n	G	1		D	1	h	B			B	VR	2011
AVE	Ciconia nigra			m	M	1 - 5		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Ciconia nigra			n	G	3		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Circus aeruginosus			n	G	1		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Crex crex			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Cygnus cygnus			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Cygnus olor			m	M	6 - 10		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Dendrocygna media			n	G	1		D	1	h	B			B	VR	2007

AVE	Dryocopus martius		n	G	10 - 13		D	1	h	A			A	VR	2007
AVE	Egretta alba		m	M	1 - 5		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Fulica atra		m	M	11 - 50		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Glaucidium passerinum		n	G	0 - 2		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Lanius collurio		n	G	9 - 10		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Larus argentatus		m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Larus cachinnans		m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Larus canus		m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Larus michahellis		m	M	1		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Larus minutus		m	M	1 - 5		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Larus ridibundus		m	M	101 - 250		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Mergus albellus		m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Mergus merganser		m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Milvus migrans		n	G	1		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Milvus milvus		n	G	4		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Pernis apivorus		n	G	1		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Phalacrocorax carbo		m	M	11 - 50		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Philomachus pugnax		m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Picus canus		n	G	6 - 8		D	1	h	B			B	VR	2007
AVE	Podiceps cristatus		m	M	6 - 10		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Podiceps nigricollis	X	n	kD	p		D	1						VR-Zug	2007
AVE	Saxicola rubetra	X	n	G			D	1	h					VR-Zug	2007
AVE	Tachybaptus ruficollis		m	M	6 - 10		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Tringa glareola		m	M	6 - 10		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Vanellus vanellus		m	kD	p		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Vanellus vanellus	X	n	G			D	1	h					VR-Zug	2007

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
AVE	PERDPERD	Perdix perdix		X			n	v	-	2007

Legende

--

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortsverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
SN63296956125453	Bauer et al.	2002	Rote Liste der Brutvögel Deutschlands	Ber. Vogelschutz	39	13-60	
SN63296956127810	Bauer, H.-G. und Berthold, P.	1997	Die Brutvögel Mitteleuropas: Bestand				AULA-Verl.
SN63296956123189	Bauer, H.-G., Bezzel, E. und Fiedler, W. (Hrsg.)	2005	Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas				AULA-Verl.
SN63296956125078	Boschert, M.	2005	Vorkommen und Bestandsentwicklung seltener Brutvogelarten in Deutschland 1997-2003.	Vogelwelt	126	1-51	
SN63296872214988	Bäßler, R. et al.	2000	Artenschutzprogramm Weißstorch in Sachsen. Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege (Herausgeber: LfUG)				
SN63296872209472	Findeis, T. - UFB Plauen	2005	Hinweise zu SPA-relevanten Brutvogelarten im SPA Vogtländische Pöhle und Täler. Mündliche Mitteilung.				
SN63296872219786	Findeis, T. - UFB Plauen	2005	Ornithologische Datenbank avidat_Plaunen des StUFA Plauen, Stand 2005				
SN63296956127155	Flade, M.	1994	Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. Grundlagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten				IHW-Verlag
SN63296956126796	Glutz von Blotzheim et al. (1973-1997)	1973-1997	Handbuch der Vögel Mitteleuropas				
sn0756	Hallfarth, Th. Ernst, St.	1997	Zur Besiedlung vogtländischer Pöhle durch Vögel, 1998	Mitt. Ver. Sächs. Orn.	8	203-237	
SN63296867587949	Hempel, W. und Schiemenz, H.	1986	Handbuch der Naturschutzgebiete der Deutschen Demokratischen Republik, Band 5				(Keine Vorschläge)

SN63296872212066	Hering, J. - UFB Chemnitz	2005	Brutverbreitung und Bestandentwicklung des Schwarzhalstauchers (<i>Podiceps nigricollis</i>) in Sachsen	Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.	9	445-478	
SN63296956123595	Kowalke, H. (Hrsg.)	2000	Sachsen			376	Klett-Perthes Gotha und Stuttgart
_lsm_neu1	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.)	2015	Zentrale Artdatenbank Sachsen beim LfULG				
SN63296956123392	LfUG	2006	Bestände ausgewählter Brutvogelarten in SPA				
SN63296872214316	Lukas - Landschaftsplanungsbüro Lukas	2006	FFH-Managementplan für das FFH-Gebiet Nr. 300. (Auftraggeber: StUFA Plauen)				
SN63296956126140	Mannsfeld, K. und Richter, H.	1995	Naturräume in Sachsen				
SN63296872217879	Nachtigall, W. und Ulbricht, J.	2001	Ergebnisse der Bestandserfassung des Rotmilans (<i>Milvus milvus</i>) in Sachsen im Jahre 2000	Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.	8	611-617	
SN63296872211410	Rau, S. et al.	2002	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2001	Naturschutzarbeit in Sachsen	44	63-72	
SN63296956124594	Rau, S. et al.	1999	Rote Liste Wirbeltiere.	Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296872210769	Rau, S. und Zöphel, U.	2000	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 1999	Naturschutzarbeit in Sachsen	42	67-76	
SN63296872211097	Rau, S. und Zöphel, U.	2001	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2000	Naturschutzarbeit in Sachsen	43	69-76	
SN63296872211738	Rau, S. und Zöphel, U.	2003	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2002	Naturschutzarbeit in Sachsen	45	61-70	
SN63296956125796	Schmidt, P.A. et al.	2002	Potentielle Natürliche Vegetation Sachsens mit Karte 1 : 200000 (Hrsg.: LfUG)				
sn0759	Schwarz, S.-K. Schröder, U., Staatliches Umweltfachamt Plauen	2000	Würdigung FND 'Vogelschutzbecken Pirk'				
sn0086	Staatliches Umweltfachamt Plauen	1998	Kurzwürdigung des einstweilig sichergestellten Naturschutzgebietes 'Eichelberg Geilsdorf'.				
SN63296956127498	Steffens, R. et al.	1998	Die Vogelwelt Sachsens				Gustav Fischer Verlag
SN63230253930221	Steffens, R., Kretzschmar, R. Rau, S.	1998	Atlas der Brutvögel Sachsens	Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296956124251	Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie	1992	Geologische Übersichtskarte des Freistaates Sachsen 1 : 400 000.				
SN63296956126452	Südbeck, P. et al.	2005	Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands				
SN63296872213347	Ulbricht, J. und Nachtigall, W.	2003	Der Brut- und Nichtbrüterbestand des Höckerschwans (<i>Cygnus olor</i>) in Sachsen - Ergebnisse der	Actitis	38	57-68	

			Erfassung im Jahr 2002			
SN63296872218192	Ulbricht, J. und Nachtigall, W.	2003	Ergebnisse der Brutbestandserfassung des Haubentauchers (<i>Podiceps cristatus</i>) in Sachsen im Jahr 2001	Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.	9	185-192

Dokumentation/Biotopkartierung:

--

Dokumentationslink:

--

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %