

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 5437-451

- Aktualisierung 2015

Gebiet

Gebietsnummer:	5437-451	Gebietstyp:	A
Landesinterne Nr.:	83	Biogeographische Region:	K
Bundesland:	Sachsen		
Name:	Wisentatal bei Mühltroff		
geographische Länge (Dezimalgrad):	11,9267	geographische Breite (Dezimalgrad):	50,5536
Fläche:	750,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:		Als GGB bestätigt:	
Ausweisung als BEG:		Meldung als BSG:	November 2006
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			Dezember 2006
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:	VO des RP Chemnitz zum Europäischen Vogelschutzgebiet 'Wisentatal bei Mühltroff' vom 02.11.2006 (SächsABl.SDr. Jg. 2006 Bl.-Nr. 4 S. 206), inhaltlich fortgeltend nach VO der LD Sachsen vom 26.11.2012		
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:			
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:	blis		
Erfassungsdatum:	Oktober 2006	Aktualisierung:	Mai 2015
meldende Institution:	Abt. Naturschutz, Landschaftspflege (Freiberg)		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	5437	Mühltroff
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DED1	Chemnitz
------	----------

Naturräume:

410	Ostthüringisch-Vogtländische Hochflächen
naturräumliche Haupteinheit:	
D17	Vogtland

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Mittelgebirgslandschaft mit flachen Kuppen und z.T. weitgespannten Tälern, ausgedehnte Fichtenforste mit Buchengruppen, naturnahe, teilweise stark mäandrierenden Bachläufe streckenweise mit Erlen-Gehölzsäumen oder Erlensumpf-Quellwald

Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Bedeutendes Brutgebiet für Arten naturnaher Wälder, strukturierter Forste mit lichten Altholzbeständen, der halboffenen Hecken-, Gebüsch- und Feldgehölzlandschaft, der grünlandbetonten Auen sowie kleinfischreicher Bäche und Standgewässer
Kulturhistorische Bedeutung:	
geowissensch. Bedeutung:	Kuppige Grundgebirgsdurchragungen, Diabase, Phyllite, Schiefer
Bemerkung:	

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

D	Binnengewässer	1 %
E	Fels- und Rohbodenkomplexe	0 %
F1	Ackerkomplex	6 %
F3	Gehölzkulturkomplex	0 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	14 %
H04	Intensivgrünlandkomplexe ('verbessertes Grasland')	3 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	0 %
J2	Ried- und Röhrichtkomplex	0 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	4 %
N	Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)	0 %
N04	Forstl. Nadelholz-kulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze) 'Kunstforsten'	65 %
O	anthropogen stark überformte Biotopkomplexe	1 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	5 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	1 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
5437-451	5437-301	298	FFH	b	*	Wisenta und Zeitera	85,00	8
5437-451	5337-301	296	FFH	b	*	Nordwestvogtländische Teiche und Moor Oberlinda	371,00	17

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Die Angaben sind bereits vollständig unter Punkt 6.1 enthalten, weitere Informationen liegen nicht vor

Einflüsse und Nutzungen:

Code	Auswirkung	Rang	Verschmutzung	Ort
A01	negativ	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
A01	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
A07	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
A08	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
B02.04	negativ	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
F02.03	negativ	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
J02.05.02	negativ	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
L08	positiv	gering (geringer Einfluß)		innerhalb

Management:

Institute

UNB Vogtlandkreis,
UNB Vogtlandkreis

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link

Erhaltungsmassnahmen:

--

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
AVE	Aegolius funereus			n	G	2 - 6		D	1	h	A			A	VR	2012
AVE	Alcedo atthis		X	n	kD	v		D	1	h					VR	2012
AVE	Anas acuta			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas clypeata			m	M	1 - 5		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas crecca			m	M	6 - 10		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012

AVE	Anas penelope			m	M	1 - 5		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas platyrhynchos			w	M	11 - 50		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas platyrhynchos			m	M	51 - 100		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas querquedula			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Anas strepera			m	M	1 - 5		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Ardea cinerea			m	M	6 - 10		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Ardea cinerea			w	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Aythya ferina			m	M	6 - 10		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Aythya fuligula			m	M	11 - 50		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Ciconia ciconia			m	M	1 - 5		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Ciconia ciconia		X	n	G			D	1	h					VR	2012
AVE	Ciconia nigra			n	G	0 - 1		D	1	h	B			B	VR	2012
AVE	Ciconia nigra			m	M	1 - 5		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Crex crex			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR	2012
AVE	Crex crex			n	G	0 - 1		D	1	h	B			B	VR	2012
AVE	Cygnus olor			m	kD	p		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Dryocopus martius			n	G	2		D	1	h	B			B	VR	2012
AVE	Falco subbuteo			n	G	0 - 1		D	1	h	B			B	VR-Zug	2012
AVE	Fulica atra			m	M	6 - 10		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Glaucidium passerinum			n	G	0 - 1		D	1	h	B			B	VR	2012
AVE	Lanius collurio			n	G	3		D	1	h	B			B	VR	2012
AVE	Milvus migrans		X	n	G			D	1	h					VR	2012
AVE	Milvus milvus			n	G	2		D	1	h	B			B	VR	2012
AVE	Pernis apivorus		X	n	kD	v		D	1	h					VR	2012
AVE	Phalacrocorax carbo			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Picus canus			n	G	1 - 2		D	1	h	B			B	VR	2012
AVE	Podiceps cristatus			m	M	0 - 1		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Saxicola rubetra		X	n	G			D	1	h					VR-Zug	2012
AVE	Tachybaptus ruficollis			m	M	1 - 5		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012
AVE	Vanellus vanellus		X	n	G			D	1	h					VR-Zug	2012
AVE	Vanellus vanellus			m	M	11 - 50		D	1	m	B			C	VR-Zug	2012

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortsverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
SN63296956125453	Bauer et al.	2002	Rote Liste der Brutvögel Deutschlands	Ber. Vogelschutz	39	13-60	
SN63296956127810	Bauer, H.-G. und Berthold, P.	1997	Die Brutvögel Mitteleuropas: Bestand				AULA-Verl.
SN63296956123189	Bauer, H.-G., Bezzel, E. und Fiedler, W. (Hrsg.)	2005	Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas				AULA-Verl.
SN63296956125078	Boschert, M.	2005	Vorkommen und Bestandsentwicklung seltener Brutvogelarten in Deutschland 1997-2003.	Vogelwelt	126	1-51	
SN63296872214988	Bäßler, R. et al.	2000	Artenschutzprogramm Weißstorch in Sachsen. Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege (Herausgeber: LFUG)				
SN63296872219786	Findeis, T. - UFB Plauen	2005	Ornithologische Datenbank avidat Plauen des StUFA Plauen, Stand 2005				
SN63296956127155	Flade, M.	1994	Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. Grundlagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten				IHW-Verlag
SN63296956126796	Glutz von Blotzheim et al. (1973-1997)	1973-1997	Handbuch der Vögel Mitteleuropas				
SN63296956123595	Kowalke, H. (Hrsg.)	2000	Sachsen			376	Klett-Perthes Gotha und

							Stuttgart
_lsn_neul	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.)	2015	Zentrale Artdatenbank Sachsen beim LfUG				
SN63296956123392	LfUG	2006	Bestände ausgewählter Brutvogelarten in SPA				
SN63296956126140	Mannsfeld, K. und Richter, H.	1995	Naturräume in Sachsen				
SN63296872217879	Nachtigall, W. und Ulbricht, J.	2001	Ergebnisse der Bestandserfassung des Rotmilans (<i>Milvus milvus</i>) in Sachsen im Jahre 2000	Mitt. Ver. Sächs. Ornithol.	8	611-617	
SN63296872211410	Rau, S. et al.	2002	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2001	Naturschutzarbeit in Sachsen	44	63-72	
SN63296956124594	Rau, S. et al.	1999	Rote Liste Wirbeltiere.	Materialien zu Naturschutz und Landespflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296872210769	Rau, S. und Zöphel, U.	2000	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 1999	Naturschutzarbeit in Sachsen	42	67-76	
SN63296872211097	Rau, S. und Zöphel, U.	2001	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2000	Naturschutzarbeit in Sachsen	43	69-76	
SN63296872211738	Rau, S. und Zöphel, U.	2003	Bestandssituation ausgewählter gefährdeter Tierarten in Sachsen - Jahresbericht 2002	Naturschutzarbeit in Sachsen	45	61-70	
SN63296956125796	Schmidt, P.A. et al.	2002	Potentielle Natürliche Vegetation Sachsens mit Karte 1 : 200000 (Hrsg.: LfUG)				
SN63296872231850	Schröder, U.	2005	Hinweise zu SPA-relevanten Brutvogelarten im SPA Wisentatal. Mündliche Mitteilung.				
SN63296956127498	Steffens, R. et al.	1998	Die Vogelwelt Sachsens				Gustav Fischer Verlag
SN63230253930221	Steffens, R., Kretzschmar, R. Rau, S.	1998	Atlas der Brutvögel Sachsens	Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege			LfUG (Hrsg.)
SN63296956124251	Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie	1992	Geologische Übersichtskarte des Freistaates Sachsen 1 : 400 000.				
SN63296956126452	Südbeck, P. et al.	2005	Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands				
SN63296872213347	Ulbricht, J. und Nachtigall, W.	2003	Der Brut- und Nichtbrüterbestand des Höckerschwans (<i>Cygnus olor</i>) in Sachsen - Ergebnisse der Erfassung im Jahr 2002	Actitis	38	57-68	
sn0768	Ökon - Gesellschaft für Landschaftsökologie Gewässerbiologie und Umw	1998	Schutzwürdigkeitsgutachten für die Wisenta und Zeitera in Sachsen - Endbericht				

Dokumentation/Biotopkartierung:

--

Dokumentationslink:

--

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %